

Pilzkompendium Gesamtindex

inklusive aller Korrekturen und Ergänzungen zu den Einzelbänden

30. Juni 2017

FUNGICON-Verlag

<http://www.fungicon.de>

Achtung: Dieser Gesamtindex enthält keine Synonyme. Diese finden sich nur in den Indices der gedruckten Textbücher. Bitte beachten Sie auch die Korrekturen und Ergänzungen zu den jeweiligen Bänden.



Attention: This index does not contain any synonyms. These are to be found only in the printed text volumes. We also recommend to pay attention to the corrections and supplementations to the particular volumes.

Note: Cet indice global ne comprend pas synonymes. Ceux-ci peuvent être trouvés que dans les indices des livres de texte imprimé. S'il vous plaît noter également les corrections et ajouts aux volumes respectifs.

Nota: Questo indice generale non include i sinonimi. Questi possono essere trovati solamente negli indici dei libri di testo stampati. Si prega di notare anche le correzioni ed aggiunte ai rispettivi volumi.

Opmerking: Deze algemene index bevat geen synoniemen. Deze zijn te vinden alleen in de indices van de gedrukte tekst boeken. Let ook op de correcties en toevoegingen aan de respectieve volumes.

Obs! Detta totalindexet omfattar inga synonymer. Dessa kann bara hittas i indexerna av de tryckta böcker. Observera även korrigeringarna och tilläggena till de olika volymerna.



Inhalt:

Bildband-Gesamtindex: Seite 2 (Band 1...4)

Textband-Gesamtindex: Seite 51 (Band 1...4)

<i>Taxon aus Bildband</i>	<i>Band</i>	<i>Tafel</i>
aanenii, Hebeloma	4	715
abditata, Lepista	1	66
aberrans, fm. von Entoloma chloropolium	2	329
aberrans, Pholiotina	2	342
aberrans, var. von Entoloma henrici	2	332
abieticola, Hygrophorus	3	537
abietis, Inocybe	4	788
abietum, var. von Amanita pantherina	3	432
abramsii, Mycena	3	622
abruptibulbosa, Inocybe	4	738
acerbum, Tricholoma	3	660
acerosa, Arrhenia	1	10
acervatus, Gymnopus	3	490, 491
acicola, Clitocybe	3	464
acicula, Mycena	3	616
acuminatus, Coprinus	2	254
acuminatus, Panaeolus	1	126
acuta, Inocybe	4	822
acutoconica, Hygrocybe	3	502
acutopapillata, Inocybe	4	775
acutopunicea, Hygrocybe	3	524
acystidiata, Inocybe	4	736
acystidiatum, fm. von Entoloma mutabilipes	2	323
adaequata, Inocybe	4	742
adhaerens, Lentinus	1	65
adonis, Mycena	3	616
adscendens, Mycena	3	599
adulterina, Cystolepiota	1	33
aerea, Inocybe	4	775
aeruginascens, Inocybe	4	755
aeruginosa, Pholiotina	2	340
aeruginosa, Stropharia	1	176
aestuans, Tricholoma	3	655
aetites, Mycena	3	624
affinis, var. von Macrolepiota mastoidea	3	590
agardhii, Inocybe	4	735
agathosmus, Hygrophorus	3	545
agrestis, Clitocybe	3	478
alba, fm. von Amanita caesarea	3	439
alba, fm. von Amanita citrina	3	437
alba, fm. von Mycena olivaceomarginata	3	604
alba, fm. von Mycena pura	3	627
alba, Mycena	3	609
alba, var. von Amanita muscaria	3	423
alba, var. von Amanita phalloides	3	436
alba, var. von Amanita vaginata	3	401
alba, var. von Clitocybe nebularis	3	450
alba, var. von Clitocybe odora	3	458
albertii, Cortinarius	4	911
albida, var. von Amanita pantherina	3	432
albidodiscus, Inocybe	4	789
albidoincarnata, Ripartites	1	169

albidolilacina, Mycena	3	607
albidorosea, Mycena	3	617
albidum, Tricholoma	3	684
albidus, var. von Agaricus bisporus	2	199
albinea, fm. von Lepiota aspera	3	548
albipes, Conocybe	2	240
albissimus, Leucopaxillus	1	76
alboalutaceus, Leucopaxillus	1	77
albobrunneum, Tricholoma	3	670
albocrenulata, Pholiota	1	140
albodiscus, Inocybe	4	813
albofragrans, Clitocybe	3	474
albomarginata, Inocybe	4	791
albominutella, Omphalina	1	112
albonitens, Stropharia	1	175
albopilea, fm. von Mycena inclinata	3	640
alboradicans, Conocybe	2	253
albotipitata, Tubaria	1	182
albotomentosa, Galerina	4	690
albotomentosum, Entoloma	2	281
albovelutipes, Inocybe	4	801
albovestitus, Cortinarius	4	892
albovirens, fm. von Ossicaulis lignatilis	1	119
album, Tricholoma	3	659
albus, fm. von Hygrophorus agathosmus	3	545
albus, var. von Pluteus exiguus	2	359
albus, var. von Pluteus pouzarianus	2	346
alcalinophilus, Cortinarius	4	856
alcis, Panaeolus	1	123
alcis, Stropharia	1	178
aleuriosmus, Cortinarius	4	890, 891
alexandri, Clitocybe	3	447
algeriensis, Mycena	3	620
alkaliviolascens, Clitocybe	3	453
alliaceus, Marasmius	1	101
allochroum, Entoloma	2	325
allospora, Galerina	4	690
almerensis, Psathyrella	2	364
alnea, Inocybe	4	813
alnetorum, Clitocybe	3	474
alnetorum, Entoloma	2	325
alnetorum, Naucoria	1	107
alnetorum, var. von Mycena abramsii	3	622
alnicola, Pholiota	1	142
alniphilus, Marasmius	1	104
alopecia, Coprinus	2	256
alphitophora, Mycena	3	600
alpicola, Gymnopus	3	481
alpigenum, var. von Entoloma poliopus	2	320
alpina, Omphalina	1	113
alpina, var. v. Inocybe lanuginosa	4	816
alpinum, Hebeloma	4	711
alpinus, Gymnopus	3	486

altipes, Agaricus	2	196
amara, var. von Hohenbuehelia petaloides	1	49
amarescens, Clitocybe	3	471
amarescens, Naucoria	1	111
amariusculum, Lyophyllum	1	90
ambigua, Inocybe	4	806
amblyospora, Inocybe	4	791
ambrosii, Cystoderma	1	29
ambustum, Lyophyllum	1	93
ameides, Entoloma	2	313
americanus, Leucoagaricus	3	568
amethystina, Inocybe	4	761
amethystina, Laccaria	1	57
amianthinum, Cystoderma	1	30
amici, var. von Amanita gemmata	3	434
amicta, Inocybe	4	819
amicta, Mycena	3	626
amigochrous, Cortinarius	4	914
ammophila, Psathyrella	2	363
ammophilae, Coprinus	2	266
ammophilum, Hebeloma	4	719
amoenolens, Clitocybe	3	445
amphithallus, Coprinus	2	260
ampullaceocystis, Galerina	4	692
anatinum, Entoloma	2	322
androsaceus, Marasmius	1	103
anfractoides, Cortinarius	4	917
angulatosquamulosa, Inocybe	4	791
angulatus, Coprinus	2	260
angustata, Hohenbuehelia	1	48
anisata, Clitocybe	3	463
anisocystidiatus, Marasmius	1	102
annulosulfurea, var. von Amanita rubescens	3	419
anomalochrascens, Cortinarius	4	882
anomalus, Marasmius	1	103
anserinus, Cortinarius	4	885, 886
anthracobia, Fayodia	1	35
anthracophilum, Lyophyllum	1	95
antillarum, Panaeolus	1	125
antipus, Conocybe	2	247
apala, Conocybe (← <i>C. elegans</i>)	2	247 Nr. 92.23.
apatelia, Lepiota	3	552
apelliculosa, Psilocybe (→ <i>P. castanella</i>)	1	159
apium, Tricholoma	3	649, 650
aporos, Pholiotina	2	338
appendiculata, Inocybe	4	798
applanatus, Crepidotus	1	2
applicatus, Resupinatus	1	162
aprile, Entoloma	2	289
aquosoumbrina, var. von Clitocybe metachroa	3	470
aquosus, Gymnopus	3	488

Bildband-Gesamtindex

araneosum, Entoloma	2	329
arbustivus, Hygrophorus	3	541
arcangeliana, Mycena	3	632
arctica, Gamundia	1	39
arcticum, Cystoderma	1	30
arcticus, Agaricus	2	195
arcuatorum, Cortinarius	4	875
ardosiaca, Rhodocybe	1	166
arduennensis, Phaeocollybia	1	131
arenaria, Inocybe	4	738
arenicola, Inocybe	4	749
areolatodiffracta, Inocybe	4	791
argenteolilacinus, Cortinarius	4	934
argillopallidus, Cortinarius	4	898
argutus, Cortinarius	4	945
argyraceum, Tricholoma	3	666
armeniaca, fm. von Mycena olivaceomarginata	3	604
armeniacofibrillosa, Inocybe	4	800
armeniacoflavus, Leucocoprinus	3	579
arrhenii, Pholiotina	2	339
arthrocystis, Inocybe	4	741
arvalis, Agrocybe	1	2
arvensis, Agaricus	2	233
asema, fm. von Rhodocollybia butyracea	3	648
aspera, Lepiota	3	547
asperum, Entoloma	2	332
asprellum, Entoloma	2	320
assimilata, Inocybe	4	823
asterophora, Nyctalis	1	111
asteropus, Amanita	3	438
asterospora, Inocybe	4	810
asterosporus, Hygroaster	3	498
astragalina, Pholiota	1	141
atkinsoniana, Galerina	4	697
atomatoides, Psathyrella (bisher <i>P. rannochii</i>)	2	385 Nr. 98.58.
atramentarius, Coprinus	2	254
atramentosus, Hydropus	1	51
atramentosus, Hygrophorus	3	543
atribasis, var. v. Inocybe olida	4	829
atroalba, Mycena	3	620
atroalbus, Leucoagaricus	3	574
atrocaerulea, Hohenbuehelia	1	48
atromarginatus, Pluteus	2	345
atropuncta, Camarophylloopsis	3	442
atrosericeum, Entoloma	2	292
atrosquamosum, Tricholoma	3	667
atrotomentosus, Paxillus	1	130
atrovelutina, Camarophylloopsis	3	442
atrovinosa, Mycena	3	628
atrovirens, Cortinarius	4	859
attenuatipes, Inocybe	4	741

augeana, Clitocybe	3	474
augustus, Agaricus	2	226 - 228
aurantiaca, fm. von Hygrocybe chlorophana	3	503
aurantiaca, Hygrophoropsis	1	52
aurantiacum, Hypholoma	1	56
aurantiistipitata, Mycena	3	608
aurantiolamellatus, Cortinarius	4	841
aurantiomarginata, Mycena	3	605
aurantiorugosus, Pluteus	2	353
aurantiosplendens, Hygrocybe	3	521
aurantioubonata, Inocybe	4	779
aurantiovergens, Leucoagaricus	3	572
aurantium, Tricholoma	3	652
aurea, Conocybe	2	243
aurea, Phaeolepiota	1	133
aureifolius, Cortinarius	4	841
aureofulvus, Cortinarius	4	910
aureoglabra, Inocybe	4	794
aureola, var. von Amanita muscaria	3	424
aureoochrascens, var. von Hemimycena cucullata	3	494
aureopulverulentus, Cortinarius	4	977
aureus, fm. von Hygrophorus hypothejus	3	542
auricoma, Inocybe	4	802
auricomus, Coprinus	2	259
auricula, Lentinellus	1	61
aurilicis, Cortinarius	4	862, 863
auriscalpium, Arrhenia	1	11
auriscalpium, Hohenbuehelia	1	47
aurivellus, Pholiota	1	135
autochthonus, Crepidotus	1	26
autumnalis, Galerina	4	687
avellaneocephala, Inocybe	4	819
avernense, Tricholoma	3	675
badhamii, Leucoagaricus	3	569
badiolateritia, Naucoria	1	108
badiolatus, Cortinarius	4	936
badipes, Galerina	4	697
baeospora, Omphalina	1	117
balteatoalbus, Cortinarius	4	943
balteatocumatilis, Cortinarius	4	929
balteatus, Cortinarius	4	933
barbatulus, Hygrophorus	3	526
barrentium, Cortinarius	4	872
barsii, Leucoagaricus	3	567
basiana, Amanita	3	402
basirubens, var. von Tricholoma orirubens	3	666
bataillei, Cortinarius	4	842
batschii, Tricholoma	3	671
battarae, Amanita	3	395
beckeri, Amanita	3	406
beinrothii, Galerina	4	687

belliae, Mycena	3	610
bellulus, Coprinus	2	274
bellulus, Gymnopilus	1	43
benesii, Agaricus	2	212
bernardii, Agaricus	2	191
bicolor, Inocybe	4	781
bicolor, Laccaria	1	60
bipellis, Coprinus	2	280
<i>bipellis, Psathyrella (→ P. odorata)</i>	<i>2</i>	<i>383</i>
birnbaumii, Leucocoprinus	3	579
birrus, Hebeloma	4	733
bisphaerigera, Fayodia	1	35
bisphaerigerella, Fayodia	1	35
bispora, Conocybe	2	243
bispora, fm. v. Galerina vittiformis	4	698
bispora, var. v. Inocybe hirtella	4	796
bispora, var. von Hemimycena delectabilis	3	495
bisporiger, Coprinus	2	262
bisporigera, Clitocybe	3	459
bisporigera, var. v. Inocybe virgatula	4	782
bisporigera, var. von Conocybe moseri	2	242
bisporigerum, var. von Entoloma caccabus	2	314
bisporus, Agaricus	2	198, 199
bisporus, Coprinus	2	262
bisporus, Leucoagaricus	3	571
bitorquis, Agaricus	2	189
bloxamii, Entoloma	2	315
boertmannii, Lepiota	3	546
bohemica, Naucoria	1	108
bohusii, Agaricus	2	201
bombycina, Volvariella	1	184
bongardii, Inocybe	4	743
borealis, Armillaria	1	7
borealis, Hygroaster	3	498
borgsjoeënsis, Cortinarius	4	923
borsjoeëns, Tricholoma	3	680
boudieri, Amanita	3	412
boudieri, Cortinarius	4	895
boudieri, Lepiota	3	553
boudieri, Lyophyllum	1	96
boudieri, var. von Tricholoma saponaceum	3	652
brachypodii, Conocybe	2	250
brassicolens, Gymnopus	3	483
brebissonii, Leucocoprinus	3	580
bresadolae, Inocybe	4	803
bresadolanum, Lyophyllum	1	95
bresadolanum, Tricholoma	3	664
bresadolanus, Agaricus	2	224
brevibasidiata, Omphalina	1	112
brevisetulosus, Coprinus	2	261
broesarpensis, Entoloma	2	318
brunnea, fm. von Mycena pura	3	628

Bildband-Gesamtindex

brunnea, fm. von Limacella glioderma	1	82 Nr. 43.3.C
brunnea, Macrolepiota	3	595
brunnea, Pholiotina	2	341
brunnea, var. von Conocybe subxerophytica	2	250
brunneiaurantius, Cortinarius	4	931
brunneidisca, Conocybe (bisher <i>C. lenticulospora</i>)	2	244 Nr. 92.17.
brunneoatra, Inocybe	4	781
brunneoaurantia, var. von Lepiota subalba	3	554
brunneoconulus, Amanita	3	406
brunneoincarnata, Lepiota	3	566
brunneolilacinus, Leucoagaricus	3	570
brunneoochrascens, Lyophyllum	1	86
brunneoradiatus, Pluteus	2	345
brunneorufa, Inocybe	4	808
brunneotomentosa, Inocybe	4	768
brunnescentipes, Inocybe	4	774
bryophila, Mycenella	1	106
bucknallii, Cystolepiota	1	32
bulbiger, Leucocortinarius	1	74
bulbipes, fm. v. Inocybe pseudoasterospora	4	818
bulbolatens, fm. v. Cortinarius caesiocortinatus	4	907
bulbosa, Mycena	3	599
bullacea, Psilocybe	1	158
bulliardii, Marasmius	1	103
buxi, Marasmius	1	102
byssisedum, Entoloma	2	281
caccabus, Entoloma	2	314
caelata, Rhodocybe	1	166
caerulea, Stropharia	1	176
caeruleopolitum, Entoloma	2	308
caerulescens, Cortinarius	4	872
caerulescens, Lyophyllum	1	91
caesarea, Amanita	3	439
caesia, Campanella	1	20
caesiocanescens, Cortinarius	4	874
caesiocinctum, Entoloma	2	321
caesiocortinatus, Cortinarius	4	907
caesiolamellatus, Cortinarius	4	896
caesiostramineus, Cortinarius	4	912
caespitosa, Conocybe	2	241 Nr. 92.6.E
caespitosa, Lepista	1	71
caespitosum, var. von Entoloma subradiatum	2	290
calamistrata, Inocybe	4	752
calcareia, Psathyrella	2	388
calceata, Mycena	3	634
calcicola, Lepiota	3	546
calciphila, Hygrocybe	3	516
caligatum, Tricholoma (→ T. ilkkaii)	3	657

caligatus, Cortinarius	4	938
caliginosa, Mycena	3	624
callinus, Coprinus	2	260
callisteus, Cortinarius	4	846
calochrous, Cortinarius	4	889
calolepis, fm. von Crepidotus mollis	1	25
calophyllus, Hygrophorus	3	544
calospora, Inocybe	4	805
calosporus, Coprinus	2	256
calyptrata, var. v. Galerina cerina	4	687
calyptratus, Pleurotus	1	147
calyptriformis, Hygrocybe	3	525
camarophyllus, Hygrophorus	3	544
camelicolor, Inocybe	4	801
campanella, Xeromphalina	1	186
campanellispora, var. v. Inocybe grammata	4	811
campestris, Agaricus	2	194
camptoros, Cortinarius	4	877
<i>cana, fm. von Psathyrella prona (→ P. potteri)</i>	2	392
canariensis, Leucocoprinus	3	580
candicans, Clitocybe	3	477
candida, fm. von Mycena rosea	3	629
candida, Hemimycena	3	495
candidissimum, Cheimonophyllum	1	21
candidus, Marasmiellus	1	98
candolleana, Psathyrella	2	372
canescens, Hygrocybe	3	512
canoceps, Psathyrella	2	373
caperatus, Rozites	1	170
capillaripes, Mycena	3	606
capillaris, Mycena	3	615
capitatocystis, var. von Panaeolus papilionaceus	1	124
capnoides, Hypholoma	1	53
capreolarius, Hygrophorus	3	534
capucina, Inocybe	4	830
caput-medusae, Psathyrella	2	360
carbonaria, Faerberia	1	35
carbonicola, Agrocybe	1	1
carcharias, Cystoderma	1	29
caricis, Marasmius	1	104
carinii, Lepiota	3	549
carnea, Calocybe	1	16
carneicaulis, Inocybe	4	759
carneifolius, Leucoagaricus	3	577
carneogriseus, Hygrophorus	3	543
carneopallidus, Marasmiellus	1	98
carpaticus, Crepidotus	1	28
carpini, Hygrophorus	3	540
carpophilus, Flammulaster	1	37
carpta, Inocybe	4	755
castanea, Lepiota	3	556

Bildband-Gesamtindex

castanella, Psilocybe (bisher <i>P. apelliculosa</i>)	1	159
catalaunicum, var. von Entoloma roseum	2	326
catharinae, Cortinarius	4	888
catinus, Clitocybe	3	443
caulicinalis, Xeromphalina	1	186
caulis-aurorae, Inocybe	4	758
caussei, Xerula	1	188
cavipes, Hebeloma	4	726
ceciliae, Amanita	3	396
cedretorum, Cortinarius	4	866
cedretorum, Rhodocybe	1	166
cedretorum, Tricholoma	3	672
cedriolens, var. von Lepiota echinacea	3	549
celatum, Hebeloma	4	725
centunculus, Simoybe	1	170
cephalocystis, var. von Panaeolus acuminatus	1	126
cephalocystis, var. von Pluteus hispidulus	2	359
cephalotricha, Galerina	4	690
cephalotricha, Hemimycena	3	495
cephalotrichum, Entoloma	2	300
cepidipes, Armillaria	1	8
cepidipes, Leucocoprinus	3	581
ceracea, Hygrocybe	3	520
cereopallida, var. von Hygrocybe virginea	3	512
cerina, Galerina	4	687
cernua, Psathyrella	2	378
cervicolor, Inocybe	4	752
cervinus, Pluteus	2	344
cesatii, Crepidotus	1	28
cessans, Lyophyllum	1	96
cetratum, Entoloma	2	300, 301
cettoi, Entoloma	2	282
chalybaeum, Entoloma	2	318
chevallieri, Hohenbuehelia	1	48
chionophila, Omphalina	1	117
chlorantha, Mycena	3	632
chlorinosum, var. von Entoloma infula	2	303
chlorocyanea, Omphalina	1	114
chloroides, var. von Hygrocybe conica	3	500
chlorophana, Hygrocybe	3	503
chloropolium, Entoloma	2	330
<i>chondroderma, Psathyrella</i> (→ <i>P. pertinax</i>)	2	388
christinae, Phaeocollybia	1	132
chromatophilus, Cortinarius	4	943
chrysenteron, Calocybe	1	18
chrysodon, Hygrophorus	3	528
chrysolithus, Cortinarius	4	843
chrysophaeus, Pluteus	2	352
chrysophylla, Omphalina	1	113
cicognanii, Mycena	3	631
cinnata, Inocybe	4	762
cinctula, Galerina	4	695
cinctulus, Panaeolus	1	123

cinerascens, Leucoagaricus	3	578
cinerella, Hygrocybe	3	510
cinerella, Mycena	3	612
cinereofloccosus, Coprinus	2	269
cinereofolium ad int., Entoloma	2	299
cinereofuscus, Pluteus	2	349
cinereolilacinus, Leucoagaricus	3	578
cinereopacum, v. von Entoloma sericeum	2	310, 311
cinereus, Coprinus	2	267
cingulatum, Tricholoma	3	664
cingulum, Lepiota	3	556
cinnabarinus, Crepidotus	1	26
cinnamomeiceps, Inocybe	4	774
cinnamomeoluteus, Cortinarius	4	838
cinnamomeus, Cortinarius	4	835
circinans, Hebeloma	4	727
cirrata, Collybia	3	479
cisticola, Cortinarius	4	889
cistophilum, Hebeloma	4	709
citrina, Amanita	3	437
citrinofulvescens, Cortinarius	4	847
citrinomarginata, var. von Mycena olivaceomarginata	3	603
citrinopallida, Hygrocybe	3	505
citrinovirens, Hygrocybe	3	522
citrinus, Cortinarius	4	859
civilis, Calocybe	1	19
clandestinum, Entoloma	2	304
claricolor, Cortinarius	4	939
clavata, Galerina	4	699
clavata, Mycena	3	609
clavicularis, Mycena	3	613
clavipes, Ampulloclitocybe	3	440
clavularis, Mycena	3	599
clavulipes, Hebeloma	4	711
clavus, Galerina	4	692
cliduchus, Cortinarius	4	942
clivensis, Psathyrella	2	375
clypeatum, Entoloma	2	288, 289
clypeolaria, Lepiota	3	559
clypeolarioides, Lepiota	3	564
coalescens, var. von Entoloma myrmecophilum	2	294
coccinea, Hygrocybe	3	523
coccineocrenata, Hygrocybe	3	517
cochleatus, Lentinellus	1	61
codinae, var. von Amanita vittadinii	3	415, 416
coelestium, Inocybe	4	755
coeruleocarnosum ad int., Entoloma	2	335
coeruleoflocculosum, Entoloma	2	321
coerulescentium, Cortinarius	4	873
cohaerens, Marasmius	1	101
colemanniana, Hygrocybe	3	512

collina, Clitocybe	3	460
collinus, Marasmius	1	100
colossus, Tricholoma	3	656
columbetta, Tricholoma	3	661
columbinus, var. von Pleurotus ostreatus	1	149
comatus, Coprinus	2	256
commune, Schizophyllum	1	170
commutabilis, Inocybe	4	760
compactus, Leucopaxillus	1	80
compressa, var. von Clitocybula familia	1	22
compressipes, Pseudoomphalina	3	642
comtulus, Agaricus	2	193
concava, Clitocybe	3	467
concolor, Mycena	3	610
conferendum, Entoloma	2	302
confluens, Gymnopus	3	485
confragosa, Tubaria	1	180
congregatus, Coprinus	2	261
conica, Hygrocybe	3	499
conicoides, var. von Hygrocybe conica	3	501
conicopalustris, var. von Hygrocybe conica	3	499
conicus, Hydropus	1	51
coniophorus, Coprinus	2	271
conissans, Pholiota	1	143
connata, fm. von Psathyrella microrrhiza	2	367
connatum, Lyophyllum	1	86
conocephalum, Lyophyllum	1	93
conocybecystis, Entoloma	2	333
conopileus, Psathyrella	2	374, 375
conspersa, Tubaria	1	182
constricta, Calocybe	1	17
constrictocystidiata, Lepiota	3	564
constrictospora, Hygrocybe	3	515
contortipes, Squamanita	1	173
contraria, fm. von Mycena olivaceomarginata	3	604
cookei, Collybia	3	479
cookei, Inocybe	4	751
coprinoides, Inocybe	4	801
coprophila, Pholiotina	2	340
<i>coprophila, Psathyrella</i> (→ <i>P. saponacea</i>)	2	364
coprophila, Psilocybe	1	16
coprophilus, Bolbitius	1	13
coracinum, Lyophyllum	1	96
corbariensis, Marasmius	1	102
corneipes, Mythicomycetes	1	107
cornelii, Marasmius	1	100
cornucopiae, Pleurotus	1	148
cornui, Xeromphalina	1	186
coronilla, Stropharia	1	177
corrosus, Cortinarius	4	908
corrugis, Psathyrella	2	368, 369
cortinarioides, Psathyrella	2	384
cortinarius, Lepiota	3	553

cortinatus, Coprinus	2	274
corvinum, Entoloma	2	334
corydalina, Inocybe	4	756
corynephora, Mycena	3	598
coryphaeum, var. von Tricholoma sejunctum	3	678
cossonianum, Tricholosporum	3	685
cossus, Hygrophorus	3	529, 530
costata, Clitocybe	3	451, 452
cothurnatus, Coprinus	2	274
cotonea, Psathyrella	2	361
cotoneovelata, Inocybe	4	734
cotoneus, Cortinarius	4	852
coxheadii, Lepiota	3	562
craterellus, Chaetocalathus	1	21
cretaceus, Leucocoprinus	3	582
crispata, Hemimycena	3	496
crispella, Conocybe	2	240
crispula, Hemimycena	3	497
crispuloides, Hemimycena	3	495
cristata, Lepiota	3	551
crobulus, Psilocybe	1	100
crocata, Mycena	3	601
crocea, Amanita	3	407
croceoconus, Cortinarius	4	839
croceovelutinus, Leucoagaricus	3	569
croceus, Cortinarius	4	840
crocophyllus, Crepidotus	1	25
crustuliniforme, Hebeloma	4	713, 714
cryptocystis, Inocybe	4	802
crystallifer, Leucoagaricus	3	577
cucullata, Hemimycena	3	494
cucumis, Macrocystidia	1	97
culmicola, Hohenbuehelia	1	47
cumatilis, Cortinarius	4	936
cuneifolium, Dermoloma	1	35
cuniculorum, Entoloma	2	306
cuprea, Rhodocybe	1	165
cupreobrunneus, Agaricus	2	197
cupreorufus, Cortinarius	4	864, 865
cupressina, Mycena	3	609
curreyi, Inocybe	4	753
curreyi, Marasmius	1	103
curtipes, Amanita	3	425
curtispora, Inocybe	4	761
curtus, Coprinus	2	264
curvipes, Inocybe	4	814, 815
cuspidata, Delicatula	1	34
cuspidiferum, Entoloma	2	309
cutefractus, var. von Leucopaxillus albissimus	1	77
cyanescens, Panaeolus	1	123
cyanescens, Psilocybe	1	158
cyanites, Cortinarius	4	913
cyanobrunnescens, Omphalina	1	114

cyanolens, Clitocybe (bisher <i>C. longispora</i>)	3	459 Nr.102.22.
cyanophylla, Omphalina	1	113
cyanopus, Pholiotina	2	340
cyanopus, Pluteus	2	350
cyanorrhiza, Mycena	3	636
cyanulum, Entoloma	2	319
cyathella, Omphalina	1	115
cyathiformis, Pseudoclitocybe	1	153
cygneus, Leucocoprinus	3	582
cylindracea, Agrocybe	1	3
cylindrosporium, Hebeloma	4	706
cylindrosporus, Panaeolus	1	125
cyphelliformis, Hohenbuehelia	1	48
cystidiosa, Cystolepiota (bisher <i>C. luteicystidiata</i>)	1	31
cystophora, Cystolepiota	1	31
daamsii, Clitopilus	1	24
dalecarlicus, Cortinarius	4	900
danicum, Hebeloma	4	732
dasypus, Pholiotina (bisher <i>P. utrififormis</i>)	2	341 Nr. 96.12.
dealbata, Clitocybe	3	477
decastes, Lyophyllum	1	85
decemgibbosa, Inocybe	4	809
decipiens, Gymnopilus	1	45
decora, Tricholomopsis	1	178
decorosa, Leucopholiota	3	583
degener, Lentinus	1	63
delectabilis, Hemimycena	3	495
deliberatum, Lyophyllum	1	89
demissa, Omphalina	1	114
densifolia, Lepista	1	68
depauperatus, Agaricus	2	207
dermatovelatum, fm. von Tricholoma terreum var. bisporigerum	3	684
dermatovelatus, fm. von Coprinus micaceus	2	272
desertorum, Galeropsis	1	39
devoniensis, Agaricus	2	189
diatreta, Clitocybe	3	461
dibaphus, Cortinarius	4	871
dicrani, Psathyrella	2	391
diettrichii, Pluteus	2	352
difforme, Entoloma	2	285
dilatata, Clitocybe	3	466
dilectus, Coprinus	2	263
dionysae, Cortinarius	4	897
diosma, Clitocybe	3	465
diosma, Mycena	3	628
discoideus, Hygrophorus	3	538
discorosea, Omphalina	1	114
discoxanthus, Hygrophorus	3	530
dispermus, Gymnopus	3	492

dispersa, Tubaria	1	182
disseminatus, Coprinus	2	264
distantifolia, Inocybe	4	786
distantifoliaceum, Tricholoma	3	680
distorta, var. von Rhodocollybia prolixa	3	647
ditopa, Clitocybe	3	473
diverticulatus, var. von Pluteus thomsonii	2	358
domesticus, Coprinus	2	279
donadinii, Callistosporium	1	15
dorsipora, Stropharia	1	178/84.11. linke Abb. Koll. A
dryadicola, Clitocybula	1	23
dryadicola, var. von Clitocybe candicans	3	477
dryinus, Pleurotus	1	150
dryophilus, Gymnopus	3	487, 488
dulcamara, Inocybe	4	740
dulcidulus, Agaricus	2	193
dulciolens, Tricholoma	3	658
dunense, Hebeloma	4	708, 709
dunensis, Inocybe	4	812
dunensis, Psathyrella	2	386
duploparvula, Inocybe	4	804
dura, Agrocybe	1	4
dura, Mycena	3	620
duriuscula, Inocybe	4	824
dysosmus, Gymnopus	3	482
dysthales, Entoloma	2	336
dysthaloides, Entoloma	2	336
eburneum, Hebeloma	4	716
eburneus, Hygrophorus	3	531
echinacea, Lepiota	3	549
echinata, Conocybe	2	249
echinella, Lepiota	3	Koll. C 563
echinocephala, Amanita	3	411
echinosporus, Coprinus	2	257
ectypa, Armillaria	1	7
edodes, Lentinula	1	63
effibulata, Psathyrella	2	393
elaeodes, Callistosporium	1	16
elaiophylla, Lepiota	3	550
elatella, Agrocybe	1	2
elegans, Conocybe (→ C. apala)	2	247
elegans, fm. v. Inocybe pusio	4	764
elegans, Pholiota	1	141
elegantior, Cortinarius	4	898, 899
elegantissimus, Cortinarius	4	909
elegantula, Clitocybe	3	462
eliae, Amanita	3	430
ellipsoidispora, Inocybe	4	799
ellisii, Coprinus	2	280

elodes, Entoloma	2	333
elongatum, Hypholoma	1	55
ephebeus, Pluteus	2	357
ephemeroides, Coprinus	2	271
epia, Lactocollybia	3	546
epibryus, Crepidotus	1	27
epichloë, Hemimycena	3	496
epichysium, Omphalina	1	117
epidryas, Marasmius	1	102
epimyces, Psathyrella	2	363
epiphylloides, Marasmius	1	104
epiphyllus, Marasmius	1	104
epipterygia, Mycena	3	613
epipterygioides, var. von Mycena epipterygia	3	614
episcopalis, Coprinus	2	275
epixantha, fm. v. Inocybe nitidiuscula	4	759
equestre, Tricholoma	3	653
erebia, Agrocybe	1	2
ericaeoides, Hypholoma	1	55
ericaeum, Hypholoma	1	56
ericetorum, Omphalina	1	113
erinaceus, Phaeomarasmius	1	133
erminea, Lepiota	3	558
erubescens, Hygrophorus	3	535
erubescens, Inocybe	4	745
erubescens, Mycena	3	626
erubescens, var. von Macrolepiota konradii	3	597
eryngii, Pleurotus	1	152
erythrocephalus, Coprinus	2	266
erythropus, Gymnopus	3	489, 490
esculentus, Strobilurus	1	173
essettei, Agaricus	2	235
eucaeruleus, Cortinarius	4	870
eucalypticum, Lyophyllum	1	87
euchroum, Entoloma	2	315
europaeus, Cortinarius	4	890
euviolacea, Inocybe	4	763
evenosus, fm. von Pluteus thomsonii	2	358
excelsa, Amanita	3	417
excentricum, Entoloma	2	285
excoriata, Macrolepiota	3	591, 592
exiguus, Pluteus	2	359
exile, Entoloma	2	323
eximia, fm. von Stropharia rugosoannulata	1	174
expallens, Pseudoclitocybe	1	153
eyrei, Melanophyllum	1	105
fageticola, var. v. Cortinarius sulfurinus	4	858
fagetophila, Psathyrella	2	393
fagetorum, Mycena	3	639
fagi, Hygrophorus	3	526
fagicola, Entoloma	2	306
fagiphilus, Gymnopus	3	492
fallax, Calocybe	1	18

fallax, Cystoderma	1	31
fallax, Rhodocybe	1	166
fallax, var. von Clitocybe odora	3	457
farinacea, Galerina	4	687
farinasprellum, Entoloma	2	329
farinogustus, Entoloma	2	314
fasciculare, Hypholoma	1	55
fasciculatus, Clitopilus	1	24
fatua, Psathyrella	2	377
favrei, Entoloma	2	305
favrei, Lyophyllum	1	87
felina, Lepiota	3	564
fellea, Naucoria	1	109
fellea, Xeromphalina	1	186
fennae, Flammulina	1	38
fernandae, Entoloma	2	308
ferruginea, Inocybe	4	758
ferrugineus, Flammulaster	1	36
fervidus, Cortinarius	4	837
festiva, Clitocybe	3	465
festiva, Phaeocollybia	1	132
flavida, var. von Calocybe gambosa	1	18
fibrillosa, Psathyrella	2	380
fibrillosipes, Inocybe	4	802
fibrosa, Inocybe	4	830
fibrosipes, Lyophyllum	1	97
fibrosoides, Inocybe	4	828
fibula, Rickenella	1	168
filamentifer, Coprinus	2	274
filamentosa, Rhodocollybia	3	648
filamentosum, var. von Tricholoma pardinum	3	663
filamentosus, Paxillus	1	130
filopes, Mycena	3	634
filopes, var. von Simocybe centunculus	1	171
finetaria, Conocybe	2	240
finetaria, Psilocybe	1	157
fimicola, Entoloma	2	282
fimicola, Panaeolus	1	121
firma, Agrocybe	1	4
fissuratula, Inocybe	4	796
fissuratus, Agaricus	2	232, 233
flabelliformis, Lentinellus	1	62
flaccida, Lepista	1	69
flammans, Pholiota	1	134
flammula, fm. von Tricholomopsis rutilans	1	179
flava, var. von Hygrocybe laeta	3	505
flavella, Inocybe	4	749
flavescens, Mycena	3	608
flaviceps, var. von Volvariella bombycina	1	184
flavidolilacinus, Cortinarius	4	906
flavipes, Hygrocybe	3	513
flavivolvata, var. von Amanita muscaria	3	424
flavoalba, Mycena	3	618

flavaurantians, Cortinarius	4	893
flavolamellata, var. v. Inocybe pusio	4	764
flavovirens, Cortinarius	4	911
flavus, Gymnopilus	1	43
flexispora, Psathyrella	2	391
floccipes, Hydropus	1	51
flocculosa, Inocybe	4	780
flocculosum, Entoloma	2	283
flocculosus, Coprinus	2	268
floridula, Mycena	3	616
flos-niveum, Mycena	3	640
fluvialis, Coprinus	2	275
fluxilis, Hohenbuehelia	1	47
focale, Tricholoma	3	656
fodiens, Rhodocollybia	3	644, 645
foenisecii, Panaeolus	1	120
foetens, Callistosporium	1	16
foetens, Camarophyllopsis	3	441
foetens, Clitocybe	3	466
foetidellus, Coprinus	2	270
foetidus, Marasmiellus	1	98
foliicola, Clitocybe	3	474
font-queri, Mycena	3	630
formosum, Entoloma	2	336
fornicata, Hygrocybe	3	508
forquinonii, Lepiota	3	566
fracidus, Chamaemyces	1	21
fragilissimus, Leucocoprinus	3	579
fragrans, Clitocybe	3	463
fragrans, var. von Entoloma rhodopolium	2	297
franchetii, Amanita	3	422
fraterna, Laccaria	1	57
fraudans, Inocybe	4	755
fraudulosus, Cortinarius	4	947
friabilis, Amanita	3	402
friesii, Coprinus	2	278
frondosae, Tricholoma	3	653
fucatum, Tricholoma	3	676
fulgens, Gymnopilus	1	43
fuligineoalba, Inocybe	4	808
fuligineoatra, Inocybe	4	810
fuligineodiffractus, Leucoagaricus	3	574
fuligineodiscus, Leucoagaricus	3	576
fuligineosquarrosa, Macrolepiota	3	593
fuligineoverrucosa, var. von Amanita muscaria	3	424
fuliginosa, var. von Macrolepiota procera	3	587
fulva, Amanita	3	409, 410
fulvocitrinus, Cortinarius	4	906
fulvostrigosum, var. von Entoloma araneosum	2	329
fulvoviolaceum, Entoloma	2	325
fulvum, Tricholoma	3	674
fumosipes, var. von Entoloma vinaceum	2	312
fumosum, var. von Lyophyllum decastes	1	85

funariophila, Pholiota	1	145
furcaticystidiata, var. v. Inocybe griseolilacina	4	763
furfuracea, Tubaria	1	181
furnacea, Limacella	1	83
fusca, Psathyrella (bisher <i>P. tephrophylla</i>)	2	389
		Nr. 98.71.
fuscescens, var. von Hygrocybe virginea	3	512
fuscescentipes, Inocybe	4	768
fuscidula, Inocybe	4	779
fuscimarginata, Conocybe	2	246
fuscofibrillosus, Agaricus	2	201
fuscomarginata, Inocybe	4	735
fuscopurpureus, Gymnopus	3	492
fuscosquamula, Clitocybe	3	460
fuscotomentosum, var. von Entoloma jubatum	2	331
fuscovinacea, Lepiota	3	566
fusipes, Gymnopus	3	484
fusisporum, Lyophyllum	1	95
fusisporus, Flammulaster	1	37
galericolor, Omphalina	1	115
galericulata, Mycena	3	637, 638
galericuliformis, Coprinus	2	259
galopus, Mycena	3	602
gambosa, Calocybe	1	18
gausapata, Inocybe	4	779
geesteranii, Allopsalliota	2	239
gemina, Rhodocybe	1	164
geminatum, Hebeloma	4	716
gemmata, Amanita	3	434
gentianeus, Leucopaxillus	1	79
geogenia, Hohenbuehelia	1	46
geophylla, Inocybe	4	797
geophylloides, var. v. Inocybe phaeodiscus	4	776
georginae, Leucoagaricus	3	571
geotropa, Clitocybe	3	443
geraniolens, var. von Naucoria amarescens	1	111
gerardiana, Omphalina	1	116
gerriae, Entoloma	2	286
giacomini, Inocybe	4	820
gibba, Clitocybe	3	452
giganteus, Leucopaxillus	1	75
gigasperma, Conocybe	2	243
gilbertii, Amanita	3	426
gilva, fm. von Lepista flaccida	1	69
giselae, Rhodocollybia	3	644
glandicolor, Inocybe	4	819
glareosa, Clitocybe	3	454
glaucescens, Cortinarius	4	854
glaucobasalis, var. v. Cortinarius subporphyropus	4	915
glaucobasis, Entoloma	2	322
glaucocana, var. von Lepista nuda	1	71

glaucopus, Cortinarius	4	883
gliocyclus, Hygrophorus	3	545
glioderma, Limacella	1	82
globosipora, var. von Amanita lividopallescens	3	398
globosivelata, Psathyrella	2	362
gloiocephala, Volvariella	1	183
glutinipes, Hygrocybe	3	507
glutinosonigricans, Inocybe	4	819
glutinosus, Gomphidius	1	40
godeyi, Inocybe	4	758
goniospermum, Tricholosporum	3	685
gonophyllus, Coprinus	2	276
gordonii, Psathyrella	2	388
gossypina, Psathyrella	2	382
gracilenta, Inocybe	4	775
gracilior, Amanita	3	412
gracilior, Cortinarius	4	909
gracilior, var. v. Inocybe terrifera	4	792
gracilis, Entoloma	2	313
gracilis, fm. von Lepista nuda	1	70
gracilis, Gomphidius	1	39
gracilis, Hemimycena	3	496
gradizonatum, var. von Entoloma korhoneni	2	283
graminea, Galerina	4	699
graminis, Conocybe	2	247
graminis, Pholiota	1	143
graminis, var. von Marasmiellus tricolor	1	99
grammata, Inocybe	4	811
grangei, Lepiota	3	555
granulosum, Cystoderma	1	31
granulosus, Flammulaster	1	36
graphitipes, Entoloma	2	282
graveolens, Lepista	1	67
grisea, Hohenbuehelia	1	46
grisellina, Mycena	3	636
griseocaeruleum, Lyophyllum	1	97
griseocyaneum, Entoloma	2	322
griseofolia, fm. von Tricholoma saponaceum	3	651
griseofolius, var. von Hygrophorus chrysodon	3	528
griseolilacina, Inocybe	4	763
griseoluridum, Entoloma	2	294
griseopallida, Omphalina	1	116
griseorubidum, var. von Entoloma indutoides	2	328
griseovirens, Lepiota	3	555
groenlandica, Amanita	3	400
grossula, Omphalina	1	114
gummosa, Pholiota	1	138
guttata, Limacella	1	81
guttulatus, Panaeolus	1	125
haasii, Cortinarius	4	880
haemacta, Inocybe	4	756
haematopus, Mycena	3	600
haematospermum, Melanophyllum	1	105

hariolorum, Gymnopus	3	482
harrisonii, Galerina	4	692
haushoferi, Mycena	3	632
hebelomoides, Lyophyllum	1	90
hebes, Entoloma	2	303
hedrychii, Hygrophorus	3	529
heimansii, Galerina	4	686
heimii, Inocybe	4	739
heimii, var. von Macrolepiota excoriata	3	592
heinemannianus, Agaricus	2	192
heinemannii, Leucocoprinus	3	580
helianthemii, Inocybe	4	786
helobia, Hygrocybe	3	516
helobia, var. v. Inocybe lacera	4	770
helodes, Hebeloma	4	712
helvella, Lyophyllum	1	90
helveola, Lepiota	3	566
hemicaeruleus, Cortinarius	4	925
henningsii, Pholiota	1	142
henrici, Entoloma	2	332
hepatica, Omphalina	1	115
hepatochrous, „Melanotus“	1	161
hepthemerus, Coprinus	2	264
hercules, Coprinus	2	258
herculeus, Cortinarius	4	937
hercynicus, Cortinarius	4	832
herinkii, Gymnopus	3	483
herpeticus, Cortinarius	4	875
heterochroma, Amanita	3	422
heteroclita, Pholiota	1	136
heterosetulosus, Coprinus	2	262
heterospora, var. v. Inocybe lacera	4	770
heterothrix, Coprinus	2	263
hetieri, Cystolepiota	1	33
hexagonospora, Conocybe	2	244
hiascens, Coprinus	2	261
hiemale, Hebeloma	4	723
hiemalis, Mycena	3	615
highlandensis, Pholiota	1	145
hirneola, Rhodocybe	1	166
hirta, Psathyrella	2	365
hirtella, Inocybe	4	796
hirtelloides, Inocybe	4	802
hispidulum, Entoloma	2	329
hispidulus, Pluteus	2	359
hobsonii, Clitopilus	1	23
hololeuca, Tubaria	1	182
holosericeus, Leucoagaricus	3	578
holoxanthus, Cortinarius	4	841
horizontalis, Psilocybe	1	161
hornana, Conocybe	2	244
hornemannii, Stropharia	1	175
houghtonii, Clitocybe	3	462

Bildband-Gesamtindex

hudsoniana, Omphalina	1	113
hudsonii, Marasmius	1	105
huijsmanii, Inocybe	4	763
humicola, Cortinarius	4	849
humolens, Cortinarius	4	910
huronensis, Cortinarius	4	839
hyacinthinus, Hygrophorus	3	528
hybrida, var. v. Inocybe cookei	4	751
hybridus, Gymnopus	3	488
hygrophilum, Hebeloma	4	710
hymenocephala, Camarophylloopsis	3	441
hyperborea, Amanita	3	401
hypnorum, Galerina	4	686
hypopithys, Volvariella	1	184
hypothejus, Hygrophorus	3	542
hypoxanthum, Lyophyllum	1	88
hystrix, Inocybe	4	754
hystrix, Lepiota	3	548
ianthina, fm. von Mycena pura	3	628
ianthinum, Entoloma	2	326
icterina, Cystolepiota	1	32
ignicolor, Lepiota	3	552
ignipes, Cortinarius	4	851
ignivolvata, Lepiota	3	560
ignobilis, Hemimycena	3	496
ilkkaii, Tricholoma (bisher <i>T. caligatum</i>)	3	657
illinita, Limacella	1	83
illudens, Omphalotus	1	118
imbricatum, Tricholoma	3	673
immaculipes, Inocybe	4	799
impatiens, Coprinus	2	260
imperiale, Catathelasma	1	20
impexa, Psathyrella	2	385
impudicus, Agaricus	2	200
impudicus, Gymnopus	3	481
inamoenum, Tricholoma	3	662
incanum, Entoloma	2	328
incarnata, Conocybe	2	243
incarnatofuscescens, Entoloma	2	323
incarnatum, Hebeloma	4	721, 722
inclinata, Mycena	3	640
inconcinna, Inocybe	4	800
incrustatum, var. von Entoloma conferendum	2	302
indutoides, Entoloma	2	328
infractus, Cortinarius	4	917
infula, Entoloma	2	303
ingrata, Hygrocybe	3	509
ingratum, Hebeloma	4	725
inocybeoides, Conocybe	2	244
inocybiformis, Hygrophorus	3	533
inodora, Inocybe	4	794

inodorus, Gymnopus	3	494
inolens, Lyophyllum	1	94
inopinata, Amanita	3	420
inornata, Clitocybe	3	458
inquilinus, Pluteus	2	351
inquilinus, Psilocybe	1	160
insidiosus, Pluteus	2	351
insignissima, Inocybe	4	754
insipida, Hygrocybe	3	504
insolitum, Entoloma	2	314
integrella, Delicatula	1	34
interfurcatum, Lyophyllum	1	92
intermedia, Hygrocybe	3	518
intermedius, var. von Clitopilus scyphoides	1	23
intermedius, var. von Flammulaster limulatus	1	36
intermedius, var. von Panaeolus foenisecii	1	120
intrusa, Conocybe	2	239
inuncta, Stropharia	1	177
inusitatum, Entoloma	2	290
involutus, Paxillus	1	129
iodiolens, var. von Naucoria scolecina	1	110
iodosmus, Agaricus	2	218
ionides, Calocybe	1	17
ionidicolor, Leucoagaricus	3	574
ionipus, fm. von Paxillus panuoides	1	129
ionochlorus, Cortinarius	4	897
irina, Lepista	1	67
irrigata, Hygrocybe	3	502
ischnostylum, Hebeloma	4	703
jaapii, Galerina	4	696
jacobi, Inocybe	4	805
jacobi, Lepiota	3	548
jacobssonii, Psathyrella	2	369
jahnii, Entoloma	2	281
jahnii, Pholiota	1	134
jasonis, Cystoderma	1	30
javorkae, Inocybe	4	806
jennyae, Phaeocollybia	1	132
joachimii, Tricholoma	3	679
jonesii, Coprinus	2	266
josserandii, Dermoloma	1	34
josserandii, Gymnopilus (bisher <i>G. subsphaerosporus</i>)	1	41
josserandii, Tricholoma	3	684
jubatum, Entoloma	2	331
jubilaei, Leucoagaricus	3	571
juncicola, Calocybe	1	19
juncicola, Porpoloma	3	642
juncinum, Entoloma	2	306, 307

		247
		249
juniana, Conocybe	2	Nr.92.34.A
		251
		Nr.92.41.A
juniperina, Mycena	3	609
junonius, Gymnopilus	1	42
kalchbrenneri, Pseudoomphalina	3	642
karstenii, Galerina	4	692
karstenii, Hygrophorus	3	526
kerocarpus, Entoloma	2	308
kervernii, Entoloma	2	327
kimurae, Coprinus	2	276
kitsiana, Psathyrella	2	383
konradianum, Lyophyllum	1	91
konradii, Macrolepiota	3	588
korhonenii, Hygrophorus	3	532
krieglsteineri, Coprinus	2	265
krieglsteineri, Inocybe	4	829
kritzii-josephi, Clitocybe	3	475
krizii, Volvariella	1	186
kubickae, Coprinus	2	277
kuehneri, Coprinus	2	258
kuehneri, Xerula	1	188
kuehneriana, Lepiota	3	557
kuthanii, Inocybe	4	748
laanii, Coprinus	2	271
laccata, Laccaria	1	58
lacara, Inocybe	4	769
lacerata, Clitocybula	1	23
lacmus, Hygrocybe	3	513
lacrymabunda, Lacrymaria	2	337
lactea, Amanita	3	401
lactea, Hemimycena	3	495
lacteus, Bolbitus	1	13
lacteus, Hygroaster	3	499
lacustris, Galerina	4	690
lacuum, Psathyrella	2	363
laeta, Hygrocybe	3	505
laeticolor, Psilocybe	1	156
laetissima, Psilocybe	1	158
laevigata, Mycena	3	618
laevigata, var. von Simocybe centunculus	1	171
lagenicystidiata, Inocybe	4	737
lagopus, Coprinus	2	266
lampropus, Entoloma	2	321
langei, Agaricus	2	212
langei, Inocybe	4	795
lanicum, Entoloma	2	282
lanipes, Agaricus	2	204
lanuginosa, Inocybe	4	816
lanzonii, Dennisiomyces	1	34

lanzonii, Leucocoprinus	3	581
lapponicus, var. von Pleurotus pulmonarius	1	151
largus, Cortinarius	4	926-928
laricina, var. von Conocybe dumetorum	2	249
lascivum, Tricholoma	3	659
lasiosperma, Mycenella	1	106
laskibarii, Agaricus	2	223
laterinum, Hebeloma	4	729-731
lateritia, Clitocybe	3	456
lateritia, Gastrocybe	1	39
lateritium, Hypholoma	1	54
latifolia, Inocybe	4	736
latifolia, Mycena	3	631
latispora, Inocybe	4	737
latispora, var. von Hygrocybe conica	3	501
latitabundus, Hygrophorus	3	532
legaliae, Clitocybe	3	464
leiocephala, Inocybe	4	785
leiocephalus, Coprinus	2	258
lenta, Clitocybula	1	22
lenta, Pholiota	1	139
<i>lenticulospora, Conocybe</i> (→ <i>C. brunneidisca</i>)	2	244
leochrous, Cortinarius	4	901
leoninus, Pluteus	2	356
lepida, Hygrocybe	3	517
lepida, Lepiota	3	561
lepideus, Lentinus	1	65
lepidissimum, Entoloma	2	318
lepidopus, var. von Hygrocybe fornicata	3	508
lepiotoides, Amanita	3	429
lepiotoides, Inocybe	4	782
lepiotosme, Entoloma	2	325
lepistooides, Leucopaxillus	1	78
leptocephala, Mycena	3	621, 622
leptocystis, Inocybe	4	773
leptophylla, Inocybe	4	816
leptophylla, Mycena	3	617
leptosporum, var. von Entoloma dichroum	2	319
leucoblema, Inocybe	4	734
leucodiatreta, Clitocybe	3	462
leucogala, var. von Mycena galopus	3	602
leucoloma, Inocybe	4	741
leucophaeatum, Lyophyllum	1	86
leucophaeo-ilicis, Hygrophorus	3	541
leucophanes, Cortinarius	4	935
leucosarx, Hebeloma	4	722
leucotephra, Psathyrella	2	373
leucothites, Leucoagaricus	3	577
leucotrichus, Agaricus	2	229
levisticolens, Coprinus	2	255
lignatilis, Ossicaulis	1	119
lignicola, Cortinarius	4	837
lignicola, Pholiota	1	146

lignicola, var. von Mycena epipterygia	3	614
lilacea, Lepiota	3	552
lilacina, Hygrocybe	3	525
lilacina, Inocybe	4	764
lilacinicolor, Omphalina	1	114
lilacinogranulosus, Leucocoprinus	3	580
lilacinomaculata, Inocybe	4	763
lilacinomarginatus, Cortinarius	4	895
lilacinum, var. von Entoloma lividocyanulum	2	324
lilacipes, Cystoderma	1	30
lilatinctus, Coprinus	2	259
limonella, Pholiota	1	135
limoneus, Cortinarius	4	847
limosus, Marasmius	1	104
limulatus, Flammulaster	1	36
lindae, Hebeloma	4	731
lindtneri, Hygrophorus	3	540
litoralis, Agaricus	2	208, 209
littoralis, Arrhenia	1	11
lituus, Clitocybe	3	467
lividoalbum, Entoloma	2	295
lividocyanulum, Entoloma	2	324
lividonitidus, Agaricus	2	197
lividopallescens, Amanita	3	397, 398
lobata, Arrhenia	1	11
lohwagii, Mycena	3	615
loiselorietorum, Gymnopus	3	491
longicauda, Psathyrella	2	366
longipes, Hohenbuehelia	1	47
longipes, Xerula	1	188
<i>longispora, Clitocybe</i> (→ <i>C. cyanolens</i>)	<i>3</i>	<i>459</i>
longispora, var. von Clitocybe bresadolana	3	456
longispora, var. von Flammulina velutipes	1	38
lubrica, Pholiota	1	140
lucidum, Entoloma	2	311
lucifera, Pholiota	1	137
lucorum, Hygrophorus	3	541
lugubris, Phaeocollybia	1	131
luhmannii, Cortinarius	4	878
lundellii, Crepidotus	1	28
luridum, Tricholoma	3	678
lutea, Armillaria	1	9
lutea, fm. von Amanita caesarea	3	439
lutea, fm. von Mycena pura	3	628
<i>luteicystidiata, Cystolepiota</i> (→ <i>C. cystidiosa</i>)	<i>1</i>	<i>31</i>
luteipes, Inocybe	4	765
lutensis, Psathyrella	2	390
luteobasis, Entoloma	2	291
luteobrunnescens, Cortinarius	4	947
luteocephalus, Coprinus	2	276
luteocingulatus, Cortinarius	4	931
luteolofibrillosa, Naucoria	1	109
luteolus, Crepidotus	1	26

luteomarginatus, var. v. Cortinarius cinnamomeus,	4	835
luteonitens, Psilocybe	1	156
luteoolivaceum, Callistosporium	1	15
lutescens, Inocybe	4	765
lutescens, var. v. Inocybe geophylla	4	797
luteus, fm. v. Cortinarius uliginosus	4	838
lutosus, Agaricus	2	192
lutulentus, Cortinarius	4	900
luxurians, Gymnopus	3	493
maas-geesterani, Lyophyllum	1	86
macrocarpus, var. von Agaricus arvensis	2	234
macrocephala , Conocybe	2	248
macrocephalus, Coprinus	2	267
macrocephalus, Leucopaxillus	1	80
macrolepis, var. von Agaricus arvensis	2	234
macrospora, var. von Conocybe pubescens	2	252
macrosporum, Lyophyllum	1	92
macrosporum, var. von Tricholoma psammopus	3	675
macrosporus, var. von Ripartites tricholoma	1	169
maculata, Inocybe	4	746
maculata, Mycena	3	639
maculata, Psathyrella	2	361
maculata, Rhodocollybia	3	645, 646
maculatus, Gomphidius	1	41
maderensis, Pseudoomphalina	3	644
magica, Psilocybe	1	159 nur Koll. F als cf. P. montana
magicus, Cortinarius	4	883
magnivelaris, Psilocybe	1	155
magnivolvata, Amanita	3	394
magnusianus, Leucocoprinus	3	581
mairei (cf.), Rhodocybe	1	167
mairei, Amanita	3	399
mairei, Hemimycena	3	497
mairei, Pholiotina	2	342
major, var. v. Inocybe cincinnata	4	762
majoranae, Cortinarius	4	920
malenconii, Inocybe	4	738
malenconii, Rhodocybe	1	163
malicorius, Cortinarius	4	836
mallochyboides, Inocybe	4	813
mammifer, Pluteus	2	351
marcescibilis, Psathyrella	2	373, 374
marchantiae, Omphalina	1	112
marculentus, Coprinus	2	264
margaritispora, Inocybe	4	810
marginata, Galerina	4	688, 689
marginatobulbosa, fm. v. Inocybe rimosa	4	747
marginatulum, Hebeloma	4	703
marginatum, Hypholoma	1	53

Bildband-Gesamtindex

marginellus, Hydropus	1	50
maritima, Laccaria	1	58
maritima, var. v. Inocybe lacera	4	771
martinii, Coprinus	2	270
martiorum, Clitocybe	3	446
martiorum, Lepista	1	71
marzuolus, Hygrophorus	3	544
mastoidea, Macrolepiota	3	589, 590
mastrucata, Hohenbuehelia	1	48
matsutake, Tricholoma	3	657
maura, Myxomphalia	1	107
maurella, Mycena	3	624
mauretanica, Hemimycena	3	497
maxima, var. von Clitocybe geotropa	3	444
medioflavus, Leucocoprinus	3	581
mediterranea, Clitocybe	3	454
mediterranea, Xerula	1	187
mediterraneensis, Cortinarius	4	906
megalospora, var. v. Inocybe malenconii	4	738
megaspermus, Coprinus	2	258
megaspora, Mycena	3	630
meinhardii, Cortinarius	4	855
melanochroum, Entoloma	2	334
melanopus, Inocybe	4	766, 767
melanosperma, Stropharia	1	177
melanotricha, Xerula	1	187
melanotrichus, Leucoagaricus	3	574
melanotus, Cortinarius	4	851
melanthina, Psathyrella	2	362
meleagris, Leucoagaricus	3	571
meleagris, var. von Agaricus moelleri	2	217
meliigena, Mycena	3	609
melinoides, Naucoria	1	109
mellea, Armillaria	1	10
mellea, Rickenella	1	168
menieri, Agaricus	2	225
menieri, Leucoagaricus	3	575
mephiticum, Lyophyllum	1	96
merdaria, Psilocybe	1	157
mesobromionis, Psathyrella	2	385
mesophaea, var. v. Inocybe tigrina	4	781
mesophaeum, Hebeloma	4	704-706
mesospora, Conocybe	2	250
mesospora, var. v. Inocybe phaeodiscus	4	776
mesosporus, Marasmiellus	1	99
mesotephrus, Hygrophorus	3	542
metachroa, Clitocybe	3	469
metachroides, Clitocybe	3	465
metapodium, Porpoloma	3	641
metata, Mycena	3	633
micacea, var. von Camarophyllopsis hymenoccephala	3	441

micaceus, Coprinus	2	272
micheneri, Lentinellus	1	62
microcephala, var. von Hemimycena mauretanica	3	497
microrrhiza, Psathyrella	2	366, 367
microsperma, var. v. Inocybe pseudoasterospora	4	818
microspora, Conocybe	2	250
microspora, Inocybe	4	786
microsporum, var. von Entoloma byssisedum	2	281
microsporum, var. von Entoloma longistriatum	2	335
microsporum, var. von Entoloma pseudoexcentricum	2	297
microsporum, var. von Entoloma scabrosum	2	324
microsporus, var. von Gymnopilus sapineus	1	45
mimica, Inocybe	4	743
miniata, Hygrocybe	3	515
minor, fm. von Hygrocybe ingrata	3	509
minor, fm. von Macrocystidia cucumis	1	97
minor, var. von Callistosporium luteoolivaceum	1	15
minorisperma, var. von Lepiota ignicolor	3	552
minorispora, var. v. Inocybe pruinosa	4	765
minus, Hebeloma	4	725
minutalis, Tubaria	1	182
minutum, Entoloma	2	305
minutus, Marasmius	1	103
mirabilis, Leucopaxillus	1	79
miser, Coprinus	2	259
mitis, Mycena	3	639
mitis, Panellus	1	128
mixta, Pholiota	1	138
mixtilis, Inocybe	4	825-827
mniophila, Galerina	4	694
moelleri, Agaricus	2	216
moelleri, Cystolepiota	1	2
moelleri, Inocybe	4	757
moellerianus, Agaricus	2	195
moënnelocozii, Cortinarius	4	871
mollis, Crepidotus	1	25
mollis, var. von Hygrocybe miniata	3	515
molybdites, Macrolepiota	3	583
montana, Psilocybe	1	159
		nur Koll. A-E
monticola, Hebeloma	4	710
montis-rosae, var. von Hydropus floccipes	1	51
morganii, Hygrophoropsis	1	52
moseri, Conocybe	2	242
moseri, Cortinarius	4	893
mougeotii, Entoloma	2	317
mucida, Oudemansiella	1	118
mucor, Mycena	3	599
mucronella, Hygrocybe	3	515

Bildband-Gesamtindex

multicolor, Entoloma	2	326
multicolor, fm. von Mycena pura	3	627
multiformis, Cortinarius	4	901
multiformium, Cortinarius	4	904
multipedata, Psathyrella	2	370
murellensis, Cortinarius	4	862
muricatus, Flammulaster	1	37
murinacea, Conocybe	2	242
murinella, Volvariella	1	185
murinoalba, Clitocybe	3	448
murinus, fm. von Hygrophorus hyacinthinus	3	528
muscaria, Amanita	3	423
mussivus, Cortinarius	4	920
mutabilipes, Entoloma	2	323
mutabilis, Lyophyllum	1	96
mutabilis, Pholiota	1	146
mutila, Omphalina	1	112
mycenoides, Lyophyllum	1	97
myochroum, Entoloma	2	287
myosotis, Pholiota	1	144
myosura, Baeospora	1	12
myriadophylla, Baeospora	1	12
myriadophylla, Inocybe	4	736
myrmecophilum, Entoloma	2	294
naceienseis, Cortinarius	4	919
nana, Galerina	4	686
nanum, Hebeloma	4	733
nanus, Pluteus	2	351
napipes, Inocybe	4	822
napus, Cortinarius	4	900
<i>narcotica, Psathyrella</i> (→ P. supernula)	2	366
nauseodulcis, Hygroaster	3	499
nauseosum, Hebeloma	4	703
nebrodensis, Pleurotus	1	152
nebularis, Clitocybe	3	449, 450
nebularis, Inocybe	4	775
neglectum, Entoloma	2	282
nematoloma, Inocybe	4	804
nemoralis, Pholiotina	2	342 nur Nr.96.18.A
nemoreus, Hygrophorus	3	538
nidulans, Phyllotopsis	1	147
nigellum, Hebeloma	4	703
nigrescens, Melanomphalia	1	105
nigrodisca, Conocybe	2	242
nigroviolaceum, Entoloma	2	316
niphoides, Entoloma	2	284
nitellina, Rhodocybe	1	165
nitens, Hydropus	1	50
nitidiuscula, Inocybe	4	759
nitidum, Entoloma	2	315

nitiosa, Hygrocybe	3	510
nitrata, Hygrocybe	3	509
nitrophila, var. von Clitocybe amarescens	3	472
nivalis, Amanita	3	400
nivea, Clitocybe	3	477
niveipes, Mycena	3	619
niveobadia, Psathyrella	2	378
nivescens, fm. von Psathyrella obtusata	2	377
niveus, Coprinus	2	273
noctis, Entoloma	2	317
nodulosporum, Tricholosporum	3	685
noli-tangere, Psathyrella	2	388
norvegicus, Cortinarius	4	841
norwegica, Galerina	4	689
nucicola, Mycena	3	598
nuda, Lepista	1	70
nudicystidiata, var. v. Inocybe lacera	4	770
nymphaecolor, Cortinarius	4	888
nympharum, Leucoagaricus	3	567
obatra, Omphalina	1	116
oblectabilis, Inocybe	4	807
obscura, Rhodocybe	1	162
obscurata, Omphalina	1	117
obscurissima, Calocybe	1	19
obscurissimo-amarus, Cortinarius	4	917
obscurobadia, Inocybe	4	772
obscurioides, Gymnopus	3	494
obscurotristis, Psathyrella	2	388
obsoleta, Clitocybe	3	463
obsoleta, Inocybe	4	748
obtusata, Psathyrella	2	377
occultipigmentatum, Entoloma	2	306
<i>ocellata, Psathyrella (→ P. senex)</i>	2	<i>386, 387</i>
ochracea, var. von Clitocybe metachroa	3	470
ochraceobrunneum, Lyophyllum	1	97
ochraceofulva, Lepiota	3	552
ochraceolanatus, Coprinus	2	265
ochraceolutea, Limacella	1	82
ochraceomaculata, Amanita	3	407
ochraceopallida, var. von Hygrocybe virginea	3	511
ochraceosulfurescens, var. von Lepiota clypeolaria	3	559
ochraceum, Lyophyllum	1	87
ochroalba, Inocybe	4	795
ochroflavida, Pholiota	1	142
ochrogaleata, Hemimycena	3	497
ochrostriata, Conocybe	2	247
ocior, Gymnopus	3	485, 486
odini, Gymnopilus	1	45
odora, Clitocybe	3	457
odorata, Squamanita	1	Nr. 98.50.
		172

odoratissimum, Hebeloma	4	701
odorata, Psathyrella (bisher <i>P. bipellis</i>)	2	383
odoratus, Cortinarius	4	861
odorifer, Cortinarius	4	860
oedipus, Pholiota	1	145
olearius, Omphalotus	1	118
olida, Inocybe	4	829
olida, Mycena	3	617
olidoamarus, Cortinarius	4	874
olivacea, fm. von Pholiota oedipus	1	145
olivaceoalbus, Hygrophorus	3	533
olivaceofolia, var. von Omphalina oniscus	1	116
olivaceofuscus, Cortinarius	4	842
olivaceomarginata, Mycena	3	603
olivaceonigra, Hygrocybe	3	501
olivaceostipitatum, Entoloma	2	328
olivaceotinctum, Entoloma	2	328
olivaceotinctum, Tricholoma	3	662
olivaceoviridis, Inocybe	4	756
olivaceus, Panaeolus	1	121
olivascens, Callistosporium	1	15
olivascens, Macrolepiota	3	584
olivascentium, Cortinarius	4	857
olivieri, var. von Macrolepiota rachodes	3	596
ollare, Entoloma	2	281
olympiana, Psathyrella	2	379
omphaliformis, Marasmiellus	1	98
omphaliformis, var. von Clitopilus scyphoides	1	23
oniscus, Omphalina	1	116
ononides, Flammulina	1	38
onychina, Calocybe	1	18
orbicularis, Psathyrella	2	391
orbitarum, Psathyrella	2	391
oreades, Marasmius	1	100
oreadiformis, Lepiota	3	557
oreadoides, Gymnopus	3	488
oregonensis, Mycena	3	617
orellanoides, Cortinarius	4	844
orellanus, Cortinarius	4	845
orirubens, Tricholoma	3	665
ortonii, Entoloma	2	306
osecanus, Agaricus	2	237, 238
osmophorum, Lyophyllum	1	93
osmophorus, Cortinarius	4	908
ostoyae, Armillaria	1	8
ostreatus, Pleurotus	1	149
ovispora, Lepista	1	68
ovoidea, Amanita	3	425
pachycaulis, Inocybe	4	824
pachycraspedum, Marasmiellus	1	98
pachyphylla, Pseudoomphalina	3	643, 644
pachyspermus, Coprinus	2	271
pachyvolvata, Amanita	3	394

paelochroum, Lyophyllum	1	91
pallens, Entoloma	2	282
pallescens, Pluteus	2	351
pallida, var. von Hygrocybe pratensis	3	514
pallidifolia, var. von Laccaria laccata	1	58
pallidissimus, Coprinus	2	273
pallidopileatus, var. von Gymnopus pubipes	3	491
pallidotomentosa, Inocybe	4	736
pallidum, fm. von Tricholoma sejunctum	3	678
palmatus, Rhodotus	1	168
paludinella, Inocybe	4	824
paludosa, Galerina	4	693
palumbinum, Entoloma	2	316
palustris, Lyophyllum	1	96
panaeoloides, Psathyrella	2	389
panaeolus, Lepista	1	73
pannucioides, Psathyrella	2	370
pantherina, Amanita	3	431
panuoides, Paxillus	1	129
papilionacea, Inocybe	4	787
papilionaceus, Panaeolus	1	124
papulosus, Cortinarius	4	938
parabolicum, Lyophyllum	1	97
paracephalixus, Cortinarius	4	915
paradoxa, Squamanita	1	172
paradoxus, Hydropus	1	51
parasitica, Nyctalis	1	111
parasiticum, Entoloma	2	281
pardinum, Tricholoma	3	663
parilis, Clitocybe	3	460
parilis, Rhodocybe	1	166
parvannulata, Lepiota	3	564
parvipileus, Inocybe	4	775
parvispora, var. von Hemimycena lactea	3	495
paserini, fm. von Chamaemyces fracidus	1	21
passeckerianus, Clitopilus	1	24
patellaris, Panellus	1	127
patibilis, Cortinarius	4	932
patouillardii, Coprinus	2	271
paxilloides, Clitopilus	1	24
paxillus, Clitocybe	3	462
pearsoniana, Mycena	3	611
pearsonii, Squamanita	1	13
pediades, Agrocybe	1	5
pelargonium, Inocybe	4	794
pelianthina, Mycena	3	607
pelliculosa, var. von Mycena epipterygia	3	614
pellitus, Pluteus	2	346
pellucidus, Coprinus	2	261
peltigerina, Omphalina	1	114
penarius, Hygrophorus	3	527
penetrans, Gymnopilus	1	44
pennata, Psathyrella	2	381

Bildband-Gesamtindex

pequinii, Agaricus	2	190
perannulatus, Cortinarius	4	851
percevalii, Psilocybe	1	154
percomis, Cortinarius	4	916
perforans, Marasmiellus	1	99
perisporalis, var.von Coprinus macrocephalus	2	267
perlata, Inocybe	4	753
permagna, fm. von Hypholoma lateritium	1	54
permixta, var. von Macrolepiota procera	3	594
pernitrosum, Entoloma	2	292
peronatus, Gymnopus	3	483
perplexa, Galerina	4	699
perplexa, Lepiota	3	546
perplexa, Stagnicola	1	173
perplexa, var. von Hygrocybe psittacina	3	506
persicolor, Hygrophorus	3	536
persoonii, Hygrophorus	3	534
pertinax, Psathyrella (bisher <i>P. chondroderma</i>)	2	388
		Nr. 98.64.
perturbans, Agaricus	2	196
pes-caprae, Porpoloma	3	642
pessundatum, Tricholoma	3	672
petaloides, Hohenbuehelia	1	49
petasatus, Pluteus	2	347
petiginosa, Inocybe	4	804
phaeococcinea, Hygrocybe	3	518
phaeodisca, Macrolepiota	3	593
phaeodiscus, Inocybe	4	776
phaeoleiospora, var. von Conocybe dumetorum	2	249
phaeolepidotus, Agaricus	2	219, 220
phaeoleuca, Inocybe	4	793
phaeophthalma, Clitocybe	3	464
phaeopodium, var. von Dermoloma josserandii	1	34
phaeosporus, Coprinus	2	278
phalaenarum, var. von Panaeolus semiovatus	1	125
phalloides, Amanita	3	435, 436
phillipsii, Psilocybe	1	161
philonotis, Omphalina	1	116
phlebophorus, Pluteus	2	350
phlyctidosporus, Coprinus	2	257
pholiotinoides, Inocybe	4	794
phrygianus, Cortinarius	4	849
phyllogena, Psilocybe	1	160
phyllophila, Clitocybe	3	476
picaceus, Coprinus	2	265
piceae, Cortinarius	4	892
piceae, Hygrophorus	3	527
piceae, Inocybe	4	828
picreus, Gymnopilus	1	41
picta, Xeromphalina	1	186
pictus, fm. von Leucoagaricus subvolvatus	3	576
piepenbroekii, Coprinus	2	276

pilatianus, Agaricus	2	221
pilatianus, Leucoagaricus	3	571
pillodii, Pseudobaeospora	1	152
pilodes, Lepiota	3	554
pilosella, Conocybe	2	244
piluliformis, Psathyrella	2	371
pinicola, Leucopaxillus	1	79
pinicola, Pholiota	1	341
pinophilus, Cortinarius	4	904
pisciodora, Inocybe	4	744
pistorius, Cortinarius	4	884
pityrodes, Pholiota	1	143
placidum, Entoloma	2	319
plagioporus, Coprinus	2	261
platyphylla, Clitocybula	1	22
platypus, Cortinarius	4	980
platypus, Lyophyllum	1	92
plautus, Pluteus	2	354, 355
plebeioides, Entoloma	2	333
plebejopapillatum, Entoloma	2	334
plebejum, Entoloma	2	334
pleopodium, Entoloma	2	327
pleurotoides, Hygrophorus	3	543
plicatilis, Coprinus	2	257
plumipes, Mycena	3	620
podospileus, Pluteus	2	358
poetarum, Hygrophorus	3	539
polaris, Cortinarius	4	840
poliomallus, Coprinus	2	279
poliopus, Entoloma	2	320
politoflavipes, var. von Entoloma weholtii	2	336
politum, Entoloma	2	291
polycephala, Arrhenia	1	10
polygramma, Mycena	3	625
polymorphus, Cortinarius	4	901
polytrichi, Hypholoma	1	57
ponderosum, Tricholoma	3	658
popinalis, Rhodocybe	1	167
<i>populina, Psathyrella (→ P. sylvestris)</i>	2	362
populinum, Tricholoma	3	668
populinus, Cortinarius	4	941
populnea, Pholiota	1	139
porphyrea, Amanita	3	433
porphyrophaeum, Entoloma	2	329
porphyropus, Cortinarius	4	935
porphyrosporum, Hebeloma	4	700
porphyrrhizon, Agaricus	2	238
porrigens, Pleurocybella	1	147
porrinensis, Amanita	3	429
portentosum, Tricholoma	3	681
posterula, Inocybe	4	798
postii, Omphalina	1	112

potteri, Psathyrella (bisher <i>P. prona</i> fm. <i>cana</i>)	2	392
		Nr. 98.79.
pouzarianus, Pluteus	2	346
praecox, Agrocybe	1	1
praecox, var. von Pleurotus ostreatus	1	150
praestans, Cortinarius	4	922, 923
praestans, Tubaria	1	181
praetervisa, Inocybe	4	827
prasinus, Cortinarius	4	861
pratensis, Cortinarius	4	837
pratensis, Hygrocybe	3	514
<i>pratensis, Psathyrella</i> (→ <i>P. purpureobadia</i>)	2	364
prescotii, „Gerronema“	1	112
primulae, Marasmiellus	1	98
priscua, Rhodocybe	1	165
procera, Macrolepiota	3	586
prolixa, Rhodocollybia	3	647
prona, Psathyrella	2	392
proxima, Amanita	3	426
proxima, Laccaria	1	59
proximella, Inocybe	4	813
pruinatipes, Galerina	4	695
pruinosa, Clitocybe	3	459
pruinosa, Inocybe	4	765
pruinosa, Clitocybe	3	467
prunicolor, Entoloma	2	326
prunuloides, Entoloma	2	284
prunulus, Clitopilus	1	24
psammobrunnea, Inocybe	4	774
psammopus, Tricholoma	3	675
pseudoabjecta, Inocybe	4	782
pseudoamarescens, Hebeloma	4	727
pseudoanomalus, Cortinarius	4	921
pseudoarcuatorum, Cortinarius	4	894
pseudoasperula, Lepiota	3	549
pseudobulbosa, Armillaria	1	9
pseudocasca, Psathyrella	2	373
pseudocastanea, fm. von Chamaemyces fracidus	1	21
pseudocerina, Galerina	4	694
pseudocoelestinum, Entoloma	2	324
pseudoconica, var. von Hygrocybe conica	3	500, 501
pseudocorrugis, Psathyrella	2	384
pseudocorticola, Mycena	3	609
pseudocortinatus, Coprinus	2	274
pseudocrassus, Cortinarius	4	944
pseudocrispa, Conocybe	2	241
pseudocuneifolium, Dermoloma	1	35
pseudocyanea, Stropharia	1	176
pseudocyanites, Cortinarius	4	913
pseudodestructa, Inocybe	4	784
pseudodulcamara, Inocybe	4	737

Bildband-Gesamtindex

pseudofragilipes, Hebeloma	4	724
pseudofriesii, Coprinus	2	278
pseudofuscidula, Inocybe	4	775
pseudoglaucopus, Cortinarius	4	896
pseudogracilis, Psathyrella	2	390
pseudogrisella, Rickenella	1	168
pseudohiulca, Inocybe	4	807
pseudolilacea, Lepiota	3	562
pseudomycenopsis, Galerina	4	689
pseudonaevosus, Cortinarius	4	946
pseudonictitans, Tricholoma	3	674
pseudonigellum, Entoloma	2	283
pseudoniveus, Coprinus	2	273
pseudoolivascens, fm. von Macrolepiota olivascens	3	585
pseudoparasiticum, Entoloma	2	281
pseudopicta, Mycena	3	612
pseudopratensis, Agaricus	2	222
pseudoreducta, Inocybe	4	788
pseudoregalis, Amanita	3	420
pseudoumbrinella, Inocybe	4	753
pseudovelatus, var. von Pluteus cervinus	2	345
pseudovulpinus, Cortinarius	4	916
psittacina, Hygrocybe	3	506
psittacinus, Cortinarius	4	850
pterigena, Mycena	3	604
puberula, Trichocybe	3	649
pubescens, Conocybe	2	252
pubipes, Gymnopus	3	491
pulchella, Conocybe	2	253
pulmonarius, Pleurotus	1	151
pulvereum, Entoloma	2	336
pulverulenta, Cystolepiota	1	33
pulvis-horrei, Lyophyllum	1	88
pumila, Galerina	4	694
pumilum, Hebeloma	4	709
pumilus, Laccaria	1	58
punctipes, var. von Dermoloma cuneifolium	1	34
punicea, Hygrocybe	3	523, 524
pura, Mycena	3	627
purpurascens, Cortinarius	4	879
purpurascens, Hygrophorus	3	536
purpuratus, Gymnopilus	1	43
purpurellus, Agaricus	2	193
purpureobadia, Laccaria	1	60
purpureobadia, Psathyrella (bisher <i>P. pratensis</i>)	2	364
		Nr. 98.13.
purpureofusca, Mycena	3	604
purpureolilacinus, Leucoagaricus	3	574
purpureus, Cortinarius	4	833
pusilla, Volvariella	1	185
pusillum, Hebeloma	4	711

pusillus, var. von Coprinus hepthemerus.	2	264
pusio, Inocybe	4	764
pusiola, Agrocybe	1	6
pustulatus, Hygrophorus	3	531
putaminum, Agrocybe	1	3
putillus, Inocybe	4	820
pygmaea, Inocybe	4	741
pygmaeoaffinis, Pholiotina	2	343
pygmaeopapillatum, Entoloma	2	314
pygmaeae, Psathyrella	2	378
pyrospilum, var. von Entoloma exile	2	323
pyrrhantes, Coprinus	2	263
pyxidata, Omphalina	1	115
queletii, Entoloma	2	327
queletii, Hygrophorus	3	543
queletii, Inocybe	4	797
quercetorum, Hebeloma	4	720
querceus, Marasmius	1	105
quercilicis, Cortinarius	4	899
quercophilus, Marasmius	1	104
querquedula, Entoloma	2	316
quieta, Hygrocybe	3	518
quietiodor, Inocybe	4	754
racemosa, Collybia	3	479
rachodes, Macrolepiota	3	596
radians, Coprinus	2	279
radiatus, Coprinus	2	267
radicans, Coprinus	2	269
radicans, fm. von Conocybe subovalis	2	250
radicata, Xerula	1	187
radicifer, Mycena	3	624
radicosum, Hebeloma	4	701
radicosum, Hypholoma	1	53
ragazziana, Pleuroflammula	1	147
ramealis, Marasmiellus	1	99
ramosocystidiatus, Coprinus	2	271
rancidum, Lyophyllum	1	92
<i>rannochii, Psathyrella (→ P. atomatoides)</i>	<i>2</i>	<i>385</i>
rapaceotomentosus, Cortinarius	4	912
rapiolens, Mycena	3	631
reducta, Simocybe	1	171
reductus, var. von Clitopilus scyphoides	1	23
regalis, Amanita	3	421
reginae, Gymnopus	3	484
regularis, var. v. Inocybe lacera	4	770
reidii, Hygrocybe	3	519
reidii, Volvariella	1	186
relicina, Inocybe	4	817
renati, Mycena	3	629
resutum, Entoloma	2	309
reticulatus, Bolbitius	1	13
reticulatus, Panaeolus	1	120
retiruga, Arrhenia	1	11

rhacodes, var. v. Inocybe lacera	4	770
rhenana, Mycena	3	598
rhizophorus, Cortinarius	4	939
rhodocylix, Entoloma	2	282
rhodoleucus, Leucopaxillus	1	78
rhodopolium, Entoloma	2	296, 297
rhombisporum, Entoloma	2	313
rhombosporus, var. von Flammulaster carpophilus	1	37
rhopalopodium, Lyophyllum	1	88
ricekii, Lepista	1	66
rickenellaeformis, Entoloma	2	283
rickeniana, Conocybe	2	248
rickenii, Floccularia	3	479
rickenii, Omphalina	1	115
riederi, Cortinarius	4	881
rimosa, Inocybe	4	747
rimulincola, Phaeomarasmius	1	133
ringens, Panellus	1	128
riparia, var. von Hygrocybe conica	3	501
rivularis, Inocybe	4	821
rivulicola, Omphalina	1	115
rivulosa, Clitocybe	3	478
robiginosa, Inocybe	4	774
robusta, var. v. Inocybe sindonia	4	778
robustus, var. v. Cortinarius cumatilis	4	936
rollanii, Agaricus	2	191
romagnesiana, Mycena	3	632
romagnesiana, Psathyrella	2	384
romagnesii, Psathyrella	2	393
romellii, Pluteus	2	352
roridus, Roridomyces	3	649
rosea, Mycena	3	629
roseascens, Hygrocybe	3	513
roseilividus, Leucoagaricus	3	572
roseipes, fm. von Hygrocybe virginea	3	511
roseipes, Inocybe	4	759
roseipes, var. von Pluteus leoninus	2	357
rosella, Mycena	3	608
rosellus, Marasmiellus	1	98
rosemariae, Leucoagaricus	3	577
roseoacervum, Tricholoma	3	672
roseodiscoideus, Hygrophorus	3	539
roseoornatus, Crepidotus	1	27
roseoviolacea, fm. von Mycena pura	3	627
roseum, Entoloma	2	326
roseus, Gomphidius	1	40
rostellata, Psathyrella	2	382
rostraticystidiata, Pholiotina	2	338
rostratum, Hebeloma	4	728
rotula, Marasmius	1	104
rotundatisporum, Entoloma	2	325

Bildband-Gesamtindex

rubella, Lepiota	3	550
rubescens, Amanita	3	419
rubescens, var. von Limacella illinita	1	83
rubi, Simocybe	1	171
rubiginosa, Psathyrella (bisher <i>P. spec. 1</i>)	2	383
		Nr. 98.52.
rubicundulus, Cortinarius	4	915
rubra, var. von Hygrocybe glutinipes	3	507
rubriceps, Naucoria	1	107
rubroconfusus, Leucoagaricus	3	572
rubromarginata, Mycena	3	606
rubropunctata, Mycenella	1	106
rubrotinctus, Leucoagaricus	3	572
rufa, var. von Hygrophoropsis aurantiaca	1	52
rufipes, Lepiota	3	551
rufoolivaceus, Cortinarius	4	865
rufuloides, Inocybe	4	761
rugata, var. von Conocybe albipes	2	240
rugosa, Pholiotina	2	339
rugosoannulata, Stropharia	1	174
rugosoreticulatum, fm. von Cyst. amianthinum	1	30
russeoides, Cortinarius	4	919
rusSOCoriacea, Hygrocybe	3	514
russula, Hygrophorus	3	535
rustica, Omphalina	1	116
rusticoides, Entoloma	2	283
rutilans, Tricholomopsis	1	179
rutilus, Gomphidius	1	40
saccharifera, Resinomycena	3	644
saccharinus, Coprinus	2	272
sacchariolens, Hebeloma	4	702
saccharomyces, Coprinus	2	270
saepium, Entoloma	2	284
saeva, Lepista	1	72
safranolamellata, var. v. Inocybe amethystina	4	761
saginus, Cortinarius	4	940
salicicola, Hebeloma	4	711
salicina, Mycenella	1	106
salicinus, Pluteus	2	348
saliciphilus, var. von Flammulaster carpophilus	1	37
salicis, Inocybe	4	808
salicis, Omphalina	1	108
sambucina, Inocybe	4	771
sancti-felicitis, Cortinarius	4	876
sandrae, Inocybe	4	758
sanguineus, Cortinarius	4	834
sanguinolenta, Mycena	3	601
sapinea, Inocybe	4	806
sapineus, Gymnopilus	1	45
saponacea, Psathyrella (bisher <i>P. coprophila</i>)	2	364
		Nr. 98.14.

Bildband-Gesamtindex

saponaceum, Tricholoma	3	650, 651
saporatus, Cortinarius	4	905, 906
sarcitulum, var. von Entoloma longistriatum	2	335
sarcitum, Entoloma	2	283
sardoa, Crinipellis	1	28
sardoa, Macrolepiota	3	594
sassii, Coprinus	2	261
scabiosum, Entoloma	2	332
scabripes, Hydropus	1	50
scabropellis, Entoloma	2	332
scabrosum, Entoloma	2	324
scamba, Pholiota	1	137
scaurocaninus, Cortinarius	4	884
scaurus, Cortinarius	4	853
schoenetii, Psilocybe	1	156
schreieri, Squamanita	1	172
schulzeri, Camarophyllopsis	3	441
sciodes, Tricholoma	3	682
sclerotiorum, Coprinus	2	277
scobis, Lyophyllum	1	97
scolecina, Naucoria	1	110
scoriae, Inocybe	4	800
scorodonius, Marasmius	1	101
scyphoides, Clitopilus	1	23
secretanii, Hygrophorus	3	538
sejunctum, Tricholoma	3	677, 678
semiglobata, Conocybe	2	251
semiglobata, Stropharia	1	178 nur Koll. B
semilanceata, Psilocybe	1	156
seminuda, Cystolepiota	1	32
semiovatus, Panaeolus	1	125
semisanguineus, Cortinarius	4	834
semitale, Lyophyllum	1	91
semitalis, var. von Coprinus cinereofloccosus	2	269
senex, Psathyrella (bisher <i>P. ocellata</i>)	2	386, 387 Nr. 98.63.
septentrionalis, Mycena	3	631
serenus, Leucoagaricus	3	576
sericatellus, fm. von Leucoagaricus sericifer	3	575
sericatum, Entoloma	2	297, 298
sericellum, Entoloma	2	299
sericeoides, Entoloma	2	311
sericeum, Entoloma	2	310
sericifer, Leucoagaricus	3	575
serotina, Inocybe	4	790
serotinus, fm. von Ripartites tricholoma	1	168
serotinus, Panellus	1	128
serrulatum, Entoloma	2	318
setosus, Marasmius	1	104
setulosa, Agrocybe	1	6
seymourensis, Psathyrella	2	386

Bildband-Gesamtindex

seynesii, Mycena	3	607
siccus, Marasmius	1	102
		241
siliginea, Conocybe	2	Nr. 92.6. ohne E
silvae-nigrae, Mycena	3	636
silvaticoides, fm. von Agaricus pilatianus	2	221
silvaticus, Coprinus	2	256
simulans, Amanita	3	399
simulatum, Cystoderma	1	30
sinapizans, Hebeloma	4	718, 719
sindonia, Inocybe	4	777, 778
singeri, Amanita	3	411
singeriana, Conocybe	2	245
sinopica, Clitocybe	3	455
sinuatum, Entoloma	2	286, 287
smithiana, Mycena	3	632
sodagnitus, Cortinarius	4	870
sodale, Entoloma	2	321
solstitiale, Entoloma	2	304
soluta, Inocybe	4	820
sommerfeltii, Cortinarius	4	836
sordescens, var. v. Conocybe juniana	2	249
		Nr. 92.34.B
sordescens, Hebeloma	4	710
sordida, Hemimycena	3	497
sordida, Lepista	1	72
sordidulum, Entoloma	2	290
spadicea, Hygrocybe	3	510
spadicea, Psathyrella	2	380
spadicellus, Cortinarius	4	930
spadiceogrisea, Psathyrella	2	376
spadiceus, Cortinarius	4	930
spathulata, Arrhenia	1	11
<i>spec. 1, Conocybe = C. umbonata</i>	2	247
spec. 1, Coprinus	2	261
spec. 1, Cortinarius	4	894
spec. 1, Pluteus	2	351
spec. 1, Psathyrella	2	381
spec. 2, Coprinus	2	278
spec. 2, Psathyrella	2	384
spec. 3, Psathyrella	2	376
spec. 4, Psathyrella	2	366
spec. 5, Psathyrella	2	364
<i>spec. 6, Psathyrella = P. rubiginosa</i>	2	383
spec. 7, Psathyrella	2	385
spec., Agaricus	2	210
spec., Leucocoprinus	3	580
speciosus, Hygrophorus	3	541
speculum, Entoloma	2	300
speirea, Mycena	3	611
spelaiophilus, Coprinus	2	265

sphagneti, Entoloma	2	293
sphagneti, Naucoria	1	108
sphagnophilus, Cortinarius	4	854
sphagnorum, Galerina	4	690
spilosporus, Coprinus	2	275
spintrigeroides, Psathyrella	2	381
spinulosum, Porpoloma	3	641
spissa, var. von Amanita excelsa	3	418
splendens, Cortinarius	4	855
splendens, Inocybe	4	792
splendidissima, Hygrocybe	3	524
splendidoides, Agrocybe	1	5
splendoides, Clitocybe	3	453
spodoleucus, Hygrophorus	3	543
spumosa, Pholiota	1	142
spuria, Inocybe	4	750
squamata, Inocybe	4	750
squamosa, Psathyrella	2	388
squamosa, Psilocybe	1	355
squamosoannulata, Inocybe	4	735
squamosum, var. von Tricholoma saponaceum	3	652
squamulifer, Agaricus	2	202
squamulosa, Clitocybe	3	459
squamulosa, Stropharia	1	176
squamulosiceps, var. v. Inocybe albovelutipes	4	801
squamulosus, var. von Agaricus campestris	2	195
squarrosa, Inocybe	4	754
squarrosa, Pholiota	1	134
squarrosoadiposa, Pholiota	1	137
squarrosoides, Pholiota	1	135
squarrulosum, var. von Tricholoma atosquamo- sum	3	667
stabilis, Gymnopilus	1	43
stagnina, Phaeogalera	4	831
stangliana, Rhodocybe	1	165
stanglianus, Coprinus	2	274
steglichii, Galerina	4	696
stellatospora, Inocybe	4	815
stenospora, Inocybe	4	737
stephanocystis, Strobilurus	1	173
stercoreus, Coprinus	2	270
sterile, fm. v. Hebeloma crustuliniforme	4	714
sterile, fm. von Psilocybe semilanceata	1	156
sterile, var. von Hypholoma fasciculare	1	55
sterquilinus, Coprinus	2	255
stiparophyllum, Tricholoma	3	658
stipata, Mycena	3	623
stipitaria, Crinipellis	1	28
stipticus, Panellus	1	127
stjernegaardii, Cortinarius	4	911
stordalii, Galerina	4	694
straminea, Floccularia	3	480

straminellus, Leucocoprinus	3	579
straminipes, Inocybe	4	808
streptopus, var. von Hygrocybe fornicata	3	508
striatoundatum, Entoloma	2	313
striatula, Gamundia	1	39
striatula, Naucoria	1	109
strictipes, Psilocybe	1	156
strigosa, Clitocybe	3	468
strigosissimum, Entoloma	2	336
strigosus, Lentinus	1	116
strobiliformis, Amanita	3	413, 414
strombodes, Omphalina	1	113
strossmayeri, Coprinus	2	275
stylifera, Galerina	4	691
stylobates, Mycena	3	598
suaveolens, Cortinarius	4	873
suavis, Naucoria	1	110
suavissima, Psathyrella	2	365
suavissimus, Lentinus	1	64
subadulterina, var. von Cystolepiota adulterina	1	33
subalba, Lepiota	3	554
subalexandri, Clitocybe	3	448
subalpina, Conocybe	2	251
subalpinus, Hydropus	1	49
subbulbipes, Clitocybe	3	462
subcandida, var. von Amanita pantherina	3	432
subcarpta, Inocybe	4	817
subclavata, Galerina	4	694
subconspersa, Naucoria	1	110
subcoprophila, Psilocybe	1	161
subcordispora, Clitocybe	3	467
subcotoneus, Cortinarius	4	852
subcretaceus, Leucoagaricus	3	577
subcylindrospora, var. v. Inocybe pruinosa	4	765
subcylindrosporus, Coprinus	2	268
subdisseminatus, Coprinus	2	263
suberetorum, var. v. Cortinarius cedretorum	4	867, 868
subericaeum, Hypholoma	1	56
suberis, Gymnopilus	1	41
subfirmus, Panaeolus	1	126
subfloccosus, Agaricus	2	203, 204
subfurnacea, Limacella	1	82
subglobispora, Hemimycena	3	496
subglobispora, Hygrocybe	3	503
subgracilis, Lepiota	3	557
subhygrophana, Inocybe	4	786
subhygrophanus, fm. v. Cortinarius infractus	4	918
subimpatiens, Coprinus	2	260
subincamatus, var. von Flammulaster carpophilus	1	37
subincarnata, Lepiota	3	565

Bildband-Gesamtindex

sublittoralis, Leucoagaricus	3	573
submelinoides, Naucoria	1	107
submembranacea, Amanita	3	403, 404, 405
subnudipes, Amanita	3	408
subnudipes, Inocybe	4	799
subochracea, Pholiota	1	144
subovalis, Conocybe	2	250
subpallida, Conocybe	2	250
subpapillata, Hygrocybe	3	519
subperonatus, Agaricus	2	205 - 207
subporospora, Inocybe	4	787
subporphyropus, Cortinarius	4	914, 915
subpubescens, Conocybe	2	253
subpurpurascens, Cortinarius	4	879
subpurpureus, Coprinus	2	260
subradiatum, Entoloma	2	290
subrufescens, Agaricus	2	228
subsalmonea, Clitocybe	3	445
subsejuncta, var. v. Conocybe juniana	2	249
subsinopica, Clitocybe	3	Nr. 92.34.D
subspadicea, Clitocybe	3	456
subspadicea, Clitocybe	3	468
subsphaerosporus, Gymnopilus (→ G. josserandii)	1	41
substerilis, fm. von Psathyrella pseudogracilis	2	390
substraminipes, Inocybe	4	741
substrangulata, Hygrocybe	3	520
subtigrina, Inocybe	4	773
subtomentosa, Crinipellis	1	29
subtortum, Hebeloma	4	707
subtortus, Cortinarius	4	921
subtrivialis, Inocybe	4	828
subverrucisporus, Crepidotus	1	27
subvinaceum, Cystoderma	1	29
subvirides, fm. von Hypholoma fasciculare	1	55
subviscida, Psilocybe	1	161
subvolvatus, Leucoagaricus	3	576
sudum, Tricholoma	3	684
sulcata, Pholiotina	2	340
sulcatus, Lentinus	1	64
sulfurescens, Tricholoma	3	660
sulfurinus, Cortinarius	4	858
sulphurellus, Leucocoprinus	3	579
sulphureum, Tricholoma	3	654
superbum, Cystoderma	1	31
supernula, Psathyrella (bisher P. narcotica)	2	366
supina, Mycena	3	Nr. 98.18.
supravolvata, Amanita	3	609
surrecta, Volvariella	3	395
swartzii, Rickenella	1	184
swartzii, Rickenella	1	168
sylvaticus, Agaricus	2	210, 211

sylvestris, Psathyrella (bisher <i>P. populina</i>)	2	362 Nr. 98.4.
sylvicola, Agaricus	2	236
syringaeicolor, Entoloma	2	319
syrjense, Hebeloma	4	732
tabacina, Inocybe	4	808
tabescens, Armillaria	1	6
talimultiformis, Cortinarius	4	903
talus, Cortinarius	4	901, 902
tantilla, Naucoria	1	109
tarda, Inocybe	4	783
tatrensis, ssp. von Gomphidius helveticus	1	41
tenacellus, Strobilurus	1	173
tenax, Psilocybe	1	160
tenebricum, Entoloma	2	334
tenebrosa, Inocybe	4	768
tenebrosum, Lyophyllum	1	91
tenella, var. von Arrhenia acerosa	1	10
tenellum, Entoloma	2	305
tener, Leucoagaricus	3	572
tenera, Conocybe	2	251
teneroides, Pholiotina	2	338
tenuicula, Psathyrella	2	365
tenuior, var. von Entoloma clandestinum	2	305
tenuiorparietalis, var. v. Inocybe piceae	4	828
tenuispinosa, Mycena	3	598
tephrophylla, Mycena	3	622
<i>tephrophylla, Psathyrella</i> (→ <i>P. fusca</i>)	2	389
teraspora, fm. v. Galerina vittiformis	4	698
teraturgus, Inocybe	4	813
terginus, Gymnopus	3	492
terpsichores, Cortinarius	4	869
terrei, Cystoderma	1	29
terreum, Tricholoma	3	683
terrifera, Inocybe	4	792
terrigena, Inocybe	4	735
tetraspora, var. von Omphalina griseopallida	1	116
textilis, „Melanotus"	1	161
theobrominum, Hebeloma	4	727
thomsonii, Pluteus	2	358
thrausta, var. von Psilocybe squamosa	1	155
tibiicystidium, Entoloma	2	304
tibiicystis, Galerina	4	695
tigrina, Inocybe	4	781
tigrinus, Lentinus	1	65
tintinnabulum, Mycena	3	639
titubans, Bolbitius	1	14
tjallingiorum, Entoloma	2	325
tofaceus, Cortinarius	4	848
tomentella, Lepiota	3	554
tomentellum, Lyophyllum	1	95
tomentosa, Crinipellis	1	29

tomentosa, Lepista	1	66
torquescens, Marasmius	1	101
tortilis, Laccaria	1	57
tortuosa, Hemimycena	3	494
torulosus, Lentinus	1	64
trabutii, Marasmiellus	1	98
transforme, Lyophyllum	1	90
transiens, var. v. Inocybe cincinnata	4	762
triangulisporea, var. v. Inocybe pseudoasterospora	4	818
trichoderma, Hydropus	1	51
tricholoma, Ripartites	1	169
tricolor, Inocybe	4	758
tricolor, Marasmiellus	1	99
tridentinus, Lentinellus	1	62
triscopa, Galerina	4	696
trisporus, Coprinus	2	270
triste, Tricholoma	3	680
triumphans, Cortinarius	4	937
trulliformis, Clitocybe	3	460
truncatus, Leucocoprinus	3	582
truncicola, Clitocybe	3	474
truncorum, Coprinus	2	273
tubarioides, Mycena	3	610
tuberculosa, Pholiota	1	137
tuberosa, Collybia	3	479
tuberosus, Coprinus	2	269
tundrae, Inocybe	4	807
turbidatum, Entoloma	2	286
turbidum, Entoloma	2	293
turci, Entoloma	2	331
turficola, Psilocybe	1	155
turmalis, Cortinarius	4	948
turunda, Hygrocybe	3	517
tylicolor, Lyophyllum	1	94
typhae, Psathyrella	2	364
udum, Hypholoma	1	56
uliginosus, Cortinarius	4	838
ulmarium, Lyophyllum	1	84
ulvinenii, Tricholoma	3	655
umbonata, Cantharellula	1	20
umbonata, Conocybe (bisher <i>C. spec. 1</i>)	2	247
umbonata, Squamanita	1	172
umbonatum, Tricholoma	3	684
umbratica, Inocybe	4	827
umbrina, Psathyrella	2	382
umbrinella, Inocybe	4	753
umbrinodiscus, Inocybe	4	819
umbrinolutea, Amanita	3	405
umbrosus, Pluteus	2	353
uncialis, Galerina	4	698
undatum, Entoloma	2	282

Bildband-Gesamtindex

undatus, Marasmius	1	100
undulatospora, Inocybe	4	820
unguicularis, Hohenbuehelia	1	48
unicolor, Hygrophorus	3	540
unipigmentatum, var. von Entoloma minutum	2	305
uranochroum, Entoloma	2	317
urinascens, Agaricus	2	230, 231
ursinella, Inocybe	4	774
ursinus, Lentinellus	1	61
ursulae, Entoloma	2	316
urticicola, Coprinus	2	277
ustale, Tricholoma	3	669
ustaloides, Tricholoma	3	671
utricystidiata, Pholiotina	2	340
<i>utriformis, Pholiotina</i> (→ <i>P. dasypus</i>)	2	341
vaccina, Inocybe	4	788
vaccinum, Hebeloma	4	728
vaccinum, Tricholoma	3	668
vaginata, Amanita	3	401
vaillantii, Marasmiellus	1	99
valida, Mycena	3	618
valida, var. von Amanita excelsa	3	418
validus, var. von Agaricus bitorquis	2	190
variabilicolor, Pluteus	2	356
variabilis, Crepidotus	1	28
variabilisporum, Entoloma	2	325
variecolor, Cortinarius	4	924, 925
variegatus, Cortinarius	4	942
variicolor, var. von Bolbitius titubans	1	14
variicystidiata, var. v. Galerina stylifera	4	691
variiformis, Cortinarius	4	933
varius, Cortinarius	4	932
velata, fm. v. Inocybe pusio	4	764
		342
velata, Pholiotina	2	Nr. 96.16.+ Nr. 96.18.B
velatopruinatus, Coprinus	2	263
velicoronata, Inocybe	4	734
velosa, var. v. Galerina stylifera	4	691
velutipes, Conocybe	2	247
velutipes, Flammulina	1	38
velutipes, Hebeloma	4	717
velutipes, Omphalina	1	117
venetus, Cortinarius	4	850
venosum, Entoloma	2	292
ventalloi, Marasmius	1	102
ventricosum, Entoloma	2	312
ventriosospora, Lepiota	3	561
venustissima, Omphalina	1	11
vermicularis, Clitocybe	3	465
verna, Mycena	3	618
vernum, Entoloma	2	312

vernus, Gymnopus	3	486
verrucispermus, Coprinus	2	263
versatile, Entoloma	2	328
vervacti, Agrocybe	1	4
vespertinus, Cortinarius	4	945
vesterholtii, Cortinarius	4	876
vestita, Pholiotina	2	341
vexans, Pholiotina	2	339
vezzenaeense, Entoloma	2	332
vibecina, Clitocybe	3	473
vinaceum, Entoloma	2	312
vinosofulva, Psathyrella	2	393
vinosorubescens, Limacella	1	81
viola, Hygrocybe	3	525
violacea, fm. von Mycena pura	3	628
violaceicaulis, var. v. Cortinarius leucophanes	4	935
violaceipes, Cortinarius	4	887
violaceofulvus, Panellus	1	127
violaceomaculatus, Cortinarius	4	922
violaceotinctus, var. v. Cortinarius rapaceotomentosus	4	912
violaceozonatum, Entoloma	2	317
violaceus, Cortinarius	4	832
virgatocutis, Marasmiellus	1	98
virgatula, Inocybe	4	782
virgatum, Tricholoma	3	682
virginea, Hygrocybe	3	511
viridans, Entoloma	2	285
viridibrunnescens, Conocybe	2	243
viridicoeruleus, Cortinarius	4	878
viridiflavus, Leucocoprinus	3	579
viridimarginata, Mycena	3	605
virosa, Amanita	3	427, 428
viscosa, var. von Mycena epipterygia	3	613
vitellina, Hygrocybe	3	505
vitis, Mycena	3	635
vittadinii, Amanita	3	415
vittiformis, Galerina	4	698
volvacea, Volvariella	1	184
vulgaris, Mycena	3	614
vulpinella, Inocybe	4	789
vulpinus, Cortinarius	4	941
vulpinus, Lentinellus	1	62
wallacei (cf.), Omphalina	1	115
walleyniana, Galerina	4	696
wernerii, var. von Clitocybe phaeophthalma	3	464
wettsteinii, Marasmius	1	103
whitei, Inocybe	4	757
wichanskyi, Leucoagaricus	3	573
wynnei, Marasmius	1	100
xanthocephala, Inocybe	4	749
xanthochroa, Hygrocybe	3	504

Bildband-Gesamtindex

xanthocystis, Agrocybe	1	5
xanthoderma, Agaricus	2	213 - 215
xanthodiscus, Inocybe	4	800
xantholeuca, Mycena	3	635
xanthomelas, Inocybe	4	829
xanthoochraceus, Cortinarius	4	908
xanthophylla, Lepiota	3	550
xanthophyllum, var. von Entoloma clypeatum	2	289
xanthophyllus, Cortinarius	4	862
xanthothrix, Coprinus	2	280
xenobius, Coprinus	2	278
zephirus, Mycena	3	619
zetlandica, Phaeogalera	4	831
zonata, Naucoria	1	111

Textband-Gesamtindex

fett/bold=abgebildet/pictured mager/normal=erwähnt/mentioned

Achtung: Dieser Gesamtindex enthält keine Synonyme. Diese finden sich nur in den Indices der gedruckten Textbücher. Bitte beachten Sie auch die Korrekturen und Ergänzungen zu den jeweiligen Bänden.

Attention: This index does not contain any synonyms. These are to be found only in the printed text volumes. We also recommend to pay attention to the corrections and supplementations to the particular volumes.

Note: Cet indice global ne comprend pas synonymes. Ceux-ci peuvent être trouvés que dans les indices des livres de texte imprimé. S'il vous plaît noter également les corrections et ajouts aux volumes respectifs.

Nota: Questo indice generale non include i sinonimi. Questi possono essere trovati solamente negli indici dei libri di testo stampati. Si prega di notare anche le correzioni ed aggiunte ai rispettivi volumi.

Opmerking: Deze algemene index bevat geen synoniemen. Deze zijn te vinden alleen in de indices van de gedrukte tekst boeken. Let ook op de correcties en toevoegingen aan de respectieve volumes.

Obs! Detta totalindexet omfattar inga synonymer. Dessa kann bara hittas i indexerna av de tryckta böcker. Observera även korrigeringarna och tilläggena till de olika volymerna.

Taxon aus Textband	Band	Seite
aanenii, Hebeloma	4	97
abdita, Lepista	1	244
aberrans, fm. v. Entoloma chloropolium	2	473
aberrans, Pholiotina	2	532
aberrans, var. v. Entoloma henrici	2	482
aberrans, var. v. Inocybe lacera	4	270
abieticola, Hygrophorus	3	376
abietina, Hohenbuehelia	1	164
abietina, var. v. Hygrocybe psittacina	3	293
abietinus, fm. v. Cortinarius olidoamarus	4	611
abietis, Inocybe	4	338
abietum, var. v. Amanita pantherina	3	65
abnormispora, Inocybe	4	369
abramsii, Mycena	3	694
abruptibulba, Macrolepiota	3	591
abruptibulbosa, Inocybe	4	161
abruptus, var. v. Cortinarius callisteus	4	548
abundans, Clitocybula	1	716
acerbum, Tricholoma	3	804
acerosa, Arrhenia	1	24
acerosa, Omphalina	1	428
acervatus, Gymnopus	3	222
acicola, Clitocybe	3	142
acicula, Mycena	3	672
aciculata, Mycena	3	603
acida, var. v. Xeromphalina caulicinalis	1	706
acidophilum, Entoloma	2	373
acidophilus, Cortinarius	4	731
acuminatus, Coprinus	2	148
acuminatus, Panaeolus	1	493
acuta, Inocybe	4	468
acutoconica, Hygrocybe	3	281
acutopapillata, Inocybe	4	298
acutopunicea, Hygrocybe	3	344
acyaneus, var. v. Cortinarius glaucopus	4	630
acystidiata, Inocybe	4	151
acystidiatum, var. v. Entoloma mutabilipes	2	436
acystidiosum, fm. v. Entoloma dysthales	2	506
adaequata, Inocybe	4	176

adhaerens, Lentinus	1	238
admissum, Lyophyllum	1	291
adnatifolium, Cystoderma	1	98
adonis, Mycena	3	670
adscendens, Mycena	3	607
adstringens, fm. v. Clitocybe gibba	3	107
adulterina, Cystolepiota	1	105
aerea, Inocybe	4	299
aerinum, var. v. Callistosporium olivascens	1	38
aeruginascens, Inocybe	4	218
aeruginosa, Pholiotina	2	524
aeruginosa, Stropharia	1	669
aeruginosus, var. v. Cortinarius infractus	4	707
aestivalis, fm. v. Flammulina velutipes	1	136
aestuans, Tricholoma	3	792
aethiops, Entoloma	2	491
aetites, Mycena	3	702
affinis, var. v. Macrolepiota mastoidea	3	581
agardhii, Inocybe	4	148
agathosmus, Hygrophorus	3	398
agathosmus, var. v. Cortinarius balteatoalbus,	4	765
agrestis, Clitocybe	3	182
agrestis, Mycena	3	663
aianthina, var. v. Lepista sordida	1	257
alba, fm. v. Amanita caesarea	3	76
alba, fm. v. Amanita citrina	3	74
alba, fm. v. Amanita crocea	3	31
alba, fm. v. Amanita fulva	3	34
alba, fm. v. Amanita porphyrea	3	67
alba, fm. v. Amanita simulans	3	17
alba, fm. v. Floccularia straminea	3	192
alba, fm. v. Hygrocybe irrigata	3	280
alba, fm. v. Inocybe curvipes	4	440
alba, fm. v. Mycena erubescens	3	707
alba, fm. v. Mycena meliigena	3	640
alba, fm. v. Mycena olivaceomarginata	3	621
alba, fm. v. Mycena pura	3	709
alba, fm. v. Mycena renati	3	716
alba, fm. v. Myxomphalia maura	1	399
alba, fm. v. Pholiotina pymaeoaffinis	2	535
alba, fm. v. Rickenella fibula	1	637
alba, fm. von Amanita excelsa var. spissa	3	45
alba, fm. von Amanita rubescens	3	46
alba, Mycena	3	644, 665
alba, var. v. Agaricus bohusii	2	33
alba, var. v. Amanita muscaria	3	53
alba, var. v. Amanita phalloides	3	72
alba, var. v. Amanita vaginata	3	20
alba, var. v. Clitocybe nebularis	3	104

alba, var. v. Clitocybe odora	3	119
alba, var. v. Lepiota boudieri	3	437
albella, var. v. Calocybe gambosa	1	46
albellum, fm. v. Tricholoma pardinum	3	809
albertii, Cortinarius	4	690
albida, fm. v. Amanita pantherina	3	65
albida, fm. v. Amanita umbrinolutea	3	28
albida, fm. v. Hygrocybe miniata	3	319
albida, fm. v. Hygrophoropsis aurantiaca	1	191
albida, var. v. Mycena galericulata	3	741
albida, var. v. Mycena rosella	3	637
albida, var. v. Mycena vulgaris	3	664
albida, var. v. Omphalina ericetorum	1	443
albidofloccosus, Coprinus	2	246
albidoincarnatus, Ripartites	1	642
albidolilacea, Mycena	3	632
albidopileata, fm. v. Amanita ochraceomaculata	3	30
albidorosea, Mycena	3	678
albidotomentosum, var. v. Hohenbuehelia atrocaerulea	1	171
albidula, fm. v. Psathyrella prona	2	690
albidula, var. v. Inocybe corydalina	4	224
albidulus, Paxillus	1	502
albidum, fm. v. Cystoderma granulosum	1	96
albidum, Tricholoma	3	854
albidus, var. v. Agaricus bisporus	2	29
albifolia, var. v. Hygrocybe spadicea	3	304
albinea, fm. v. Lepiota aspera	3	415
albipes, Conocybe	2	83
albipes, var. v. Tricholoma equestre	3	788
albissimus, Leucopaxillus	1	265
albo-citrinum, var. v. Entoloma prunuloides	2	308
alboalutaceus, Leucopaxillus	1	269
albobrunneum, Tricholoma	3	820
albocrenulata, Pholiota	1	536
albodiscus, Inocybe	4	432
alboflavescens, var. v. Tricholoma cingulatum	3	811
albofragrans, Clitocybe	3	168
albomarginata, Inocybe	4	337, 348
albomarginatus, fm. v. Cortinarius vulpinus	4	758
albominutella, Omphalina	1	432
albonitens, Stropharia	1	667
albopilea, var. v. Mycena inclinata	3	749
alboradicans, Conocybe	2	138
alborufescens, var. v. Hygrocybe subglobispora	3	284
alboostipitata, fm. v. Inocybe xanthocephala	4	194
alboostipitata, Tubaria	1	687
albotomentosa, Galerina	4	19
albotomentosa, Naucoria	1	402
albotomentosum, Entoloma	2	285

albovelutipes, Inocybe	4	389
albovestitus, Cortinarius	4	646
albovirens, fm. v. Ossicaulis lignatilis	1	473
album, fm. v. Cystoderma amianthinum	1	93
album, fm. v. Cystoderma jasonis	1	92
album, Tricholoma	3	802
album, var. v. Tricholoma argyraceum	3	814
album, var. v. Tricholoma portentosum	3	845
album, var. v. Tricholoma terreum	3	849
albus, fm. v. Hygrophorus agathosmus	3	399
albus, var. v. Agaricus augustus	2	60
albus, var. v. Leucocoprinus straminellus	3	548
albus, var. v. Panellus stipticus	1	497
albus, var. v. Pluteus brunneoradiatus	2	544
albus, var. v. Pluteus cervinus	2	540
albus, var. v. Pluteus exiguus	2	581
albus, var. v. Pluteus pouzarianus	2	545
albus, var. v. Pluteus umbrosus	2	567
alcalinophilus, Cortinarius	4	573
alcis, Panaeolus	1	483
alcis, Stropharia	1	676
aleuriosma, Mycena	3	655
aleuriosmus, Cortinarius	4	642
alexandri, Clitocybe	3	100
algeriensis, Mycena	3	687
alkaliviolascens, Clitocybe	3	108
alliaceus, Marasmius	1	367
alliodorum, Entoloma	2	286
allochroum, Entoloma	2	449
allospora, Galerina	4	22
allutaceopallens, Cortinarius	4	623
almerensis, Psathyrella	2	601
alnea, Inocybe	4	435
alnetorum, Clitocybe	3	174
alnetorum, Entoloma	2	448
alnetorum, Naucoria	1	404
alnetorum, var. v. Mycena abramsii	3	695
alni-glutinosae, Clitocybe	3	174
alnicola, Pholiota	1	541
alniphila, Mycena	3	668
alniphilus, Marasmius	1	385
alniphilus, Pluteus	2	542
alnobetulae, fm. v. Rickenella swarzii	1	723
alnophilus, Cortinarius	4	527
alopecia, Coprinus	2	156
alpestris, fm./var. v. Inocybe rimosa	4	186
alphitophora, Mycena	3	610
alpicola, Entoloma	2	303
alpicola, Gymnopus	3	198

Textband-Gesamtindex

alpigena, fm. v. <i>Inocybe pseudohiulca</i>	4	415
alpigenes, <i>Inocybe</i>	4	452
alpigenum, var./fm. v. <i>Entoloma poliopus</i>	2	421
alpina, <i>Amanita</i>	3	18
alpina, fm./var. v. <i>Inocybe rimosa</i>	4	187
alpina, <i>Omphalina</i>	1	441
alpina, var. v. <i>Inocybe lanuginosa</i>	4	443
alpina, var. v. <i>Stropharia aeruginosa</i>	1	670
alpinum, <i>Hebeloma</i>	4	89
alpinus, <i>Gymnopus</i>	3	213
altipes, <i>Agaricus</i>	2	24
alutacea, var. v. <i>Clitocybe alexandri</i>	3	101
alutaceum, <i>Gerronema</i>	1	427
amanitaeformis, <i>Agaricus</i>	2	2, 7
amara, fm. v. <i>Mycena flavoalba</i>	3	681
amara, var. v. <i>Hohenbuehelia petaloides</i>	1	176
amara, var. v. <i>Pholiota spumosa</i>	1	545
amarescens, <i>Clitocybe</i>	3	163
amarescens, <i>Naucoria</i>	1	420
amarescens, <i>Psathyrella</i>	2	615
amariusculum, <i>Lyophyllum</i>	1	312
amarocaerulescens, <i>Cortinarius</i>	4	706, 707
amarus, <i>Clitopilus</i>	1	716
ambigua, <i>Conocybe</i>	2	136
ambigua, <i>Inocybe</i>	4	407
ambigua, var. v. <i>Inocybe leptocystis</i> ,	4	282
ambiguus, var. v. <i>Cortinarius aurilicis</i>	4	587
amblyospora, <i>Inocybe</i>	4	346
ambrosii, <i>Cystoderma</i>	1	91
ambustum, <i>Lyophyllum</i>	1	320
ameides, <i>Entoloma</i>	2	387
ameliae, <i>Lepista</i>	1	242
americanus, <i>Leucoagaricus</i>	3	493
americanus, var. v. <i>Marasmius cohaerens</i>	1	367
amethystina, <i>Inocybe</i>	4	243
amethystina, <i>Laccaria</i>	1	212
amethystinus, fm. v. <i>Hygrophorus lucorum</i>	3	388
amianthinum, <i>Cystoderma</i>	1	92
amici, fm. v. <i>Amanita gemmata</i>	3	69
amicta, <i>Inocybe</i>	4	454
amicta, <i>Mycena</i>	3	705
amigochrous, <i>Cortinarius</i>	4	698, 730
aminoaliphatica, <i>Amanita</i>	3	63
ammophila, <i>Psathyrella</i>	2	597
ammophilae, <i>Coprinus</i>	2	207
ammophilum, <i>Hebeloma</i>	4	103
amoenolens, <i>Clitocybe</i>	3	96
ampelodesmae, var. v. <i>Mycena galopus</i>	3	616
amphithallus, <i>Coprinus</i>	2	173

Textband-Gesamtindex

ampullacea, var. v. <i>Inocybe nitidiuscula</i>	4	238
amurceus, <i>Cortinarius</i>	4	717
amygdalinum, <i>Entoloma</i>	2	438
amygdalosporus, <i>Crepidotus</i>	1	76
amylosporus, <i>Leucoagaricus</i>	3	525
anatinum, <i>Entoloma</i>	2	431
andegavensis, <i>Lepiota</i>	3	450
androsaceus, <i>Marasmius</i>	1	376
anfractoides, <i>Cortinarius</i>	4	708
angulatosquamulosa, <i>Inocybe</i>	4	347
angulatus, <i>Coprinus</i>	2	169, 227
angustata, <i>Hohenbuehelia</i>	1	172
angustifolia, <i>Hygrocybe</i>	3	308
angustispora, <i>Hemimycena</i>	3	255
anisata, <i>Clitocybe</i>	3	138
anisocystidiatus, <i>Marasmius</i>	1	370
annae, <i>Agaricus</i>	2	1, 6
annulata, <i>Galerina</i>	4	45
annulocitrina, fm. v. <i>Amanita porphyrea</i>	3	67, 74
annuloporus, <i>Coprinus</i>	2	210, 212
annulosulfurea, var. von <i>Amanita rubescens</i>	3	46
anomalochrascens, <i>Cortinarius</i>	4	628
anomalooides, var. v. <i>Cortinarius subporphyropus</i>	4	700
anomalus, <i>Marasmius</i>	1	375
anserinus, <i>Cortinarius</i>	4	635
anthracinellum, <i>Entoloma</i>	2	304, 38
anthracinum, <i>Entoloma</i>	2	303
anthracobia, <i>Fayodia</i>	1	121
anthracophilum, <i>Hebeloma</i>	4	118
anthracophilum, <i>Lyophyllum</i>	1	325
antipus, <i>Conocybe</i>	2	112
apala, <i>Conocybe</i> (bisher <i>C. elegans</i>)	2	108
apatelia, <i>Lepiota</i>	3	Koll. 92.23.
apelliculosa, <i>Psilocybe</i> (→ <i>P. castanella</i>)	1	432
aphanosmus, var. v. <i>Cortinarius aleuriusmus</i>	4	600
apicrea, <i>Pholiota</i>	4	644
apicrea, <i>Pholiota</i>	1	542
apium, <i>Tricholoma</i>	3	783
apoda, fm. v. <i>Lentinellus micheneri</i>	1	228
apogama, var. v. <i>Hemimycena mauretanica</i>	3	254
aporos, <i>Galeropsis</i>	1	139
aporos, <i>Gastrocybe</i> 143	1	
aporos, <i>Pholiotina</i>	2	513
appendiculata, <i>Inocybe</i>	4	374
appendiculatus, <i>Roridomyces</i>	3	775
applanatus, <i>Crepidotus</i>	1	75
applicatus, <i>Resupinatus</i>	1	614
aprile, <i>Entoloma</i>	2	319
apullaceocystis, <i>Galerina</i>	4	28

aquosoumbrina , var. v. Clitocybe metachroa	3	161
aquosus , Gymnopus	3	218
araneosum , Entoloma	2	468
aranzadii, Porpoloma	3	751
arbustivus , Hygrophorus	3	386
arcangeliana , Mycena	3	727
arcifolius, Cortinarius	4	619
arctica, Amanita	3	19
arctica, Galerina	4	59
arctica , Gamundia	1	140
arctica, Omphalina	1	427
arctica, Stropharia	1	664
arcticum , Cystoderma	1	95
arcticus , Agaricus	2	21
arcuatorum , Cortinarius	4	611
ardosiaca , Rhodocybe	1	626
arduennensis , Phaeocollybia	1	510
aremoricus, Cortinarius	4	752
arenaria , Inocybe	4	164
areni-silvae, Cortinarius	4	765
arenicola , Inocybe	4	192
areolatodiffracta , Inocybe	4	350
argentata, fm. v. Inocybe rimosa	4	187
argentea, Pseudobaeospora	1	573
argenteolilacinus , Cortinarius	4	739
argenteostriatum, Entoloma	2	367
argenteus, Coprinus	2	253
argillopallidus , Cortinarius	4	658
argutiformis, Cortinarius	4	770
argutus , Cortinarius	4	768, 772
argyraceum , Tricholoma	3	813
armeniaca , fm. v. Mycena olivaceomarginata	3	620
armeniaca, var. v. Inocybe whitei	4	227
armeniacofibrillosa , Inocybe	4	384
armeniacoflavus , Leucocoprinus	3	546
armenicorius, Cortinarius	4	671
armillata, var. v. Lepiota clypeolarioides	3	470
armillata, var. v. Lepiota lepida	3	464
aromatica, Pholiota	1	542
aronsenii, Mycena	3	693
arrhenii , Pholiotina	2	517
arrhiza, fm. v. Xerula radicata	1	710
arthrocystis , Inocybe	4	173
arvalis , Agrocybe	1	5
arvensis , Agaricus	2	67, 72
asema , fm. v. Rhodocollybia butyracea	3	773
aspera, fm. v. Ossicaulis lignatilis	1	473
aspera , Lepiota	3	413
asperum , Entoloma	2	484

asprellum, Entoloma	2	423
assimilata, Inocybe	4	469
asterophora, Nyctalis	1	423
asteropus, Amanita	3	75
asterospora, Inocybe	4	426
asterosporus, Hygroaster	3	262
astragalina, Pholiota	1	540
atkinsoniana, Galerina	4	50
atlanticum, Entoloma	2	303, 371
atomatoides, Psathyrella (bisher <i>P. rannochii</i>)	2	665 Koll. 98.58.
atramentarius, Coprinus	2	147
atramentosus, Hydropus	1	188
atramentosus, Hygrophorus	3	394
atratum, Lyophyllum	1	291
atribasis, var. v. Inocybe olida	4	488
atroalba, Mycena	3	688
atroalbus, Leucoagaricus	3	518
atrobrunnea, Psilocybe	1	586
atrobrunnea, var. v. Macrolepiota mastoidea	3	580
atrobrunneus, var. v. Agaricus augustus	2	60
atrocaerulea, Hohenbuehelia	1	170
atrochalybea, Mycena	3	746
atrocinctum, var. v. Tricholoma scalpturatum	3	814
atrocoeruleum, Entoloma	2	500
atroenigmatum, Entoloma	2	360
atrogaleatum, var. v. Entoloma myrmecophilum	2	335
atromarginatus, Pluteus	2	542
atropapillata, Mycena	3	654
atropuncta, Camarophylloopsis	3	87
atrosericeum, Entoloma	2	327, 379, 381
atrostriata, Clitocybe	3	163
atrotomentosa, var. v. Hygrophoropsis aurantiaca	1	191
atrotomentosus, Paxillus	1	506
atrovelutina, Camarophylloopsis	3	86
atrovelutina, Omphalina	1	429
atrovinosa, Mycena	3	713
atrovirens, Cortinarius	4	578
atrovirens, var. v. Tricholoma saponaceum	3	785
atroviscosa, var. v. Mycena epipterygia	3	660
attenuatipes, Inocybe	4	169
audreae, var. v. Lepiota cortinarius	3	438
augeana, Clitocybe	3	172
augustus, Agaricus	2	59
aurantiaca, fm. v. Hygrocybe chlorophana	3	285
aurantiaca, Hygrophoropsis	1	190
aurantiacum, Hypholoma	1	206
aurantiifolia, Inocybe	4	231, 258
aurantiistipitata, Mycena	3	636

Textband-Gesamtindex

aurantiobasalis, Cortinarius	4	604, 653
aurantioides, var. v. Tricholoma ustaloides	3	822
aurantiolamellatus, Cortinarius	4	536
aurantiolutea, var. v. Hygrocybe conica	3	273
aurantiolutescens, var. v. Hygrocybe acutoconica	3	282
aurantiomarginata, Mycena	3	626
aurantionigrescens, fm. v. Inocybe fuscescentipes	4	266, 359
aurantiorufus, Cortinarius	4	626
aurantiorugosus, Pluteus	2	565
aurantiosplendens, Hygrocybe	3	339
aurantioumbonata, Inocybe	4	308
aurantioumbrinum, Hebeloma	4	93, 113
aurantiovergens, Leucoagaricus	3	506
aurantium, Tricholoma	3	786
aurata, var. v. Inocybe mixtilis	4	477
aurea, Conocybe	2	94
aurea, Inocybe	4	458
aurea, Phaeolepiota	1	513
aureifolius, Cortinarius	4	535
aureofloccosus, fm. v. Hygrophorus agathosmus	3	399
aureofloccosus, Leucocoprinus	3	547, 550
aureofulvus, Cortinarius	4	689
aureoglabra, Inocybe	4	358
aureola, var. v. Amanita muscaria	3	53
aureoochrascens, var. v. Hemimycena cucullata	3	239
aureopulverulentus, Cortinarius	4	616
aureospora, Clitocybe	3	114
aureus, var. v. Hygrophorus hypothejus	3	389
auricoma, Inocybe	4	392
auricomella, Inocybe	4	392
auricomus, Coprinus	2	167
auricula, Lentinellus	1	225
aurilicis, Cortinarius	4	587
auriscalpium, Arrhenia	1	26
auriscalpium, Hohenbuehelia	1	167
aurivellus, Pholiota	1	524
austera, Mycena	3	694
autochthonoides, var. v. Flammulaster carpophilus	1	717
autochthonus, Crepidotus	1	73
autumnalis, Galerina	4	12
avellanea, fm. von Amanita vaginata	3	20
avellaneocephala, Inocybe	4	459
avernense, Tricholoma	3	833
axantha, var. v. Inocybe dulcamara	4	168
babosiae, Leucoagaricus	3	504
bacillaris, Pseudoclitocybe	1	575
badhamii, Leucoagaricus	3	495
badia, Naucoria	1	416
badiceps, var. v. Mycena epipterygia	3	659
badiolateritia, Naucoria	1	409

Textband-Gesamtindex

badiolatus, Cortinarius	4	746
badiophylla, Psathyrella	2	629
badiopurpurea, Lepiota	3	419
badipes, Galerina	4	49
baeospermum, Lyophyllum	1	291
baeospora, Omphalina	1	467
balearica, Rhodocybe	1	617
balteatialutaceus, Cortinarius	4	765
balteatibulbosus, Cortinarius	4	765
balteaticlavatus, Cortinarius	4	765
balteatoalbus, Cortinarius	4	764
balteatocumatilis, Cortinarius	4	727
balteatus, Cortinarius	4	736
barbaricus, Cortinarius	4	626, 641
barbarus, var. v. Leucopaxillus albissimus	1	267
barbatulus, Hygrophorus	3	353
barbularum, Clitocybe	3	145
barlae, fm. v. Macrolepiota excoriata	3	583
barlae, var. v. Lepiota helveola	3	481
barrasae, Inocybe	4	397
barrentium, Cortinarius	4	606
barsii, Leucoagaricus	3	491
basiana, Amanita	3	23
basicroceus, var. v. Cortinarius elegantior,	4	660
basirubens, var. v. Tricholoma orirubens	3	813
bataillei, Cortinarius	4	539
batschii, Tricholoma	3	824
battarae, Amanita	3	9
beachii, var. v. Crepidotus mollis	1	71
beatricis, fm. v. Inocybe lutescens	4	258, 287
beckeri, Amanita	3	28
beilleioides, var. v. Amanita gracilior	3	40
beinrothii, Galerina	4	14
bellei, var. v. Amanita boudieri	3	39
belleri, Inocybe	4	321
belleri, var. v. Omphalina grossula	1	445
belliae, Mycena	3	648
bellulus, Coprinus	2	241
bellulus, Gymnopilus	1	155
beneolens, var. v. Cortinarius calochrous	4	642
benesii, Agaricus	2	34, 46
bernardii, Agaricus	2	11, 34, 64
bernardoides, var. v. Agaricus maleolens	2	11
bertaultiana, Mycena	3	669
bertaultii, var. v. Amanita mairei	3	15, 23
beschidica, Pseudoclitocybe	1	575
betulae, Amanita	3	30
bicollariata, subfm. v. Amanita echinocephala	3	37
bicolor, Inocybe	4	313
bicolor, Laccaria	1	221

bipellis, Coprinus	2	270
bipellis, Entoloma	2	327
<i>bipellis, Psathyrella</i> (→ <i>P. odorata</i>)	2	655
birnbaumii, Leucocoprinus	3	549
birrus, Hebeloma	4	126
bisphaerigera, Fayodia	1	120
bisphaerigerella, Fayodia	1	122
bispora, Conocybe	2	98
bispora, fm. v. <i>Mycenella salicina</i>	1	395
bispora, var. v. <i>Amanita submembranacea</i>	3	26
bispora, var. v. <i>Mycena chlorantha</i>	3	729
bispora, var. v. <i>Psathyrella typhae</i>	2	600
bispora, var. von Hemimycena delectabilis	3	241
bisporiger, Coprinus	2	185
bisporiger, <i>Gymnopus</i>	3	229
bisporigera, Clitocybe	3	123
bisporigera, var. v. Conocybe moseri	2	91
bisporigera, var. v. Inocybe virgatula	4	320
bisporigerum, var. v. Entoloma caccabus	2	397
bisporigerum, var. v. Tricholoma terreum	3	850
bisporigerus, <i>Marasmiellus</i>	1	340
bisporum, fm. v. <i>Tricholoma portentosum</i>	3	845
bisporum, fm. v. <i>Tricholoma psammopus</i>	3	832
bisporum, var. v. <i>Tricholoma atosquamosum</i>	3	816
bisporus, Agaricus	2	28
bisporus, Coprinus	2	184
bisporus, <i>Gymnopus</i>	3	229
bisporus, Leucoagaricus	3	502
bisporus, <i>Panaeolus</i>	1	475
bitorquis, Agaricus	2	8
bivela, <i>Inocybe</i>	4	288
bivelata, <i>Psathyrella</i>	2	594
blattoi, <i>Cortinarius</i>	4	721
bloxamii, Entoloma	2	400
boertmannii, Lepiota	3	411
bohémica, Naucoria	1	407
bohusii, Agaricus	2	33
bohusii, <i>Lepista</i>	1	719
bohusii, var. v. <i>Tricholoma populinum</i>	3	818
bombycina, Volvariella	1	694
bongardii, Inocybe	4	178
bonii, <i>Leucoagaricus</i>	3	533
bonii, <i>Lyophyllum</i>	1	289
bonii, <i>Tricholoma</i>	3	849
borealis, Armillaria	1	18
borealis, Hygroaster	3	263
borealis, <i>Phaeomarasmius</i>	1	516
borgenii, <i>Entoloma</i>	2	327
borgsjoeënsse, Tricholoma	3	844

Textband-Gesamtindex

borgsjoeënsis, Cortinarius	4	722
boudieri, Amanita	3	38
boudieri, Cortinarius	4	652
boudieri, Lepiota	3	436
boudieri, Lyophyllum	1	333
boudieri, var. v. Tricholoma saponaceum	3	785
boudierianus, Leucoagaricus	3	492
boudieroides, subfm. von Amanita strobiliformis	3	41
boutevillei, var. v. Tricholoma portentosum	3	845
brachypodii, Conocybe	2	124
brassicolens, Gymnopus	3	202
brebissonii, Leucocoprinus	3	551
bresadolae, Inocybe	4	399
bresadolae, var. v. Cortinarius dibaphus	4	599
bresadolana, Clitocybe	3	115
bresadolana, Mycena	3	716
bresadolanum, Lyophyllum	1	326
bresadolanum, Tricholoma	3	809
bresadolanus, Agaricus	2	57
brevibasidiata, Omphalina	1	435
brevicystis, Inocybe	4	359
brevipora, Hygrocybe	3	340
brevisetulosus, Coprinus	2	177
brevispora, var. v. Clitocybe gibba	3	107
brevispora, var. v. Inocybe fastigiata	4	187
brevispora, var. v. Volvariella murinella	1	699
brevisporus, Marasmiellus	1	340
brevisporus, var. v. Cortinarius cyanites	4	697
broesarpensis, Entoloma	2	413
brunnea, fm. v. Mycena pura	3	711
brunnea, fm. von Limacella glioderma	1	282
brunnea, Macrolepiota	3	590
brunnea, Pholiotina	2	527
brunnea, var. v. Conocybe subxerophytica	2	129
brunneiaurantius, Cortinarius	4	733
brunneidisca, Conocybe (bisher <i>C. lenticulospora</i>)	2	100
		Koll.92.17.
brunneipurpureus, Marasmius	1	363
brunneoatra, Inocybe	4	312
brunneoaurantia, var. v. Lepiota subalba	3	440
brunneoconulus, Amanita	3	29
brunneoflocculosum, Entoloma	2	489
brunneoincarnata, Lepiota	3	477
brunneola, var. v. Conocybe microspora	2	127
brunneola, var. v. Mycena epipterygia	3	659
brunneolilacea, Lepiota	3	467
brunneolilacina, Rickenella	1	635
brunneolilacinus, Leucoagaricus	3	498
brunneoochrascens, Lyophyllum	1	301

brunneoradiatus, Pluteus	2	543
brunneoroseus, Crepidotus	1	69
brunneorufa, Inocybe	4	417
brunneoserrulatum, Entoloma	2	416, 456
brunneostrangulatus, Coprinus	2	209
brunneotegulis, Leucocoprinus	3	553
brunneotomentosa, Inocybe	4	267
brunnescens, Leucoagaricus	3	505
brunnescens, Pholiota	1	555
brunnescentipes, Inocybe	4	287
bryophila, Mycenella	1	394
bucknallii, Cystolepiota	1	102
bufonia, Inocybe	4	413, 456
bükkensis, ssp. v. Leucopaxillus giganteus	1	265
bulbiferum, Hebeloma	4	102
bulbiger, Leucocortinarius	1	261
bulbipes, fm. v. Inocybe pseudoasterospora	4	450
bulbipes, fm. v. Inocybe pseudoasterospora var. microsperma	4	452
bulbolatens, var. v. Cortinarius caesiocortinatus	4	681
bulbosa, Mycena	3	605
bulbosissima, var. v. Inocybe fastigiata	4	187
bullacea, Psilocybe	1	597
bulliardii, Marasmius	1	373
burnettii, var. v. Agaricus bisporus	2	29
butyracea, Rhodocollybia	3	772
buxi, Marasmius	1	372
byssisedum, Entoloma	2	282
caccabus, Entoloma	2	395
cadinanos-aguirrei, var. v. Cort. caesiostramineus	4	694
caelata, Rhodocybe	1	625
caerulea, Stropharia	1	668
caeruleopolitum, Entoloma	2	374
caerulescens, Cortinarius	4	601
caerulescens, Lyophyllum	1	313
caerulescens, var. v. Psilocybe semilanceata	1	590
caeruleum, Entoloma	2	490
caesarea, Amanita	3	76
caesareoides, var. v. Amanita caesarea	3	76
caesia, Campanella	1	50
caesia, var. v. Mycenella bryophila	1	395
caesioalbidus, var. v. Cortinarius cumatilis	4	745
caesioater, Marasmiellus	1	340
caesiocanescens, Cortinarius	4	609
caesiocinctum, Entoloma	2	427
caesiocortinatus, Cortinarius	4	680
caesioflavescens, var. v. Cortinarius terpsichores	4	594
caesiogriseus, Cortinarius	4	618, 619

caesiolamellatus, Cortinarius	4	654
caesiophylloides, Cortinarius	4	655
caesiostramineus, Cortinarius	4	693
caesiotincta, Volvariella	1	698
caesiovergens, var. v. Cortinarius rapaceus	4	642
caespitosa, Conocybe	2	87, 91 Koll. 92.6.E
caespitosa, Lepista	1	255
caespitosa, Psathyrella	2	666
caespitosa, var. v. Galerina stylifera	4	26
caespitosum, var. v. Entoloma subradiatum	2	323
caespitosus-terrester, var. v. Pleurotus eryngii	1	572
calaminare, Entoloma	2	464
calamistrata, Inocybe	4	203
calathus, var. v. Lepista sordida	1	257
calcareia, Psathyrella	2	677
calceata, Mycena	3	733
calcicola, Lepiota	3	410
calciphila, Hygrocybe	3	324
<i>caligatum, Tricholoma</i> (→ <i>T. ilkkaii</i>)	3	796
caligatus, Cortinarius	4	751
caliginosa, Mycena	3	700
callichroum, Entoloma	2	420
callinus, Coprinus	2	171
callirhodon, Entoloma	2	453
callisteus, Cortinarius	4	548
callistoflavus, Coprinus	2	202
callopetalus, var. v. Cortinarius flavovirens	4	692
calochrous, Cortinarius	4	641
calolepis, var. v. Crepidotus mollis	1	71
calophyllus, Hygrophorus	3	397
calospora, Inocybe	4	405
calosporus, Coprinus	2	155
calthionis, Entoloma	2	349
calyptrata, var. v. Galerina cerina	4	10
calyptratus, Pleurotus	1	563
calyptriformis, Hygrocybe	3	347
calypetrocephalus, fm. v. Hygrophorus discoideus	3	379
camarophyllus, Hygrophorus	3	396
camelicolor, Inocybe	4	386
camerina, Galerina	4	26
campanella, Xeromphalina	1	705
campanellispora, var. v. Inocybe grammata	4	429
campestre, fm. v. Tricholoma populinum	3	818
campestris, Agaricus	2	19, 29
camptophylla, fm. v. Mycena speirea	3	652
camptoros, Cortinarius	4	617
camtophyllus, var. v. Cortinarius olidus	4	761
<i>cana, fm. v. Psathyrella prona</i> (→ <i>P. potteri</i>)	2	692
canariensis, Leucocoprinus	3	556

Textband-Gesamtindex

cancrinella, Rhodocybe	1	616
candicans, Clitocybe	3	179
candida, fm. v. Amanita eliae var. griseovelata	3	64
candida, fm. v. Mycena polygramma	3	704
candida, fm. v. Mycena speirea	3	652
candida, Hemimycena	3	246
<i>candida</i> , var. v. <i>Mycena citrinella</i>	3	659
candida, var. v. Mycena epipterygia	3	659
candida, var. v. Mycena galopus	3	617
candida, var. v. Mycena rosea	3	715
candidatus, Coprinus	2	242
candidissimum, Cheimonophyllum	1	55
candidolanatus, Coprinus	2	242
candidus, Leucopaxillus	1	265
candidus, Marasmiellus	1	343
candidus, var. v. Hygrophorus olivaceoalbus	3	368
candolleana, Psathyrella	2	622
canescens, fm. v. Galerina subclavata	4	38
canescens, Hygrocybe	3	329
canoceps, Psathyrella	2	626
canosericeum, Entoloma	2	469
cantharelloides, fm. v. Pleurocybella porrigens	1	560
caperatus, Rozites	1	644
caperatus, var. v. Cortinarius turmalis	4	776
capillaripes, Mycena	3	629
capillaris, Marasmius	1	383
capillaris, Mycena	3	668
capitatocystis, fm. v. Panaeolus papilionaceus	1	485
capnoides, Hypholoma	1	196
capreolarius, Hygrophorus	3	371
capucina, Inocybe	4	494
caput-medusae, Psathyrella	2	587
carbonaria, Faerberia	1	118
carbonaria, Pholiota	1	555
carbonicola, Agrocybe	1	3
carbonicola, Laccaria	1	210,216
carcharias, Cystoderma	1	90
caricis, Marasmius	1	384
carinii, Lepiota	3	420
carinthiaca, var. v. Conocybe alboradicans	2	139
carnea, Calocybe	1	41
carneicaulis, Inocybe	4	236
carneifolia, fm. v. Amanita citrina	3	74
carneifolium, var. v. Tricholoma saponaceum	3	785
carneifolius, Leucoagaricus	3	534
carneogriseum, Entoloma	2	427
carneogriseus, Hygrophorus	3	393
carneopallidus, Marasmiellus	1	348
carpathicus, fm. v. Pleurotus ostreatus	1	566

carpaticus, Crepidotus	1	77
carpini, Hygrophorus	3	384
carpophilus, Flammulaster	1	131
carpta, Inocybe	4	217
caspari, Crepidotus	1	73
castanea, Lepiota	3	447
castanella, Psilocybe (bisher <i>P. apeliculosa</i>)	1	600
castoreus, Lentinellus	1	227
catalaensis, Entoloma	2	283
catalaunicum, Hebeloma	4	123
catalaunicum, var. v. Entoloma roseum	2	452
catharinae, Cortinarius	4	639
catinus, Clitocybe	3	94
caulicinalis, Xeromphalina	1	705
caulis-aurorae, Inocybe	4	233
cauloramosus, var. v. Coprinus brevisetulosus	2	177
caussei, Xerula	1	713
cavipes, Hebeloma	4	114
cecidiphila, Mycena	3	600
ceciliae, Amanita	3	10
cedretorum, Cortinarius	4	591
cedretorum, Rhodocybe	1	629
cedretorum, Tricholoma	3	826
cedretorum, var. v. Hygrophorus purpurascens	3	375
cedriolens, Naucoria	1	402
cedriolens, var. v. Lepiota echinacea	3	418
cedrorum, Tricholoma	3	808
celatum, Hebeloma	4	111
centunculus, Simocybe	1	648
cephalocystis, var. v. Panaeolus acuminatus	1	492
cephalocystis, var. v. Pluteus hispidulus	2	579
cephalotricha, Galerina	4	24
cephalotricha, Hemimycena	3	247
cephalotrichum, Entoloma	2	345
cepistipes, Armillaria	1	20
cepistipes, Leucocoprinus	3	557, 565
ceracea, Hygrocybe	3	336
ceratioides, fm. v. Lentinus lepideus	1	240
cereopallida, var. v. Hygrocybe virginea	3	307
cerifera, Pholiota	1	525
cerina, fm. v. Inocybe rimosa	4	187
cerina, Galerina	4	9
cernua, Psathyrella	2	642
cernua, var. v. Clitocybe gibba	3	107
cervicolor, Inocybe	4	201
cervinus, Pluteus	2	539
cesatii, Crepidotus	1	81
cespitum, Marasmius	1	357

cessans, Lyophyllum	1	330
cetratum, Entoloma	2	347
cettoi, Entoloma	2	289
cettoiana, Conocybe	2	139
chalybaeum, Entoloma	2	410
chamaesalicis, var. v. Inocybe grammata	4	429
chamitae, Naucoria	1	401
chevallieri, Hohenbuehelia	1	172
chionoderma, Agaricus	2	2, 6, 25
chionophila, Omphalina	1	468
chionophila, Psilocybe	1	579
chlorantha, Mycena	3	728
chlorinosum, var. v. Entoloma infula	2	353
chlorocyanea, Omphalina	1	445
chloroides, var. v. Hygrocybe conica	3	275
chlorophana, Hygrocybe	3	285
chloropolium, Entoloma	2	474
chondroderma, Psathyrella (→ P. pertinax)	2	673
christinae, Phaeocollybia	1	511
chromatophilus, Cortinarius	4	763
chrysenteron, Calocybe	1	44
chrysodon, Hygrophorus	3	358
chrysolithus, Cortinarius	4	541
chrysophaeus, Pluteus	2	552, 562, 563
chrysophylla, Omphalina	1	439
chrysophyllum, Tricholoma	3	788
cicatricata, Inocybe	4	450
cicognanii, Mycena	3	722
cidaris, Phaeocollybia	1	507
cincinnata, Inocybe	4	246
cinctula, Galerina	4	42
cinctulus, Panaeolus	1	482
cinerascens, Leucoagaricus	3	536
cinerascentipes, fm. v. Inocybe curvipes	4	440
cinereifolia, Hygrocybe	3	275
cinerella, Hygrocybe	3	304
cinerella, Mycena	3	654
cinereoclarus, var. v. Cortinarius anfractoides	4	709
cinereofloccosus, Coprinus	2	218
cinereofolium, Entoloma (ad int.)	2	342
cinereofuscus, Pluteus	2	551
cinereolilacinus, Leucoagaricus	3	538
cinereoopacum, var. v. Entoloma sericeum	2	380
cinereopallidus, Leucoagaricus	3	525, 531
cinereoradicatus, Leucoagaricus	3	492
cinereoscens, Volvariella	1	690
cinereus, Coprinus	2	211
cingulatum, Tricholoma	3	811
cingulum, Lepiota	3	449

cinnabarinus, Cortinarius	4	516
cinnabarinus, Crepidotus	1	74
cinnamomea, Inocybe	4	258
cinnamomeiceps, Inocybe	4	286
cinnamomeoluteus, Cortinarius	4	526
cinnamomeotinctus, Coprinus	2	172
cinnamomeus, Cortinarius	4	518
cinnamomicolor, Inocybe	4	287, 321, 340
circellatipes, fm. v. Psathyrella conopileus	2	630
circinans, Hebeloma	4	117
cirrata, Collybia	3	187
cisticola, Cortinarius	4	640
cistoadelphus, Cortinarius	4	514
cistophilum, Hebeloma	4	82
cistophilus, var. v. Hygrophorus chrysodon	3	359
cistophilus, var. v. Hygrophorus pseudodiscoideus	3	382
citricolor, var. v. Omphalina grossula	1	445
citrina, Amanita	3	73
citrina, fm. v. Mycena pura	3	710
citrina, var. v. Entoloma incanum	2	465
citrina, var. v. Hygrocybe intermedia	3	331
citrina, var. von Gymnopus peronatus	3	206
citrinobrunneum, var. v. Entoloma incanum	2	465
citrinofulvescens, Cortinarius	4	550
citrinomarginata, fm. v. Myc. olivaceomarginata	3	620
citrinoolivaceus, Cortinarius	4	713
citrinopallida, Hygrocybe	3	290
citrinopileatus, Pleurotus	1	565
citrinovirens, Hygrocybe	3	340
citrinovirens, Mycena	3	727
citrinus, Cortinarius	4	579
citriophylla, var. v. Pholiota gummosa	1	534
civilis, Calocybe	1	47
clandestinum, Entoloma	2	358
claricolor, Cortinarius	4	753
claricolor, var. v. Cystoderma terreii	1	89
clavata, Galerina	4	57
clavata, Mycena	3	645
clavatus, var. v. Coprinus comatus	2	153
clavicularis, Mycena	3	656
clavipes, Ampulloclitocybe	3	77
clavoides, var. v. Cortinarius infractus	4	707
clavularis, Mycena	3	609
clavuligeroides, Naucoria	1	402
clavulipes, Hebeloma	4	87
clavus, Galerina, Naucoria	4	29
cliduchus, Cortinarius	4	760
clivensis, Psathyrella	2	631
clypeatum, Entoloma	2	317

clypeolaria, Lepiota	3	457
clypeolarioides	3	470
cnista, var. v. <i>Tricholoma saponaceum</i>	3	785
coalescens, var. v. Entoloma myrmecophilum	2	335
coccinea, Hygrocybe	3	342
coccineobasalis, var. v. <i>Macrolepiota mastoidea</i>	3	580
coccineocrenata, Hygrocybe	3	325
cochleatus, <i>Lentinellus</i>	1	224
cocles, <i>Entoloma</i>	2	464
codinae, var. v. Amanita vittadinii	3	42
coelestinum, <i>Entoloma</i>	2	413
coelestium, Inocybe	4	219
coeruleocarnosum, Entoloma	2	499
coeruleoflocculosum	2	428
coerulescentium, Cortinarius	4	607
cohaerens, Marasmius	1	366
colemanniana, Hygrocybe	3	309
collina, Clitocybe	3	130
collinus, Marasmius	1	361
colossus, Tricholoma	3	793
columbetta, Tricholoma	3	805
columbinus, var. v. Pleurotus ostreatus	1	566
comatus, Coprinus	2	152
commune, Schizophyllum	1	645
commutabilis, Inocybe	4	239
comosa, <i>Hygrocybe</i>	3	305
compactus, Leucopaxillus	1	275
compressa, var. v. Clitocybula familia	1	56
compressipes, Pseudoomphalina	3	758
comtulus, Agaricus	2	15
concava, Clitocybe	3	153
concinnulla, <i>Inocybe</i>	4	434
concolor, Mycena	3	646
conferendum, Entoloma	2	350
confluens, Gymnopus	3	209
confragosa, Tubaria	1	682
confusum, <i>Lyophyllum</i>	1	290
congolensis, var. v. <i>Macrolepiota molybdites</i>	3	573
congregatus, Coprinus	2	181
conica, Hygrocybe	3	272
conica, var. v. <i>Pholiota lignicola</i>	1	558
conicoalba, <i>Mycena</i>	3	640
conicoides, var. v. Hygrocybe conica	3	277
conicopalustris, var. v. Hygrocybe conica	3	272
conicus, Hydopus	1	187
coniferarum, var. v. <i>Lepiota forquinonii</i>	3	482
coniferarum, var. v. <i>Tricholoma sejunctum</i>	3	837
coniophora, <i>Simocybe</i>	1	652
coniophorus, Coprinus	2	229

conissans, Pholiota	1	548
connata, fm. v. Psathyrella microrrhiza	2	612
connata, Psathyrella	2	612
connatum, fm. v. Entoloma longistriatum	2	498
connatum, Lyophyllum	1	299
conocephalum, Lyophyllum	1	322
conocybecystis, Entoloma	2	486
conopileus, Psathyrella	2	629
conspersa, Tubaria	1	686
constricta, Calocybe	1	43
constrictocystidiata, Lepiota	3	471
constrictospora, Hygrocybe	3	308
contiguus, fm. v. Lentinus lepideus	1	240
contorticystis, var. v. Galerina cerina	4	10
contortipes, Squamanita	1	657
contraria, fm. v. Mycena olivaceomarginata	3	621
cookeanum, Tricholoma	3	816
cookei, Collybia	3	188
cookei, Inocybe	4	199
cookei, Volvariella	1	692
cookeianum, Cortinarius	4	641
copriniformis, Inocybe	4	207
coprinoides, Inocybe	4	388
coprophila, Pholiotina	2	522
<i>coprophila, Psathyrella</i> (→ P. Saponacea)	2	603
coprophila, Psilocybe	1	605
coprophilus, Bolbitis	1	32
coracinum, Lyophyllum	1	331
corallinus, Chroogomphus, Gomphidius	1	148
corbariensis, Marasmius	1	370
coriaceo-annulata, fm. v. Amanita gemmata	3	68
corneipes, Mythicomycetes	1	397
cornellii, Marasmius	1	363
cornucopiae, Pleurotus	1	564
cornui, fm. v. Lyophyllum coracinum	1	331
cornui, Xeromphalina	1	704
coronarium, var. v. Tricholoma sulphureum	3	790
coronilla, Stropharia	1	672
corrosus, Cortinarius	4	683
corrugis, Psathyrella	2	613
corsica, Hygrocybe	3	338
corsico-amethystinus, var. v. Cort. xanthophyllus	4	586
corsicus, Gymnopilus	1	150
cortinarioides, Psathyrella	2	662
cortinarius, Lepiota	3	438
cortinatus, Coprinus	2	242
corvinum, Entoloma	2	490

corydalina, Inocybe	4	223
coryleti, Dermoloma	1	113
corynephora, Mycena	3	603
coryphaeum, var. v. Tricholoma sejunctum	3	838
cossonianum, Tricholosporum	3	860
cossus, Hygrophorus	3	361
costata, Clitocybe	3	105
costatum, Entoloma	2	380
cothurnatus, Coprinus	2	240
cotonea, Psathyrella	2	588
cotoneovelata, Inocybe	4	143
cotoneus, Cortinarius	4	560
coxheadii, Lepiota	3	465
craspediformis, fm. v. Ossicaulis lignatilis	1	474
crassifolium, Tricholoma	1	314
crassior, fm. v. Amanita citrina	3	74
crassipes, var. v. Hebeloma mesophaeum	4	77
crassipodium, Lyophyllum	1	289
craterellus, Chaetocalathus	1	52
cremeiamarescens, Cortinarius	4	694
cremeovelatum, var. v. Hebeloma mesophaeum	4	77
cretacea, fm. v. Amanita eliae	3	64
crispa, var. v. Conocybe albipes	2	84
crispata, Hemimycena	3	249
crispella, Conocybe	2	86
crispula, Hemimycena	3	257
crispuloides, Hemimycena	3	242
cristata, Lepiota	3	429
cristatoides, Lepiota	3	433
crobulus, Psilocybe	1	601, 605
crocata, Mycena	3	614
crocea, Amanita	3	31
croceifolia, var. v. Mycena crocata	3	615
croceoconus, Cortinarius	4	530
croceovelutinus, Leucoagaricus	3	497
croceus, Cortinarius	4	531
crocophyllus, Crepidotus	1	73
cruentipellis, Cortinarius	4	671
cruentus, Cortinarius	4	516
crustuliniforme, Hebeloma	4	94
cryptocystis, Inocybe	4	396
crystallifer, Leucoagaricus	3	531
cubensis, Psilocybe	1	722
cucullata, Hemimycena	3	238
cucumis, Macrocyttidia	1	338
culmicola, Hohenbuehelia	1	168
culmigena, Mycena	3	649
cumatilis, Cortinarius	4	744
cuneifolium, Dermoloma	1	117
cuniculorum, Entoloma	2	368

cuprea, Rhodocybe	1	624
cupreobrunneus, Agaricus	2	26
cupreorufus, Cortinarius	4	588
cupressina, Mycena	3	642
curreyi, Inocybe	4	206
curreyi, Marasmius	1	377
curtipes, Amanita	3	54
curtipes, fm. v. Hygrocybe laeta	3	292
curtispora, Inocybe	4	242
curtus, Coprinus	2	195
curvipes, Inocybe	4	439
cuspidata, Delicatula	1	111
cuspidata, var. v. Mycena sanguinolenta	3	614
cuspidiferum, Entoloma	2	377
cutefractus, var. v. Leucopaxillus albissimus	1	268
cyanescens, Lepiota	3	545
cyanescens, Panaeolus	1	484
cyanescens, Psilocybe	1	595
cyaneus, fm. v. Cortinarius caerulescens	4	604
cyanites, Cortinarius	4	696
cyanobrunnescens, Omphalina	1	446
cyanolens, Clitocybe (bisher <i>C. longispora</i>)	3	122
		Koll. 102.22.
cyanophylla, Omphalina	1	440
cyanopus, Pholiotina	2	521
cyanopus, Pluteus	2	554
cyanopus, var. v. Laccaria proxima	1	220
cyanorrhiza, Mycena	3	739
cyanotinctus, Leucocoprinus	3	545
cyanulum, Entoloma	2	418
cyathella, Omphalina	1	457
cyathiformis, Pseudoclitocybe	1	576
cygneoaffinis, Leucoagaricus	3	485, 489
cygneus, Leucocoprinus	3	564
cylindracea, Agrocybe	1	8
cylindrosporium, Hebeloma	4	78
cylindrospor, Panaeolus	1	489
cyphelliformis, Hohenbuehelia	1	175
cystidiata, Hygrocybe	3	340
cystidiata, var. v. Hemimycena mauretanica	3	254
cystidium, var. v. Entoloma incarnatofuscescens	2	438
cystidium, var. v. Entoloma occultpigmentatum	2	366
cystidiatus, Clitopilus	1	716
cystidiosa, Cystolepiota (bisher <i>C. luteocystidiata</i>)	1	101
cystidiosus, var. v. Crepidotus mollis	1	71
cystophora, Cystolepiota	1	100
cystophoroides, Lepiota	3	428
daamsii, Clitopilus	1	66
dalecarlicus, Cortinarius	4	664

danicum, Hebeloma	4	124
dasyopus, Pholiotina (bisher <i>P. utriformis</i>)	2	525
		Koll. 96.12.
daulnoyae, Cortinarius	4	745
dealbata, Clitocybe	3	181
dealbatus, Marasmiellus	1	720
deborae, Inocybe	4	451
decastes, Lyophyllum	1	297
decemgibbosa, Inocybe	4	421, 423
decipiens, fm. v. Cortinarius caerulescens	4	604
decipiens, Gymnopilus	1	158
decipiens, var. v. Amanita verna	3	73
decolorans, var. v. Cortinarius varius	4	736
decora, Mycena	3	633
decora, Tricholomopsis	1	678
decorosa, Leucopholiota	3	566
defibulatum, Entoloma	2	373
defibulatum, var. v. Entoloma clypeatum	2	318
degener, Lentinus	1	233
delectabilis, Hemimycena	3	241
deliberatum, Lyophyllum	1	308
delicatuloides, Flammulaster	1	124
demangei, Bolbitius	1	32
demissa, Omphalina	1	449
dendrobii, Lactocollybia	3	401
dennisiana, Camarophyllopsis	3	79, 82
densifolia, Lepista	1	248
depallens, Cortinarius	4	604
depauperatus, Agaricus	2	40
depressum, Entoloma	2	303
derbschii, Inocybe	4	324
dermatovelatum, fm. von Tr. terreum var. bisp.	3	851
dermatovelatus, fm. v. Coprinus micaceus	2	233
desertorum, Galeropsis	1	139
detriticola, Galerina	4	30
devoniensis, Agaricus	2	7
diabolica, Inocybe	4	434
diatreta, Clitocybe	3	131
dibaphus, Cortinarius	4	599
dichroum, var. v. Entoloma dichroum	2	418
dicrani, Psathyrella	2	686
dietrichii, Pluteus	2	564
difforme, Entoloma	2	311
dilatata, Clitocybe	3	152
dilectus, Coprinus	2	188, 206
dionysae, Clitocybe	3	180
dionysae, Cortinarius	4	655
diosma, Clitocybe	3	147
diosma, Mycena	3	712

Textband-Gesamtindex

diosma, var. v. <i>Inocybe phaeodiscus</i>	4	302
discoideus, Hygrophorus	3	378
discolor, var. v. <i>Tricholoma avernense</i>	3	834
discorosea, Omphalina	1	450
discoxanthus, Hygrophorus	3	362
dispermus, Gymnopus	3	229
dispersa, Tubaria	1	685
disseminatus, Coprinus	2	193
distantifolia, Inocybe	4	332
distantifoliaceum, Tricholoma	3	842
distorta, var. v. Rhodocollybia prolixa	3	771
ditopa, Clitocybe	3	167
diversicolor, <i>Hygrocybe</i>	3	291
diversisporus, var. v. <i>Leucoagaricus croceovelutinus</i>	3	497
diverticulatus, var. v. Pluteus thomsonii	2	576
dolomitica, var. v. <i>Inocybe phaeoleuca</i>	4	355
dolosum, <i>Entoloma</i>	2	352
domesticus, Coprinus	2	266, 268
donadinii, Callistosporium	1	39
donadinii, var. v. <i>Hygrocybe pratensis</i>	3	315
dorsipora, Stropharia	1	→ Korrekturliste
dryadicola, Clitocybula	1	60
dryadicola, var. v. Clitocybe candicans	3	180
dryadicola, var. v. <i>Cortinarius terpsichores</i>	4	595
dryadicola, var. v. <i>Lepiota cortinarius</i>	3	439
dryadicola, var. von <i>Mycena leptcephala</i>	3	692
dryadum, var. v. <i>Clitocybe bresadolana</i>	3	115
dryinus, Pleurotus	1	568
dryophila, <i>Amanita</i>	3	13
dryophilus, Gymnopus	3	214
dulcamara, Inocybe	4	166
dulcidulus, Agaricus	2	18
dulciolens, Tricholoma	3	799
dumetorum, var. v. <i>Conocybe dumetorum</i>	2	119
dunalii, var. v. <i>Lentinus tigrinus</i>	1	237
dunarum, <i>Psathyrella</i>	2	670
dunense, Hebeloma	4	81
dunensis, <i>Clitocybe</i>	3	132
dunensis, <i>Conocybe</i>	2	130
dunensis, fm. v. <i>Clitocybe candicans</i>	3	179
dunensis, Inocybe	4	430
dunensis, Psathyrella	2	669
dunensis, var. v. <i>Amanita phalloides</i>	3	71
duploparvula, Inocybe	4	402
dura, Agrocybe	1	10
dura, Mycena	3	686
durissimus, <i>Cortinarius</i>	4	721
duriuscula, Inocybe	4	474
durus, <i>Cortinarius</i>	4	746
dysosmus, Gymnopus	3	201

dysthales, Entoloma	2	505, 507
dysthaloides, Entoloma	2	507
eburneum, Hebeloma	4	99
eburneus, Hygrophorus	3	363
eccilioides, fm. v. Entoloma fernandae	2	372
echinacea, Lepiota	3	418
echinata, Conocybe	2	115, 118, 121 nur Koll. C
echinella, Lepiota	3	468
echinocephala, Amanita	3	36
echinospora, Laccaria	1	214
echinosporum, Hebeloma	4	121
echinosporus, Coprinus	2	158
ectypa, Armillaria	1	18
edodes, Lentinula	1	231
eduliformis, var. v. Cortinarius elegantior,	4	660
effibulata, Psathyrella	2	697
ehrendorferi, Crepidotus	1	75
elaeodes, Callistosporium	1	39
elaiophylla, Lepiota	3	422
elata, fm./var. v. Psathyrella marcescibilis	2	628
elatella, Agrocyste	1	6
elatus, Cortinarius	4	623
<i>elegans</i> , <i>Conocybe</i> (→ <i>C. apala</i>)	2	108
elegans, fm. v. Inocybe pusio	4	255
elegans, Pholiota	1	538
elegantior, Cortinarius	4	659
elegantissimus, Cortinarius	4	685
elegantula, Clitocybe	3	134
eliae, Amanita	3	63
eliae, Cortinarius	4	727
ellipsoidispora, Inocybe	4	380
ellisii, Coprinus	2	268
ellisii, Lyophyllum	1	292
elodes, Entoloma	2	487
elongatum, Hypholoma	1	202
elytroides, Porpoloma	3	752
embolus, Galerina	4	30
emilei, Leucocoprinus	3	555
emilii-dlouhyi, Dermoloma	1	113
emilii, var. v. Amanita muscaria	3	54
entolomatospora, Inocybe	4	479
ephebeus, Pluteus	2	573
ephemeroides, Coprinus	2	226
epherus, Coprinus	2	182
ephippium, Oudemansiella	1	708
epia, Lactocollybia	3	402
epibryus, Crepidotus	1	78
epichloë, Hemimycena	3	251

epichysium, Omphalina	1	468
epidryas, Marasmius	1	368
epimyces, Psathyrella	2	595
epiphyllodes, Marasmius	1	381
epiphyllus, Marasmius	1	380
epipterygia, Mycena	3	657
epipterygioides, var. v. Mycena epipterygia	3	662
epirhododendron, Marasmius	1	357
episcopalis, Coprinus	2	247
epixantha, var. v. Inocybe nitidiuscula	4	238
equestre, Tricholoma	3	787, 789, 791
erebia, Agrocybe	1	3
erebia, Naucoria	1	402
erebium, Hebeloma	4	112
erianthi-ravennae, Mycena	3	729
ericaeoides, Hypholoma	1	201
ericaeum, Hypholoma	1	203
ericetorum, Inocybe	4	462
ericetorum, Omphalina	1	443
erinaceomorpha, var. v. Inocybe corydalina	4	220, 224
erinaceus, Phaeomarasmius	1	515
erminea, Lepiota	3	455
erubescens, Hygrophorus	3	372
erubescens, Inocybe	4	181
erubescens, Mycena	3	707
erubescens, var. v. Leucoagaricus badhamii	3	496
erubescens, var. v. Macrolepiota konradii	3	593
erumpens, Hebeloma	4	116
eryngii, Pleurotus	1	570
erythrocephalus, Coprinus	2	206
esculentus, Strobilurus	1	661
essettei, Agaricus	2	70
etiolatae, fm. v. Psilocybe coprophila	1	606
eucaeruleus, Cortinarius	4	595
eucalypticum, Lyophyllum	1	304
eucalyptina, Mycena	3	652
euchroum, Entoloma	2	398
euosmus, var. v. Pleurotus ostreatus	1	566
europaea, fm. v. Amanita muscaria var. formosa	3	54
europaea, var. v. Lepiota neophana	3	428
europaeum, fm. v. Cystoderma subpurpureum	1	717
eurotetrasporus, var. v. Agaricus bisporus	2	29
eurysporus, Coprinus	2	180
eustygium, Lyophyllum	1	289
euviolacea, Inocybe	4	253
evanida, var. v. Mycena floridula	3	670
evelata, var. v. Pholiota myosotis	1	550
evenosus, fm. v. Pluteus thomsonii	2	576
exannulata, var. v. Amanita gemmata	3	68

Textband-Gesamtindex

exannulata, var. v. Lepiota cristata	3	429
excellens, var. v. Agaricus urinascens	2	65
excelsa, Amanita	3	43
excentricum, Entoloma	2	309
excoriata, Macrolepiota	3	582
exhalans, var. v. Cortinarius osmophorus	4	685
exigua, var. v. Conocybe coprophila	2	523
exigua, var. v. Psilocybe merdaria	1	593
exiguum, Entoloma	2	285
exiguus, Pluteus, Agaricus	2	578, 580
exile, Entoloma	2	433
exilis, var. v. Clitocybe inornata	3	121
exilis, var. v. Inocybe rufuloides	4	241
eximia, var. v. Stropharia rugosoannulata	1	665
eximum, Entoloma	2	310
expallens, Pseudoclitocybe	1	577
eyrei, Melanophyllum	1	390
ezcaryense, Tricholoma	3	820
fageticola, var. v. Cortinarius sulfurinus	4	577
fageticola, var. v. Xeromphalina fellea	1	707
fageticola, var.. v. Cortinarius montanus	4	567
fagetophila, Psathyrella	2	695
fagetorum, Mycena	3	744
fagetorum, var. v. Tricholoma sejunctum	3	837
fagi, Hygrophorus	3	354
fagicola, Entoloma	2	367
fagiphilus, Gymnopus	3	227
fallax, Calocybe	1	45
fallax, Cystoderma	1	97
fallax, Rhodocybe	1	628
fallax, var. v. Clitocybe odora	3	119
familia, Clitocybula	1	57
farinacea, Agrocybe	1	715
farinacea, Galerina	4	11
farinacea, Laccaria	1	222
farinasprellum, Entoloma	2	470
farinogustus, Entoloma	2	392
farinolens, Lepiota	3	476
farinolens, Omphalina	3	130
farrahi, Entoloma	2	401
fasciculare, Hypholoma	1	200
fasciculatum, Entoloma	2	311, 335
fasciculatus, Clitopilus	1	67
fastigiella, Inocybe	4	186
fatua, Psathyrella	2	636
favreana, Mycenella	1	393
favrei, Callistosporium	1	38
favrei, Entoloma	2	362

Textband-Gesamtindex

favrei, Lepiota	3	467
favrei, Lyophyllum	1	303
favrei, Marasmius	1	357
favrei, Omphalina	1	427
favrei, var. v. Baeospora myosura	1	31
felina, Lepiota	3	474
felinoides, var. v. Lepiota cristata	3	430
fellea, Naucoria	1	414
fellea, Xeromphalina	1	706
felleicolor, var. v. Cortinarius fraudulosus	4	773
fennae, Flammulina	1	138
fernandae, Entoloma	2	372
ferruginea, Inocybe	4	231
ferruginellum, Lyophyllum	1	292
ferrugineus, Flammulaster	1	129
fervidus, Cortinarius	4	524
festiva, Clitocybe	3	150
festiva, Phaeocollybia	1	511
festivoides, Clitocybe	3	134
fibrillosa, Psathyrella	2	646
fibrillosipes, Inocybe	4	393
fibrosa, Inocybe	4	492
fibrosipes, Lyophyllum	1	334
fibrosoides, Inocybe	4	483
fibula, Rickenella	1	637
filamentifer, Coprinus	2	244
filamentosa, Rhodocollybia	3	773
filamentosum, var. v. Tricholoma pardinum	3	809
filamentosus, Paxillus	1	505
filopes, Mycena	3	731
filopes, var. v. Simocybe centunculus	1	649
fimbriata, Squamanita	1	724
fimetaria, Conocybe	2	85
fimetaria, Psathyrella	2	603
fimetaria, Psilocybe	1	594
fimicola, Entoloma	2	288
fimicola, Panaeolus	1	480
fimiphila, Clitocybe	3	164
finnmarchiae, Rhodocybe	1	617
firma, Agrocybe	1	9
fissa, Arrhenia	1	456
fissipes, Marasmius	1	357
fissuratula, Inocybe	4	368
fissuratus, Agaricus	2	66
flabelliformis, Lentinellus	1	228
flaccida, Lepista	1	251
flaccida, var. v. Amanita umbrinolutea	3	27
flaccidus, var. v. Panellus serotinus	1	501

flammans, Pholiota	1	520
flammula, fm. v. Tricholomopsis rutilans	1	679
flava, var. v. Hygrocybe laeta	3	292
flava, var. v. Lepiota cortinarius	3	439
flavella, Inocybe	4	195
flavescens, Amanita	3	33
flavescens, Mycena	3	634
flaviceps, var. v. Volvariella bombycina	1	694
flavida, Pholiota	1	541
flavida, var. v. Calocybe gambosa	1	46
flavidifolia, var. v. Inocybe leiocephala	4	326
flavidolilacinus, Cortinarius	4	677
flavifolium, var. v. Hypholoma marginatum	1	198
flavifolium, var. v. Hypholoma marginatum	1	198
flavipes, Hygrocybe	3	312
flavivolvata var. v. Amanita muscaria	3	53
flavoalba, Mycena	3	680
flavoaurantians, Cortinarius	4	647
flavofulvida, var. v. Inocybe praetervisa	4	481
flavolamellata, var. v. Inocybe pusio	4	255
flavorubescens, Amanita	3	47
flavovirens, Cortinarius	4	692
flavus, Gymnopilus	1	155
flavus, Leucocoprinus	3	547
flexispora, Psathyrella	2	688
floccipes, Hydropus	1	185
floccipes, var. v. Entoloma rhombisporum	2	389
floccipes, var. v. Inocybe pusio	4	255
flocculosa, Inocybe	4	310
flocculosa, Psilocybe	1	579
flocculosum, Entoloma	2	298
flocculosus, Coprinus	2	213
florida, var. v. Pleurotus ostreatus	1	569
floridula, Mycena	3	669
flos-niveum, Mycena	3	747
fluvialis, Coprinus	2	248
fluxilis, Hohenbuehelia	1	169
focale, Tricholoma	3	794
fodiens, Rhodocollybia	3	767
foenisecii, Panaeolus	1	477
foetens, Callistosporium	1	40
foetens, Camarophylloopsis	3	84
foetens, Clitocybe	3	150
foetidella, Entoloma	2	349
foetidellus, Coprinus	2	219
foetidus, Marasmiellus	1	349
foliicola, Clitocybe	3	170
foliogemmatum, var. v. Cortinarius pseudocrassus,	4	767
font-queri, Mycena	3	717

forma (brunnea) v. Limacella glioderma	1	282
forme mineure, fm. von Hemimycena gracilis	3	249
formosa, var. v. Amanita muscaria	3	54
formosum, Entoloma	2	500
fornicata, Hygrocybe	3	297
forquinonii, Lepiota	3	481
fracidus, Chamaemyces	1	53
fragicolor, Hygrophorus	3	374
fragile, Lyophyllum	1	317
fragilissimus, Leucocoprinus	3	545
fragrans, Clitocybe	3	140
fragrans, Psathyrella	2	619, 621
fragrans, var. v. Entoloma rhodopolium	2	339
franchetii, Amanita	3	50
franchii, Cortinarius	4	698
fraterna, Laccaria	1	211
fraudans, Inocybe	4	220
fraudulosus, Cortinarius	4	772
friabilis, Amanita	3	24
friburgensis, Psathyrella	2	593
fridolfingense, Entoloma	2	300
friesii, Coprinus	2	262
frieslandica, Pseudobaespora	1	573
frigidula, Inocybe	4	290
frondosae, Tricholoma	3	789
frondosomultiformis, Cortinarius	4	670
frondosophilus, Cortinarius	4	637
frysica, Clitocybe	3	120
fucatum, Tricholoma	3	835
fulgens, Gymnopilus	1	156
fuligineoalba, Inocybe	4	416
fuligineoatra, Inocybe	4	424
fuligineobrunneus, fm. v. Leucoag. melanotrichus	3	520
fuligineodiffractus, Leucoagaricus	3	518
fuligineodiscus, Leucoagaricus	3	526
fuligineosquarrosa, Macrolepiota	3	586
fuligineoverrucosa, var. v. Amanita muscaria	3	53
fuliginosa, var. v. Macrolepiota procera	3	576
fulmineus, Chroogomphus	1	144
fulva, Amanita	3	34
fulva, var. v. Lepiota ventriosospora	3	462
fulvipes, Inocybe	4	151
fulvocitrinus, Cortinarius	4	678
fulvofuligineus, var. v. Cortinarius scaurus	4	567
fulvoides, Amanita	3	35
fulvosquamulosum, var. v. Tricholoma vaccinum	3	817
fulvostrigosum, var. v. Entoloma araneosum	2	469
fulvoviolaceum, Entoloma	2	446
fulvozonata, Pholiota	1	555
fulvum, Tricholoma	3	829

Textband-Gesamtindex

fulvus, var. v. <i>Pleurotus ostreatus</i>	1	566
fumosipes, var. v. <i>Entoloma vinaceum</i>	2	385
fumosum, var. v. <i>Lyophyllum decastes</i>	1	298
funariophila, <i>Pholiota</i>	1	553
furcaticystidiata, var. v. <i>Inocybe griseolilacina</i>	4	251
furfuracea, <i>Tubaria</i>	1	683
furfurea, <i>Inocybe</i>	4	280
furnacea, <i>Limacella</i>	1	285
fusca, <i>Psathyrella</i> (bisher <i>P. tephrophylla</i>)	2	681 Koll. 98.71.
fusca, var. v. <i>Xerula longipes</i>	1	712
fuscum, <i>Hebeloma</i>	4	88
fuscens, <i>Coprinus</i>	2	147
fuscens, var. v. <i>Amanita vaginata</i>	3	20
fuscens, var. v. <i>Hygrocybe virginea</i>	3	307
fuscescentipes, <i>Inocybe</i>	4	265
fuscidula, <i>Inocybe</i>	4	306
fuscidula, <i>Volvariella</i>	1	690
fuscimarginata, <i>Conocybe</i>	2	106
fusipes, <i>Lyophyllum</i>	1	292
fuscofarinacea, <i>Rhodocybe</i>	1	616
fuscofibrillosus, <i>Agaricus</i>	2	32
fuscomarginata, <i>Inocybe</i>	4	150
fuscomarginatum, var. v. <i>Entoloma mougeotii</i>	2	408
fusconigra, var. v. <i>Omphalina oniscus</i>	1	463
fuscoornatus, var. v. <i>Cortinarius cyanites</i>	4	697
fuscopurpurea, var. v. <i>Mycena epipterygia</i>	3	659
fuscopurpureus, <i>Gymnopus</i>	3	226
fuscusquamatus, var. v. <i>Agaricus sylvaticus</i>	2	44
fuscusquamula, <i>Clitocybe</i>	3	128
fuscusquamula, <i>Hygrophoropsis</i>	1	189
fuscotinctus, <i>Cortinarius</i>	4	702
fuscotomentosum, <i>Entoloma</i>	2	471
fuscotomentosum, var. v. <i>Entoloma jubatum</i>	2	479
fuscovinacea, <i>Lepiota</i>	3	479
fuscovinosus, var. v. <i>Hygrophorus persoonii</i>	3	370
fuscovolvata, fm. v. <i>Amanita phalloides</i>	3	71
fusipes, <i>Gymnopus</i>	3	207
fusisporum, <i>Lyophyllum</i>	1	328
fusisporus, <i>Crepidotus</i>	1	70
fusisporus, <i>Flammulaster</i>	1	130
fusus, <i>Pholiota</i>	1	533
gaillardii, <i>Leucoagaricus</i>	3	514
galericolor, <i>Omphalina</i>	1	454
gallicus, fm. v. <i>Lentinus lepideus</i>	1	240
galopus, <i>Mycena</i>	3	616
gambosa, <i>Calocybe</i>	1	45
gauguei, <i>Leucoagaricus</i>	3	516
gausapata, <i>Inocybe</i>	4	309

Textband-Gesamtindex

gausapatum, Tricholoma	3	849
geesterani, Allopsalliota	2	75
geesterani, Coprinus	2	206
geesterani, Mycena	3	665
gemina, Rhodocybe	1	619
geminatum, Hebeloma	4	98
gemmata, Amanita	3	67
gennadii, Agaricus	2	10
gentianeus, var. v. Cort. caesiostramineus	4	694
gentianus, Leucopaxillus	1	272
geogenia, Hohenbuehelia	1	165
geophylla, Inocybe	4	370
geophylloides, var. v. Inocybe phaeodiscus	4	301
georginae, Leucoagaricus	3	501
geotropa, Clitocybe	3	95
geraniodora, Inocybe	4	362
geraniolens, Inocybe	4	362
geraniolens, Simocybe	1	724
geraniolens, var. v. Naucoria amarescens	1	421
gerardiana, Omphalina	1	464
gerriae, Entoloma	2	313
giacomini, Inocybe	4	461
gibba, Clitocybe	3	107
gibboides, Clitocybe	3	144
gigantea, fm. v. Inocybe submaculipes,	4	264
gigantea, var. v. Flammula carbonaria	1	554
giganteus, Leucopaxillus	1	264
gigas, var. v. Clitocybe geotropa	3	96
gigasperma, Conocybe	2	97
gilbertii, Amanita	3	57
gilva, var. v. Lepista flaccida	1	251
gioiosa, Amanita	3	70
giselae, Rhodocollybia	3	766
glabrata, var. v. Galerina laevis	4	59
glandicolor, Inocybe	4	458
glandulosus, var. v. Pleurotus ostreatus	1	566
glareophila, Inocybe	4	401
glareosa, Clitocybe	3	110
glaucescens, Cortinarius	4	569
glaucobasalis, var. v. Cortinarius	4	700
subporphyropus		
glaucobasis, Entoloma	2	432
glaucocana, var. v. Lepista nuda	1	254
glauconitens, var. v. Hygrophorus nitratus	3	302
glaucopus, Cortinarius	4	629
gliocyclus, Hygrophorus	3	399
glioderma, Limacella	1	281
glischra, Limacella	1	279
globispora, Clitocybe	3	161
globocystis, var. v. Inocybe curvipes	4	440

globosipora , var. v. Amanita lividopallescens	3	13
globosivelata , Psathyrella	2	593
globospora, fm. von <i>Amanita friabilis</i>	3	24
gloiocephala , Volvariella	1	692
glutinipes , Hygrocybe	3	295
glutinosa, <i>Psilocybe</i>	1	579
glutinosonigricans , Inocybe	4	456
glutinosus , Gomphidius	1	147
godeyi , Inocybe	4	228
gomerense, <i>Entoloma</i>	2	419
goniopusio, <i>Inocybe</i>	4	460
goniospermum , Tricholosporum	3	858
gonophyllus , Coprinus	2	252
gordonii , Psathyrella	2	678
gossypina , Psathyrella	2	646, 653
gracilenta , Inocybe	4	297
gracilior , Amanita	3	39
gracilior , Cortinarius	4	687
gracilior, var. v. <i>Lepiota fulvella</i>	3	437
gracilipes, <i>Fayodia</i>	1	121
gracilis , Entoloma	2	391
gracilis, <i>Flammulaster</i>	1	124
gracilis, fm. v. <i>Amanita gemmata</i>	3	68
gracilis, fm. v. <i>Inocybe lacera</i>	4	270
gracilis, fm. v. <i>Leucoagaricus bresadolae</i>	3	494
gracilis , Gomphidius	1	145
gracilis , Hemimycena	3	248
gracilis, var. v. <i>Clitocybe rivulosa</i>	3	184
gracilis, var. v. <i>Hygrophorus nemoreus</i>	3	380
gracilis, var. v. <i>Hygrophorus olivaceoalbus</i>	3	368
gracilis , var. v. Lepista nuda	1	253
gracillima, <i>Inocybe</i>	4	284
gradizonatum , var. v. Entoloma korhoneni	2	302
graminea , Galerina	4	58
graminicola, <i>Mycena</i>	3	635
graminis , Conocybe	2	113
graminis , Pholiota	1	546
graminis, var. v. <i>Coprinus echinosporus</i>	2	158
graminis , var. v. Marasmiellus tricolor	1	352
graminum, <i>Marasmius</i>	1	377
grammata , Inocybe	4	428
grandispora, var. v. <i>Inocybe phaeoleuca</i>	4	356
grandisporus, ssp. v. <i>Cortinarius saginus</i>	4	756
grangei , Lepiota	3	444
granodissimilis, var. v. <i>Amanita mairei</i>	3	15
granosum, <i>Cystoderma</i>	1	98
granulosa, <i>Psathyrella</i>	2	594
granulosum , Cystoderma	1	96
granulosus , Flammulaster	1	125

graphitipes, Entoloma	2	290
graveolens, Lepista	1	247
graveolens, var. v. Calocybe gambosa	1	46
graveolens, var. v. Mycena sanguinolenta	3	614
grisea, Hohenbuehelia	1	166
grisea, Limacella	1	279
grisea, Volvariella	1	690
griseipes, Galerina	4	59
grisella, Omphalina	1	428
grisellinae, Mycena	3	738
griseoargentata, var. von Amanita submembranacea	3	26
griseocaeruleum, Lyophyllum	1	336
griseocyaneum, Entoloma	2	429
griseofolia, var. v. Tricholoma saponaceum	3	785
griseofolius, var. v. Hygrophorus chrysodon	3	359
griseolilacina, Inocybe	4	249
griseolilacinoides, var. v. Inocybe lacera	4	270
griseoluridum, Entoloma	2	333
griseopallida, fm. v. Hygrocybe laeta	3	292
griseopallida, Omphalina	1	460
griseopruinatum, Entoloma	2	333
griseopus, var. v. Pluteus nanus	2	556
griseorubidum, var. v. Entoloma indutoides	2	463
griseospora, Rhodocybe	1	617
griseosquamata, var. v. Lepiota brunneoincarnata	3	478
griseovelata, fm. v. Amanita eliae	3	64
griseovirens, Lepiota	3	445
griseoviridis, var. v. Mycena epipterygia	3	659
griseoviridulum, Entoloma	2	402, 473
groenlandica, Amanita	3	17
grossula, Omphalina	1	444
guernisacei, Tricholoma	3	827
gummosa, Pholiota	1	533
guttata, Limacella	1	279
guttulatus, Panaeolus	1	487
gymnopodia, Pholiota	1	721
haasii, Cortinarius	4	625
haasii, var. v. Cortinarius cumatilis	4	745
hadriaticus, var. v. Agaricus subrufescens	2	62
hadrocystis, Conocybe	2	517
haemacta, Inocybe	4	222
haematopus, Mycena	3	611
haematospermum, Melanophyllum	1	391
haglundii, Conocybe	2	127
halimiorum, var. v. Cortinarius cedretorum	4	591
halophila, Stropharia	1	664
hariolorum, Gymnopus	3	199
harmajae, var. v. Clitocybe fragrans	3	141
harperi, Clitocybe	3	102

harrisonii, Galerina	4	32
haushoferi, Mycena	3	724
hebelomoides, Clitocybe	3	138
hebelomoides, Lyophyllum	1	310
hebes, Entoloma	2	354
hedrychii, Hygrophorus	3	360
heimansii, Galerina	4	7
heimii, Inocybe	4	165
heimii, var. v. Macrolepiota excoriata	3	584
heinemannianus, Agaricus	2	13
heinemannii, Leucocoprinus	3	554
helianthemii, Inocybe	4	329
hellebori-corsici, Marasmius	1	357
helobia, Hygrocybe	3	322
helobia, var. v. Inocybe lacera	4	276
helodes, Hebeloma	4	93
helvella, Lyophyllum	1	311
helveola, Lepiota	3	480
helvoliceps, Galerina	4	16
hemicaeruleus, Cortinarius	4	724
hemisulphureum, var. v. Tricholoma sulphureum	3	790
henningsii, Pholiota	1	543
henrici, Entoloma	2	482
henryi, Inocybe	4	236
hepatica, Omphalina	1	452
hepatochrous, Melanotus	1	610
hepthemerus, Coprinus	2	196
herbarum, Conocybe	2	113, 139
hercules, Coprinus	2	163
herculeus, Cortinarius	4	748
herculoides, Cortinarius	4	749
hercynicus, Cortinarius	4	508
herinkii, Coprinus	2	263
herinkii, Gymnopus	3	203
herpeticus, Cortinarius	4	612
heterochroma, Amanita	3	52
heteroclita, Pholiota	1	526
heterocystis, Entoloma	2	289
heterocystis, var. v. Inocybe lacera,	4	270
heterosetulosus, Coprinus	2	186
heterosperma, var. v. Inocybe lacera	4	270
heterospora, var. v. Inocybe lacera	4	272
heterothrix, Coprinus	2	191
hetieri, Cystolepiota	1	107
hexagonospora, Conocybe	2	99
hiascens, Coprinus	2	171, 178
hiemale, Hebeloma	4	108
hiemalis, Camarophyllopsis	3	80, 82
hiemalis, Mycena	3	665
highlandensis, Pholiota	1	554

hilaris, Phaeocollybia	1	507,508
hirneola, Rhodocybe	1	627
hirta, Psathyrella	2	605
hirtella, Inocybe	4	366
hirtelloides, Inocybe	4	394
hirtipes, Entoloma	2	355
hirtum, Entoloma	2	507
hispanica, Psilocybe	1	722
hispanica, Rhodocybe	1	617
hispanica, var. v. Xerula xeruloides	1	708
hispidulum, Entoloma	2	471
hispidulus, Pluteus	2	578, 580
hobsonii, Clitopilus	1	62
hololeuca, Conocybe	2	95
hololeuca, Tubaria	1	688
holosericeus, Leucoagaricus	3	535
holoxanthus, Cortinarius	4	534
homomorpha, var. v. Inocybe dulcamara	4	152, 168
homosetulosus, var. v. Coprinus marculentus	2	195
horakii, Hohenbuehelia	1	164
horizontalis, Psilocybe	1	611
hornana, Conocybe	2	103
hornemannii, Stropharia	1	666
houghtonii, Clitocybe	3	137
hudsoniana, Omphalina	1	442
hudsonii, Marasmius	1	387
huijsmanii, Amanita	3	15
huijsmanii, Gymnopus	3	231
huijsmanii, Inocybe	4	248
huijsmanii, var. v. Lepiota ochraceofulva	3	434
humicola, Cortinarius	4	554
humilis, var. v. Pholiota myosotis	1	550
humillimus, Marasmiellus	1	340
humolens, Cortinarius	4	688
huronensis, Cortinarius	4	529
hyacinthinus, Hygrophorus	3	357
hyalina, fm. von Amanita vaginata var. alba	3	20
hybrida, var. v. Inocybe cookei	4	200
hybridum, Dermoloma	1	113
hybridum, fm. v. Entoloma clypeatum	2	318
hybridus, Gymnopus	3	216
hydrolimonius, var. v. Cortinarius limonius	4	550
hygrocyboides, Gamundia	1	717
hygrocyboides, Hygrocybe	3	316
hygrophila, Galerina	4	16
hygrophilum, Hebeloma	4	85
hygrophoroides, Oudemansiella	1	708
hygrophorus, Inocybe	4	185
hymenocephala, Camarophylloopsis	3	85

hymenoderma, Lepiota	3	430
hyperborea, Amanita	3	18, 22
hypnorum, Galerina	4	8
hypophaea, Inocybe	4	296
hypopithys, Volvariella	1	695
hypothejus, Hygrophorus	3	389
hypoxanthum, Lyophyllum	1	305
hystrix, Inocybe	4	215
hystrix, Lepiota	3	417
ianthina, fm. v. Mycena pura	3	710
ianthinophaeus, Leucoagaricus	3	517
ianthinophylla, fm. v. Clitocybe inornata	3	121
ianthinosquamulosus, Leucoagaricus	3	517
ianthinum, Entoloma	2	455
ianthinus, Leucocoprinus	3	553
iberica, Gastrocybe 143	1	
iberica, Simocybe	1	647
icterina, Cystolepiota	1	104
idae-fragrum, Leucoagaricus	3	514
idae, Coprinus	2	242
idahoense, var. v. Hypholoma marginatum	1	198
ignicolor, Lepiota	3	434
ignipes, Cortinarius	4	558
ignivolvata, Lepiota	3	460
ignobilis, Hemimycena	3	253
ilerdensis, Hohenbuehelia	1	718
ilkkaii, Tricholoma (bisher <i>T. caligatum</i>)	3	796
		Koll. 123.11.
illinita, Limacella	1	286
illudens, Omphalotus	1	469
imbricatum, Tricholoma	3	828
immaculata, var. v. Rhodocollybia maculata	3	769
immaculipes, Inocybe	4	379
immarginatocoloratus, var. v. Cortinarius odorifer	4	581
immissus, Cortinarius	4	754
immutabilis, var. v. Rhodocollybia maculata	3	769
impatiens, Coprinus	2	170
imperiale, Catathelasma	1	51
impexa, Psathyrella	2	664
impolita, Laccaria	1	210
impudicus, Agaricus	2	30
impudicus, Gymnopus	3	197
inadhaerens, var. v. Lentinus adhaerens	1	238
inamoenum, Tricholoma	3	806
incanum, Entoloma	2	464
incarnata, Clitocybe	3	137
incarnata, Conocybe	2	96
incarnatofuscescens, Entoloma	2	437
incarnatulum, Hebeloma	4	105

Textband-Gesamtindex

incarnatum, Gerronema	1	720
incarnatum, var. v. Entoloma mougeotii	2	408
inclinata, Mycena	3	748
inconcinna, Inocybe	4	383
incongruens, Mycena	3	705
incrustatum, var. v. Entoloma conferendum	2	352
indutoides, Entoloma	2	463
indutum, Entoloma	2	469
inexpectatus, Cortinarius	4	665
infractus, Cortinarius	4	706
infula, Entoloma	2	353
infumata, Inocybe	4	330
infumata, Omphalina	1	428
ingrata, Hygrocybe	3	300
ingratum, Hebeloma	4	110
inocybeoides, Conocybe	2	101
inocybiformis, Hygrophorus	3	369
inodermeum, Tricholoma	3	832
inodora, Inocybe	4	360
inodorum, fm. v. Lyophyllum anthracophilum	1	326
inodorus, Gymnopus	3	234
inolens, Lyophyllum	1	324
inolens, ssp. v. Lentinellus cochleatus	1	224
inopinata, Amanita	3	47
inornata, Clitocybe	3	120
inquilinus, Pluteus	2	561
inquilinus, Psilocybe	1	604
insidiosus, Pluteus	2	559
insignibulbus, Cortinarius	4	615
insignissima, Inocybe	4	211
insipida, Hygrocybe	3	286
insititia, fm. v. Rhodocybe popinalis	1	632
insolitum, Entoloma	2	394
institutata, fm. v. Amanita pantherina	3	66
integrella, Delicatula	1	110
intentus, Cortinarius	4	770
interfurcatum, Lyophyllum	1	317
intermedia, Hygrocybe	3	331
intermedia, var. v. Amanita citrina	3	74
intermedium, Cystoderma	1	96,98
intermedium, Dermoloma	1	113
intermedius, var. v. Clitopilus scyphoides	1	64
intermedius, var. v. Flammulaster limulatus	1	127
intermedius, var. v. Panaeolus foenisecii	1	476
intrusa, Conocybe	2	82
inuncta, Stropharia	1	673
inusitatum, Entoloma	2	321
inusitatus, Gymnopus	3	230
inutile, Entoloma	2	376

Textband-Gesamtindex

involuta, Inocybe	4	237
involutus, Paxillus	1	504
inzenga, var. von Amanita muscaria	3	54
iodiolens, fm. v. Hypholoma subericaeum	1	206
iodiolens, var. v. Naucoria scolecina	1	417
iodosmus, Agaricus	2	51
ionides, Calocybe	1	42
ionidicolor, Leucoagaricus	3	516
ionipes, var. v. Inocybe curvipes	4	440
ionipus, fm. v. Paxillus panuoides	1	503
ionochlorus, Cortinarius	4	657
ionophyllus, var. v. Cortinarius herculeus	4	749
irina, Lepista	1	246
irrigata, Hygrocybe	3	279
isabellomarginata, var. v. Amanita pantherina	3	66
ischnostylum, Hebeloma	4	72
iseranensis, Inocybe	4	259
islandica, Amanita	3	19
islandica, Psilocybe (Stropharia)	1	722
jaapii, Galerina	4	44
jacobi, Inocybe	4	404
jacobi, Lepiota	3	415
jacobssonii, Psathyrella	2	616
jahnii, Entoloma	2	284
jahnii, Pholiota	1	522
janthinophyllus, var. v. Cortinarius variipes	4	771
jasonis, Cystoderma	1	91
javorkae, Inocybe	4	408
jennyae, Phaeocollybia	1	512
joachimii, Tricholoma	3	840
jonesii, Coprinus	2	204
josserandii, Dermoloma	1	115
josserandii, Gymnopilus (bisher <i>G. subsphaerosporus</i>)	1	152
josserandii, Tricholoma	3	852
jubatum, Entoloma	2	467, 478
jubilaei, Leucoagaricus	3	503
julii, var. v. Cortinarius speciosissimus	4	546
juncicola, Calocybe	1	48
juncicola, Hemimycena	3	260
juncicola, Mycena	3	649, 650
juncicola, Porpoloma	3	755
juncinum, Entoloma	2	370
		114
juniana, Conocybe	2	Koll. 92.34.A+ Koll. 92.41.A
junipericola, Xeromphalina	1	702
juniperina, Mycena	3	641
juniperum, Entoloma	2	357
junonius, Gymnopilus	1	153

Textband-Gesamtindex

juranus, Cortinarius	4	605
juvenilis, fm. v. Cortinarius praestans	4	721
kalchbrenneri, Pseudoomphalina	3	757
kallioneus, Marasmius	1	357
karstenii, Galerina	4	31
karstenii, Hygrophorus	3	352
kavinii, Resupinatus	1	614
kerocarpus, Entoloma	2	373
kervernii, Entoloma	2	343, 458
kimurae, Coprinus	2	253
kinnekullensis, Cortinarius	4	654
kitsiana, Psathyrella	2	657
kittilensis, Inocybe	4	460
klofacianum, Entoloma	2	419
koldingensis, Cortinarius	4	688
konradianum, Lyophyllum	1	316
konradii, Macrolepiota	3	578
korhoneni, Entoloma	2	303
korhonenii, Hygrophorus	3	365
krieglsteineri, Coprinus	2	199
krieglsteinerii, Inocybe	4	490
kritzii-josephi, Clitocybe	3	174
krizii, Volvariella	1	701
kubickae, Coprinus	2	257
kubickae, Pholiota	1	519
kuehneri, Clitocybe	3	138
kuehneri, Coprinus	2	162
kuehneri, Omphalina	1	427
kuehneri, Pseudoomphalina	3	756, 757
kuehneri, Xerula	1	714
kuehneriana, Lepiota	3	452
kuehneriana, Mycena	3	651
kuehnerianum, Entoloma	2	355
kuthanii, Inocybe	4	189
kyrtosporus, Hygroaster	3	264
laanii, Coprinus	2	225
laccata, Laccaria	1	215
lacera, Inocybe	4	268
lacerata, Clitocybula	1	59
lachnophyllum, var. v. Marasmius cohaerens	1	367
lacmus, Hygrocybe	3	313
lacrymabunda, Lacrymaria	2	509, 588
lactea, Amanita	3	21
lactea, Hemimycena	3	243
lactea, var. v. Flammulina velutipes	1	136
lactea, var. v. Hygrophoropsis aurantiaca	1	191
lactella, fm. v. Amanita franchetii	3	51
lacteus, Bolbitius	1	33
lacteus, Hygroaster	3	264

Textband-Gesamtindex

lacteus, var. v. Pluteus thomsonii	2	576
lacunaris, Camarophyllopsis	3	80, 82
lacustris, Galerina	4	20
lacuum, Psathyrella	2	596
laeta, Hygrocybe	3	291
laeticolor, Psilocybe	1	591
laetissima, Psilocybe	1	596
laetus, var. v. Cortinarius balteatocumatilis	4	728
laevigata, Mycena	3	679
laevigata, var. v. Simocybe centunculus	1	651
laevigatoides, Mycena	3	679
laevissima, Psathyrella	2	621
lagenicystidiata, Inocybe	4	157
lagopus, Coprinus	2	205
lammiensis, Mycena	3	631
lampropus, Entoloma	2	424
langei, Agaricus	2	45
langei, Entoloma	2	378
langei, Inocybe	4	364
lanicum, Entoloma	2	295
lanipes, Agaricus	2	37
lanipes, var. von Gymnopus dryophilus	3	215
lanuginosa, Inocybe	4	443
lanzonii, Dennisiomyces	1	111
lanzonii, Leucocoprinus	3	560
lapponica, Clitocybe	3	98
lapponicum, Hypholoma	1	550
lapponicus, var. v. Pleurotus pulmonarius	1	570
largiusculus, var. v. Cortinarius variegatus	4	724
largus, Cortinarius	4	725
laricicola, Clitocybe	3	138
laricina, var. v. Conocybe dumetorum	2	118
laricina, var. v. Inocybe nitidiuscula	4	238
larroquei, var. v. Amanita phalloides	3	71
larsenii, Crepidotus	1	76
lascivum, Tricholoma	3	801
lasiosperma, Mycenella	1	396
laskibarii, Agaricus	2	56
lassei, Marasmiellus	1	340
lateralis, Marasmiellus	1	340
laterinum, Hebeloma	4	121
lateritia, Clitocybe	3	117
lateritia, Gastrocybe	1	143
lateritium, Hypholoma	1	198
lathreus, var. v. Cortinarius pseudocrassus,	4	767
latifolia, Inocybe	4	152
latifolia, Mycena	3	719
latispora, Inocybe	4	160
latispora, var. v. Hygrocybe conica	3	274

Textband-Gesamtindex

latitabundus, Hygrophorus	3	366
latobalteatus, Cortinarius	4	746
laurocerasi, Lentinellus	1	223
lavendula, fm. v. Amanita citrina	3	74
legaliae, Clitocybe	3	145
legitimum, var. v. Phlegmacium prasinum	4	583
leightonii, Hohenbuehelia	1	164
leiocephala, Inocybe	4	325
leiocephalus, Coprinus	2	160, 162
lenta, Clitocybula	1	57
lenta, Pholiota	1	534
<i>lenticulospora, Conocybe</i> (→ <i>C. brunneidisca</i>)	2	100
lentiginosa, Lepista	1	242
leochrous, Cortinarius	4	665
leonina, Inocybe	4	458
leoninus, Pluteus	2	562, 565, 571
lepida, Hygrocybe	3	327
lepida, Lepiota	3	463
lepideus, Lentinus	1	239
lepidissimum, Entoloma	2	412
lepidopus, var. v. Hygrocybe fornicata	3	298
lepiotoides, Amanita	3	62
lepiotoides, Inocybe	4	316
lepiotosme, Entoloma	2	444, 447
lepiotoides, Cortinarius	4	605
lepiotoides, Leucopaxillus	1	271
leporinus, Hygrophorus	3	380
leptocephala, Mycena	3	691
leptocystis, Inocybe	4	281
leptophylla, Inocybe	4	444
leptophylla, Mycena	3	673
leptosporum, var. v. Entoloma dichroum	2	417
leucoblema, Inocybe	4	144
leucocarpum, Entoloma	2	347
leucocephala, var. v. Inocybe stellatospora	4	442
leucocnemis, Naucoria	1	402, 413
leucodiatreta, Clitocybe	3	132
leucodon, var. v. Hygrophorus chrysodon	3	359
leucogala, var. v. Mycena galopus	3	617
leucolepidota, fm. v. Pholiota (<i>Kuehneromyces</i>) mutab	1	556
leucoloma, Inocybe	4	172
leucophaeatum, Lyophyllum	1	302
leucophaeo-ilicis, Hygrophorus	3	385
leucophanes, Cortinarius	4	740
leucophyllum, var. v. Cortinarius ionochlorus,	4	657
leucopus, Conocybe	2	133
leucopus, var. v. Rhodocybe gemina	1	620
leucosarx, Hebeloma	4	106
leucospora, var. v. Macrocystidia cucumis	1	338

leucotephra, Psathyrella	2	624
leucoterreum, Tricholoma	3	849
leucothites, Leucoagaricus	3	532
leucotrichus, Agaricus	2	63
levipedes, var. v. Amanita virosa	3	60
levisticolens, Coprinus	2	151
libertatis, Psilocybe	1	580
licosae, Lactocollybia	3	401
lidbergii, Entoloma	2	420
lignatilis, Ossicaulis	1	473
lignicola, Cortinarius	4	523
lignicola, Pholiota	1	555
lignicola, var. v. Mycena epipterygia	3	661
lilacea, Lepiota	3	430
lilacea, var. v. Lepista nuda	1	252
lilacifolia, Pholiota	1	525
lilacina, Hygrocybe	3	346
lilacina, Inocybe	4	256
lilacina, var. v. Lepiota felina	3	475
lilacinicolor, Omphalina	1	448
lilacinocinereum, Tricholoma	3	848
lilacinogranulosus, Leucocoprinus	3	552
lilacinomaculata, Inocybe	4	252
lilacinomarginatus, Cortinarius	4	651
lilacinomarginatus, Cortinarius	4	665
lilacinosquamosa, Inocybe	4	252
lilacinum, var. v. Entoloma lividocyanulum	2	441
lilacipes, Cystoderma	1	94
lilatinctus, Coprinus	2	166
lilofastigiata, var. v. Inocybe fastigiata	4	187
limicola, var. v. Coprinus callinus	2	172
limonella, Pholiota	1	523
limonia, Mycena	3	727
limonius, Cortinarius	4	549
limosus, Marasmius	1	385
limulatus, Flammulaster	1	126
lindae, Hebeloma	4	123
lindtneri, Hygrophorus	3	383
liniformans, Psilocybe	1	722
linkii, Entoloma	2	428
litoralis, Agaricus	2	41
littoralis, Arrhenia	1	26
littoralis, Lyophyllum	1	719
lituus, Clitocybe	3	156
lituus, var. v. Flammulaster limulatus	1	126
lividoalbum, Entoloma	2	336
lividocyanulum, Entoloma	2	440
lividonitidis, Agaricus	2	27
lividopallescens, Amanita	3	11

Textband-Gesamtindex

lividus, fm. v. Cortinarius purpurascens	4	624
lobata, Arrhenia	1	28
lobata, var. v. Inocybe fastigiata	4	188, 192
lobauensis, Conocybe	2	136
lobauensis, var. v. Hydropus trichoderma	1	718
locquinii, Lepiota	3	466
lohwagii, Mycena	3	667
loisolorietorum, Gymnopus	3	225
lonati, Gamundia	1	717
longicauda, Psathyrella	2	609
longicystidiata, Psathyrella	2	623
longicystidiata, var. v. Inocybe appendiculata	4	375
longicystis, fm. v. Galerina triscopa	4	47
longicystis, var. v. Fayodia bisphaerigera	1	121
longicystis, var. v. Galerina cerina	4	11
longior, fm. v. Rickenella fibula	1	637
longipes, Hohenbuehelia	1	170
longipes, Laccaria	1	218
longipes, Xerula	1	712
longipilea, var. v. Hemimycena mauretanica	3	255
<i>longispora</i> , <i>Clitocybe</i> (→ <i>C. cyanolens</i>)	3	122
longispora , fm. v. <i>Clitocybe bresadolana</i>	3	114
longispora , fm. v. <i>Flammulina velutipes</i>	1	137
longispora, fm. v. Inocybe curvipes	4	440
longisporus Crepidotus	1	78
longisporus, var. v. Marasmiellus trabutii	1	345
longistriatum, var. v. Entoloma longistriatum	2	498
loricatum, var. v. Lyophyllum decastes	1	297
louiseae, Hebeloma	4	113
lubrica, Pholiota	1	537
lucidum, Entoloma	2	381
lucifera, Pholiota	1	529
lucorum, Hygrophorus	3	388
ludovici, Agaricus	2	42
lugdunensium, var. v. Tricholoma portentosum	3	845
lugubris, Phaeocollybia	1	508
luhmannii, Cortinarius	4	618
lundbergii, Pholiota	1	721
lundellii, Crepidotus	1	82
lundellii, Omphalina	1	428
lupuletorum, Marasmius	1	365
luridum, Tricholoma	3	839
lutea, Armillaria	1	20
lutea , fm. v. Amanita caesarea	3	76
lutea, fm. v. Amanita phalloides	3	71
lutea , fm. v. Mycena pura	3	710
lutea, fm. v. Stropharia rugosoannulata	1	665
lutea, var. v. Laccaria laccata	1	216

Textband-Gesamtindex

<i>luteicystidiata</i> , <i>Cystolepiota</i> (→ <i>C.cystidiosa</i>)	1	101
<i>luteicystidiatum</i> , <i>Hebeloma</i>	4	92
<i>luteifolia</i> , var. v. <i>Pholiota lubrica</i>	1	538
luteipes, <i>Inocybe</i>	4	259
<i>luteipes</i> , var. v. <i>Hydropus floccipes</i>	1	186
lutensis, <i>Psathyrella</i>	2	682
<i>luteobadia</i> , <i>Pholiota</i>	1	555
luteobasis, <i>Entoloma</i>	2	326
luteobrunnescens, <i>Cortinarius</i>	4	774
luteocephalus, <i>Coprinus</i>	2	251
luteocingulatus, <i>Cortinarius</i>	4	732
<i>luteoimmarginatus</i> , <i>Cortinarius</i>	4	671
<i>luteoimmarginatus</i> , var. v. <i>Cortinarius polymorphus</i>	4	667
<i>luteola</i> , var. v. <i>Inocybe pholiotinoides</i>	4	357
luteolofibrillosa, <i>Naucoria</i>	1	412
<i>luteolosperma</i> , var. v. <i>Macrolepiota molybdites</i>	3	573
luteolus, <i>Crepidotus</i>	1	76
<i>luteolus</i> , var. v. <i>Cortinarius odorifer</i>	4	581
<i>luteomarginata</i> , var. v. <i>Hygrocybe olivaceonigra</i>	3	279
luteomarginatus, var. v. <i>Cortinarius cinnamomeus</i>	4	519
luteonitens, <i>Psilocybe</i>	1	587
luteoolivaceum, <i>Callistosporium</i>	1	37
<i>luteopallida</i> , <i>Omphalina</i>	1	427
<i>luteophylla</i> , fm. v. <i>Inocybe lacera</i>	4	270
<i>luteophylla</i> , var. v. <i>Inocybe phaeoleuca</i>	4	356
<i>luteophylla</i> , var. v. <i>Inocybe praetervisa</i>	4	481
<i>luteorosea</i> , fm. v. <i>Mycena pura</i>	3	710
<i>luteosaturatus</i> , var. v. <i>Pleurotus dryinus</i>	1	563
<i>luteosplendens</i> , var. v. <i>Hygrocybe aurantiosplendens</i>	3	340
lutescens, <i>Inocybe</i>	4	257
<i>lutescens</i> , var. <i>Stropharia melanosperma</i>	1	674
<i>lutescens</i> , var. v. <i>Cortinarius odorifer</i>	4	581
lutescens, var. v. <i>Inocybe geophylla</i>	4	371
luteus, fm. v. <i>Cortinarius uliginosus</i>	4	527
lutosus, <i>Agaricus</i>	2	13
lutulentus, <i>Cortinarius</i>	4	663
luxurians, <i>Gymnopus</i>	3	232
maas-geesterani, <i>Lyophyllum</i>	1	300
<i>macedonicus</i> , <i>Crepidotus</i>	1	70
macrocarpus, var. v. <i>Agaricus arvensis</i>	2	69
macrocephala, <i>Conocybe</i>	2	116
macrocephalus, <i>Coprinus</i>	2	208, 210
macrocephalus, <i>Leucopaxillus</i>	1	277
<i>macrocystidiata</i> , <i>Laccaria</i>	1	210
macrolepis, var. v. <i>Agaricus arvensis</i>	2	68
<i>macrorrhizus</i> , <i>Leucopaxillus</i>	1	277
<i>macrospora</i> , fm. v. <i>Hygrocybe turunda</i>	3	329
<i>macrospora</i> , fm. v. <i>Psilocybe phillipsii</i>	1	609

Textband-Gesamtindex

macrospora, Hygrophoropsis	1	190
macrospora, var. v. Conocybe pubescens	2	135
macrospora, var. v. Psilocybe merdaria	1	593
macrospora, var. v. Psilocybe montana	1	723
macrosporoides, Agaricus	2	2, 7
macrosporium, Lyophyllum	1	317
macrosporium, var. v. Tricholoma inamoenum	3	807
macrosporium, var. v. Tricholoma psammopus	3	832
macrosporus, fm. v. Crepidotus subverrucisporus	1	79
macrosporus, var. v. Agaricus lutosus	2	14
macrosporus, var. v. Leucocoprinus cepistipes	3	558
macrosporus, var. v. Ripartites tricholoma	1	643
maculata, Inocybe	4	183
maculata, Mycena	3	745
maculata, Psathyrella	2	590
maculata, Rhodocollybia	3	768
maculatus, Gomphidius	1	148
maculipes, Inocybe	4	288
maculosus, Cortinarius	4	758
maderensis, Pseudoomphalina	3	762
		599
magica, Psilocybe	1	nur Koll. F
magicum, Dermoloma	3	754
magicus, Cortinarius	4	631
magnisporus, var. v. Cortinarius magicus	4	632
magnivelaris, Psilocybe	1	587
magnivolvata, Amanita	3	7
magnusianus, Leucocoprinus	3	560
mahiquesii, Cortinarius	4	656
mairei, Amanita	3	14
mairei, Cortinarius	4	605
mairei, Hemimycena	3	259
mairei, Pholiotina	2	529
mairei, Rhodocybe	1	630
major, var. v. Inocybe cincinnata	4	247
major, var. v. Lepiota helveola	3	481
major, var. v. Leucoagaricus ionidicolor	3	517
major, var. v. Pholiotina (Kuehneromyces) mutabilis,	1	556
majoranae, Cortinarius	4	714
malenconii, Inocybe	4	162
malenconii, Rhodocybe	1	619
malicorius, Cortinarius	4	520
mallochyboides, Inocybe	4	433
mammifer, Pluteus	2	557
mammosus, var. v. Coprinus micaceus	2	234
marcescibilis, Psathyrella	2	627
marchantiae, Omphalina	1	434
marculentus, Coprinus	2	194
margaritifera, Mycenella	1	393

margaritispora, Inocybe	4	425
marginata var. v. Lepiota molybdites	3	573
marginata, Galerina	4	15
marginata, var. v. Mycena haematopus	3	612
marginata, var. v. Xerula radicata	1	710
marginatobulbosa, fm. v. Inocybe rimosa	4	188
marginatulum, Hebeloma	4	74
marginatum, Hypholoma	1	197
marginatus, Leucoagaricus	3	505
marginatus, var. v. Cortinarius variecolor	4	724
marginella, Clitocybe	3	132
marginellus, Hydropus	1	183
maritima, Laccaria	1	219
maritima, var. v. Inocybe lacera	4	277
maritimus, var. v. Cortinarius glaucescens	4	569
markii, fm. v. Ossicaulis lignatilis	1	474
martinii, Coprinus	2	221
martiorum, Clitocybe	3	99
martiorum, Lepista	1	254
marzuolus, Hygrophorus	3	395
masiae, Lepista	1	719
mastoidea, Macrolepiota	3	579
mastrucata, Hohenbuehelia	1	174
matsutake, Tricholoma	3	797
maura, Myxomphalia	1	399
maurella, Mycena	3	701
mauretanica, Hemimycena	3	254
mauretanica, var. v. Rhodocybe gemina	1	620
maxima, var. v. Clitocybe geotropa	3	96
maxima, var. v. Volvariella bombycina	1	694
medioflavus, Leucocoprinus	3	559
mediofuscus, Agaricus	2	2, 6, 45
mediterranea, Armillaria	1	715
mediterranea, Clitocybe	3	111
mediterranea, fm. v. Amanita pantherina	3	66
mediterranea, fm. v. Mycena pura	3	710
mediterranea, var. v. Macrolepiota procera	3	576
mediterranea, Xerula	1	711
mediterraneensis, Cortinarius	4	679
megalospora, var. v. Inocybe malenconii	4	160
megaspermus, Coprinus	2	164
megaspora, fm. v. Inocybe lacera	4	270
megaspora, Mycena	3	718
megaspora, var. v. Hemimycena mauretanica	3	255
meinhardii, Cortinarius	4	572
melanochroum, Entoloma	2	492
melanopus, Inocybe	4	263
melanosperma, Stropharia	1	674
melanotricha, Xerula	1	709
melanotrichoides, var. v. Leucocoprinus heinemannii	3	554

melanotrichus, Leucoagaricus	3	519
melanotus, Cortinarius	4	557
melanthina, Psathyrella	2	592
meleagris, Leucoagaricus	3	499
melenosmum, Entoloma	2	339
meliigena, Mycena	3	639
melinoides, Naucoria	1	411
melinoides, var. v. Cortinarius cotoneus	4	560
mellea, Armillaria	1	22
mellea, Rickenella	1	635
melleicarneus, Cortinarius	4	670
melleo-ochraceus, Panellus	1	495
melleopallens, Rhodocybe	1	623,624
memoralis, Hygrocybe	3	338
menieri, Agaricus	2	58
menieri, Leucoagaricus	3	522
menieri, Marasmius	1	357
mentiodora, Clitocybe	3	151
mephiticum, Lyophyllum	1	329
mercantoria, Omphalina	1	454
merdaria, Conocybe	2	136
merdaria, Psilocybe	1	592
meridionalis, Cortinarius	4	604
meridionalis, Omphalina	1	720
meridionalis, var. v. Cortinarius gracilior	4	687
mesobromionis, Psathyrella	2	667
mesophaeum, Hebeloma	4	76
mesospora, Conocybe	2	125
mesospora, fm. v. Inocybe phaeodiscus	4	302
mesosporus, Marasmiellus	1	354
mesotephrus, Hygrophorus	3	390
metachroa, Clitocybe	3	160
metachroides, Clitocybe	3	149
metapodium, Porpoloma	3	753
metarius, Cortinarius	4	626
metata, Mycena	3	730
metrodi, Pluteus	2	554
micacea, var. v. Camarophyllopsis hymenoccephala	3	85
micaceoides, Coprinus	2	235
micaceus, Coprinus	2	233, 235
micheliana, fm. v. Lyophyllum connatum	1	299
micheneri, Lentinellus	1	227
microcarpus, Crepidotus	1	70
microcephala, var. v. Hemimycena mauretanica	3	254
microfastigiata, Inocybe	4	186
micropholis, Lepiota	3	431
micropholoides, var. v. Lepiota lilacea	3	431
micropora, Psilocybe	1	580

microrrhiza, Psathyrella	2	611
microsperma, var. v. <i>Inocybe fastigiata</i>	4	188, 199
microsperma, var. v. Inocybe pseudoasterospora	4	449
microspilus, <i>Flammulaster</i>	1	124
microspora, <i>Camarophyllopsis</i>	3	80, 82
microspora, Conocybe	2	126
microspora, fm. v. <i>Clitocybe costata</i>	3	106
microspora, Inocybe	4	328
microspora, <i>Rhodocybe</i>	1	617
microspora, var. v. <i>Hemimycena mairei</i>	3	260
microspora, var. v. <i>Hygrocybe calciphila</i>	3	324
microspora, var. v. <i>Stropharia hornemannii</i>	1	666
microsporum, <i>Lyophyllum</i>	3	860
microsporum, <i>Lyophyllum</i>	1	719
microsporum, var. v. Entoloma byssisedum	2	282
microsporum, var. v. Entoloma longistriatum	2	496
microsporum, var. v. Entoloma pseudoexcentricum	2	339
microsporum, var. v. Entoloma scabrosum	2	442
microsporus, <i>Gymnopilus</i>	1	150
microsporus, var. v. Gymnopilus sapineus	1	161
microsporus, var. v. Marasmius anomalus	1	374
microteroxantha, <i>Inocybe</i>	4	357
mimica, Inocybe	4	177
miniata, Hygrocybe	3	318
minima, <i>Conocybe</i>	2	127
minima, fm. v. <i>Cystolepiota pulverulenta</i>	1	109
minima, <i>Galerina</i>	4	52
minima, var. v. <i>Clitocybe gibba</i>	3	107
minimispora, <i>Inocybe</i>	4	329
minisporus, var. v. <i>Cortinarius variegatus</i> ,	4	762
minor, fm. v. <i>Amanita baccata</i>	3	54
minor, fm. v. <i>Entoloma alpicola</i>	2	304
minor, fm. v. <i>Hemimycena lactea</i> var. <i>tetraspora</i>	3	244
minor, fm. v. Hygrocybe ingrata	3	300
minor, fm. v. Macrocystidia cucumis	1	338
minor, fm. v. <i>Mycenella lasiosperma</i>	1	397
minor, fm. v. <i>Rhodocybe nitellina</i>	1	623
minor, var. v. Callistosporium luteoolivaceum	1	37
minor, var. v. <i>Lepiota clypeolaria</i>	3	458
minor, var. v. <i>Panaeolus semiovatus</i>	1	489
minor, var. v. <i>Psathyrella noli-tangere</i>	2	677
minor, var. v. <i>Tricholoma batschii</i>	3	824
minorisperma, var. v. Lepiota ignicolor	3	435
minorispota, var. v. Inocybe pruinosa,	4	261
minus, Hebeloma	4	112
minuta, var. von <i>Mycena leptcephala</i>	3	692
minutalis, Tubaria	1	688

minutum, Entoloma	2	363
minutus, Marasmius	1	378
mirabilis, Leucopaxillus	1	274
mirandus, Cortinarius	4	516
miser, Coprinus	2	166
miserum, Lyophyllum	1	292
mite, var. v. Hygrocybe mucronella	3	322
mitis, Mycena	3	746
mitis, Panellus	1	499
mitraesporus, Coprinus	2	234
mixta, Pholiota	1	531
mixtilis, Inocybe	4	476, 478
mixtipes, fm. v. Inocybe luteipes	4	259
mniophila, Galerina	4	35
moelleri, Agaricus	2	50
moelleri, Cystolepiota	1	104
moelleri, var. v. Laccaria laccata	1	218
moellerianus, Agaricus	2	22
moënneloccozii, Cortinarius	4	600
moguntinum, Entoloma	2	502
molesta, Pholiota	1	555
mollis, Crepidotus	1	71
mollis, var. Hygrocybe miniata	3	319
molochinus, Cortinarius	4	637
molybdites, Macrolepiota	3	572
monobisporus, var. v. Coprinus phlyctidosporus	2	157
monochroa, Inocybe	4	378
montana, Clitocybe	3	98
montana, Laccaria	1	210
		599
montana, Psilocybe	1	nur Koll. A-E
montana, var. v. Lepista irina	1	246
montana, var. v. Macrolepiota excoriata	3	583
montanum, var. v. Tricholoma pessundatum	3	825
montanus, Cortinarius	4	567
montanus, Lentinellus	1	226
montanus, var. v. Cortinarius venetus	4	555
monteverdae, Hygrocybe	3	308
monticola, Hebeloma	4	86
monticola, var. v. Entoloma lampropus	2	424
montis-rosae, var. v. Hydropus scabripes	1	186
morganii, Hygrophoropsis	1	192
mortanii, Amanita	3	26
moseri, Conocybe	2	91
moseri, Cortinarius	4	648
moseri, Gerronema	1	428
moseri, Gymnopus	3	231
moseri, Leucoagaricus	3	533
moseri, Mycena	3	663

moserianus, <i>Hydropus</i>	1	187
moserianus, <i>Hydropus</i>	1	187
mougeotii, <i>Entoloma</i>	2	407
mucida, <i>Oudemansiella</i>	1	471
mucor, <i>Mycena</i>	3	606
mucrocystis, <i>Psathyrella</i>	2	673
mucronella, <i>Hygrocybe</i>	3	321
mugonis, var. v. <i>Lyophyllum mutabilis</i>	1	332
multicolor, <i>Entoloma</i>	2	454
multicolor, fm. v. <i>Mycena pura</i>	3	709
multiforme, <i>Lepista</i>	1	242
multiforme, var. v. <i>Porpoloma pes-caprae</i>	3	754
multiformis, <i>Cortinarius</i>	4	667
multiformium, <i>Cortinarius</i>	4	674
multipedata, <i>Psathyrella</i>	2	618
murellensis, <i>Cortinarius</i>	4	584
muricatus, <i>Flammulaster</i>	1	129
muricinoides, <i>Cortinarius</i>	4	719
murina, <i>Mycena</i>	3	703
murinacea, <i>Conocybe</i>	2	92
murinella, <i>Volvariella</i>	1	697
murinellum, <i>Dermoloma</i>	1	113
murinoalba, <i>Clitocybe</i>	3	102
murinum, <i>Lyophyllum</i>	1	292
murinus, fm. v. <i>Hygrophorus hyacinthinus</i>	3	357
muscaria, <i>Amanita</i>	3	52
muscicola, <i>Mycena</i>	3	694
mussivus, <i>Cortinarius</i>	4	715
mustaliensis, <i>Hohenbuehelia</i>	1	164
mutabilipes, <i>Entoloma</i>	2	435
mutabilis, <i>Lyophyllum</i>	1	331
mutabilis, <i>Pholiota (Kuehneromyces)</i>	1	555
mutabilis, <i>Pholiotina</i>	2	526, 534
mutila, <i>Omphalina</i>	1	433
mycenoides, <i>Lyophyllum</i>	1	335
mycenoides, var. v. <i>Inocybe pseudoasterospora</i>	4	450
myochroum, <i>Entoloma</i>	2	316
myosotis, <i>Pholiota</i>	1	549
myosura, <i>Baeospora</i>	1	30
myriadocystis, <i>Cystoderma</i>	1	89
myriadophylla, <i>Baeospora</i>	1	29
myriadophylla, <i>Inocybe</i>	4	155
myrmecophilum, <i>Entoloma</i>	2	334
myrtilliphilus, <i>Cortinarius</i>	4	772
myxotricha, <i>Hohenbuehelia</i>	1	164
nana, <i>Galerina, Naucoria</i>	4	6
nana, <i>Laccaria</i>	1	210
nana, <i>Pholiota</i>	1	529

nanceiensis, Cortinarius	4	711
nanum, Hebeloma	4	128
nanus, Pluteus	2	555
naphtalinum, Lyophyllum	3	156
napipes, Inocybe	4	467
napipes, var. v. Tricholoma saponaceum	3	785
napus, Cortinarius	4	662
<i>narcotica, Psathyrella</i> (→ <i>P. supernula</i>)	2	607
narcoticus, Coprinus	2	216, 222
nauseodulcis, Hygroaster	3	265
nauseodulcis, Leucopaxillus	1	263
nauseolens, Cortinarius	4	604
nauseolens, var. v. Cortinarius terpsichores	4	604
nauseosa, Volvariella	1	691
nauseosum, Hebeloma	4	73
nebrodensis, Pleurotus	1	572
nebularis, Clitocybe	3	103
nebularis, Inocybe	4	295
neglectum, Entoloma	2	292
nematoloma, Inocybe	4	403
nemoralis, Pholiotina	2	533 nur Koll. 96.18.A
nemorensis, var. v. Cortinarius variecolor	4	723
nemoreus, Hygrophorus	3	379
nemorosa, var. v. Inocybe nitidiuscula	4	238
nemorosus, var. v. Cortinarius dibaphus	4	599
neopratenensis, Cuphophyllum	3	316
neurufula, Inocybe	4	234
neospeirea, Mycena	3	652
nidosum, fm. v. Entoloma rhodopolium	2	338
nidulans, Phyllotopsis	1	558
nigellum, Entoloma	2	300
nigellum, Hebeloma	4	75
nigrescens, Melanomphalia	1	388
nigrescens, var. v. Tricholoma bufonium	3	791
nigrescentipes, var. v. Lepiota parvannulata	3	473
nigripes, fm. v. Hygrophoropsis aurantiaca	1	191
nigritula, Armillaria	1	715
nigrodisca, Conocybe	2	93
nigrodiscus, Leucocoprinus	3	552
nigropunctata, Armillaria	1	18
nigrovenosum, var. v. Entoloma serrulatum	2	415
nigroviolaceum, Entoloma	2	404
nigrovolvacea, Volvariella	1	696
niphoides, Entoloma	2	308
niphoides, fm. v. Hygrophorus pustulatus	3	365
nitellina, Rhodocybe	1	623
nitens, Hydropus	1	182

nitidiuscula, Inocybe	4	237
nitidum, Entoloma	2	399
nitiosa, Hygrocybe	3	300, 302
nitrata, Hygrocybe	3	301
nitrophila, var. v. Clitocybe amarescens	3	165
nivalis, Amanita	3	18, 67
nivea, Clitocybe	3	178
nivea, fm. v. Hygrocybe calyptriformis	3	348
niveipes, Mycena	3	684
niveobadia, Psathyrella	2	639
nivescens, fm. v. Psathyrella obtusata	2	638
niveum, Cystoderma	1	88
niveus, Coprinus	2	237
niveus, var. v. Agaricus pseudopratis	2	56
niveus, var. v. Leucocoprinus medioflavus	3	560
noctis, Entoloma	2	409
nodulosporum, Tricholosporum	3	858
nogalskii, var. v. Cystoderma terreum	1	89
noli-tangere, Psathyrella	2	676
noordeloosii, Entoloma	2	338
nordica, Macrolepiota	3	576
norvegica, Galerina	4	18
norvegicus, Cortinarius	4	538
notandus, var. v. Cortinarius scaurus	4	567
novasilvensis, var. v. Flammulaster limulatus	1	126
nucicola, Mycena	3	601
nuda, Lepista	1	252
nudicystidiata, var. v. Inocybe lacera	4	275
nymphaecolor, Cortinarius	4	638
nympharum, Leucoagaricus	3	490
nympharum, var. v. Tricholoma saponaceum	3	786
obatra, Omphalina	1	458
obbata, Pseudoclitocybe	1	575
oblectabilis, Inocybe	4	411
obliquosporus, Panaeolus	1	476
oblongispora, Amanita	3	13
oblongospora, fm. v. Amanita gilbertii var. subverna	3	58
obscura, Rhodocybe	1	618
obscura, var. v. Cystoderma amianthinum	1	93
obscura, var. v. Lepista sordida	1	257
obscura, var. v. Pholiota lubrica	1	538
obscurata, Omphalina	1	459, 465
obscurissima, Calocybe	1	48
obscurissimo-amarus, Cortinarius	4	709
obscurobadia, Inocybe	4	279
obscurofusca, var. v. Pholiota gummosa	1	534
obscurioides, Gymnopus	3	233
obscurosporus, Paxillus	1	721
obscurotristis, Psathyrella	2	675

Textband-Gesamtindex

obscurum, var. v. <i>Entoloma prunuloides</i>	2	308
obscurum, var. v. <i>Entoloma subarcticum</i>	2	327
obscurus, <i>Cortinarius</i>	4	624
obsoleta, Clitocybe	3	139
obsoleta, Inocybe	4	190
obsoletus, <i>Cortinarius</i>	4	758
obtusata, Psathyrella	2	637
obtusatula, <i>Rhodocybe</i>	1	617
obtusiuscula, <i>Inocybe</i>	4	452
occidentale, var. v. <i>Cystoderma granulosum</i>	1	96
occidentalis, var. v. <i>Clitocybe inornata</i>	3	121
occidentalis, var. v. <i>Lyophyllum hypoxanthum</i>	1	306
occultipigmentatum, Entoloma	2	365
<i>ocellata, Psathyrella</i> (→ <i>P. senex</i>)	2	670
ochracea, var. v. Clitocybe metachroa	3	162
ochracea, var. v. <i>Limacella illinita</i>	1	286
ochracea, var. v. <i>Pholiotina filaris</i>	2	519
ochraceobrunneum, Lyophyllum	1	337
ochraceofulva, Lepiota	3	433
ochraceolanatus, Coprinus	2	201
ochraceolutea, <i>Hygrophoropsis</i>	1	190
ochraceolutea, Limacella	1	284
ochraceomaculata, Amanita	3	30
ochraceopallida, <i>Amanita</i>	3	26
ochraceopallida, <i>Rhodocybe</i>	1	617
ochraceopallida, var. v. Hygrocybe virginea	3	307
ochraceopallidum, var. v. <i>Tricholoma cedretorum</i>	3	826
ochraceorosea, var. v. <i>Limacella illinita</i>	1	286
ochraceosulfurescens, var. v. Lepiota clypeolaria	3	459
ochraceovelatus, var. v. <i>Cortinarius speciosissimus</i>	4	546
ochraceum, Lyophyllum	1	304
ochroalba, Inocybe	4	363
ochroalbida, <i>Conocybe</i>	2	84, 128
ochroflavida, Pholiota	1	542
ochrogaleata, Hemimycena	3	256
ochromicaceum, <i>Entoloma</i>	2	502
ochroniveum, var. v. <i>Hebeloma mesophaeum</i>	4	77
ochrosquamulosa, <i>Laccaria</i>	1	210
ochrostriata, Conocybe	2	109
ocior, Gymnopus	3	210
odini, Gymnopilus	1	162
odora, Clitocybe	3	118
odorata, Psathyrella (bisher <i>P. bipellis</i>)	2	655
		Koll.98.50.
odorata, Squamanita	1	656
odorata, var. v. Clitocybula lacerata	1	60
odorata, var. v. <i>Inocybe calospora</i>	4	406
odoratissimum, Hebeloma	4	69

Textband-Gesamtindex

odoratulum, var. v. Hebeloma birrus	4	127
odoratum, Entoloma	2	305
odoratus, Cortinarius	4	581
odoratus, Hygrophorus	3	399
odorifer, Cortinarius	4	580
odorula, var. v. Clitocybe ditopa	3	168
odorus, Ripartites	1	640
oedipus, Pholiota	1	551
olearius, Omphalotus	1	471
olearoides, Cortinarius	4	574
olida, Inocybe	4	487
olida, Mycena	3	676
olidoamarus, Cortinarius	4	610
oligophylla, Pseudobaeospora	1	574
olivacea, var. v. Lacrymaria lacrymabunda..	2	510
olivaceoalbus, Hygrophorus	3	367
olivaceodionysae, Cortinarius	4	656
olivaceofolia, var. v. Omphalina oniscus	1	463
olivaceofuscus, Cortinarius	4	540
olivaceogrisea, Amanita	3	26
olivaceomarginata, Mycena	3	618
olivaceonigra, Hygrocybe	3	278
olivaceostipitatum, Entoloma	2	462
olivaceotincta, Psilocybe	1	194
olivaceotinctum, Entoloma	2	461
olivaceotinctum, Tricholoma	3	807
olivaceoviridis, Inocybe	4	225
olivaceum, Entoloma	2	312
olivaceum, fm. v. Cystoderma amianthinum	1	93
olivaceus, fm. v. Pholiota oedipus	1	552
olivaceus, Panaeolus	1	481
olivaceus, var. v. Cortinarius glaucopus	4	630
olivascens, Callistosporium	1	38
olivascens, Macrolepiota	3	573
olivascens, var. v. Cortinarius infractus	4	707
olivascens, var. v. Tricholoma aurantium	3	787
olivascentium, Cortinarius	4	575
olivellus, fm. v. Cortinarius infractus	4	707
olivieri, var. v. Macrolepiota rachodes	3	592
ollare, Entoloma	2	281
olorinum, Entoloma	2	344
olympiana, Psathyrella	2	643
omphaliformis, Marasmiellus	1	345
omphaliformis, var. v. Clitopilus scyphoides	1	62
oniscus, Omphalina	1	462
ononides, Flammulina	1	137
onychina, Calocybe	1	46
opacum, Entoloma	2	485
opimatus, var. v. Cortinarius subtortus	4	717

Textband-Gesamtindex

opuntiae, Pleurotus	1	563
orbata, Inocybe	4	186
orbicularis, Psathyrella	2	687
orbitarum, Psathyrella	2	689
oreades, Marasmius	1	359
oreadiformis, Lepiota	3	454
oreadoides, Gymnopus	3	217
oregonensis, Mycena	3	675
orellanoides, Cortinarius	4	545
orellanus, Cortinarius	4	546
oreophilum, Hebeloma	4	89
orirubens, Tricholoma	3	812
ornamentalis, Clitocybe	3	169
ornatispora, Psathyrella	2	594, 626
ornatissimus, Marasmiellus	1	340
ortonii, Entoloma	2	366
osecanus, Agaricus	2	72
osloensis, Cortinarius	4	688
osmophora, Clitocybe	3	156
osmophorum, Lyophyllum	3	156
osmophorum, Lyophyllum	1	321
osmophorus, Cortinarius	4	684
ostoyae, Armillaria	1	19
ostreatus, Pleurotus	1	565
ovatus, var. v. Coprinus comatus	2	153
ovispora, Lepista	1	249
ovispora, var. v. Rhodocybe hirneola	1	628
ovoidea, Amanita	3	56
ozes, Lyophyllum	1	290
pachycaulis, Inocybe	4	473
pachycraspedum, Marasmiellus	1	340,342
pachyderma, Mycena	3	610
pachyphylla, Pseudoomphalina	3	760
pachyspermus, Coprinus	2	228
pachyspora var. v. Galerina vittiformis	4	53
pachyvolvata, Amanita	3	6
pacifica, var. v. Clitocybe odora	3	119
paelochroum, Lyophyllum	1	315
pallens, Entoloma	2	293
pallescens, Pluteus	2	556, 557, 560
pallida, fm. v. Hygrocybe laeta	3	292
pallida, fm. v. Lepiota brunneoincarnata	3	478
pallida, Hygrophoropsis	1	190
pallida, Lepiota	3	454
pallida, var. v. Hygrocybe pratensis	3	316
pallida, var. v. Lepiota lilacea	3	431
pallida, var. v. Stropharia inuncta	1	674
pallidifolia, fm. v. Hygrocybe pratensis	3	315
pallidifolia, var. v. Laccaria laccata	1	217

Textband-Gesamtindex

pallidior, var. v. <i>Lepiota cristata</i>	3	430
pallidipes, <i>Inocybe</i>	4	394
pallidipes, var. v. <i>Cortinarius caerulescens</i>	4	604
pallidipes, var. v. <i>Cortinarius semisanguineus</i>	4	517
pallidirimosus, <i>Cortinarius</i>	4	670
pallidissimus, <i>Coprinus</i>	2	236
pallidocarnea, var. v. <i>Hygrocybe acutoconica</i>	3	282
pallidogriseum, fm. v. <i>Entoloma clypeatum</i>	2	318
pallidogriseum, var. v. <i>Cortinarius infractus</i>	4	707
pallidolabiatum, <i>Hebeloma</i>	4	113
pallidopileatus, var. von <i>Gymnopus pubipes</i>	3	224
pallidotomentosa, <i>Inocybe</i>	4	154
pallidum, var. v. <i>Tricholoma sulphureum</i>	3	790
pallidus, var. v. <i>Agaricus sylvaticus</i>	2	44
pallidus, var. v. <i>Cortinarius rufoolivaceus</i>	4	590
pallidus, var. v. <i>Gymnopus brassicolens</i>	3	203
palmatus, <i>Rhodotus</i>	1	633
palmensis, <i>Roridomyces</i>	3	776
palmeranus, <i>Coprinus</i>	2	153
palmicola, var. v. <i>Volvariella bombycina</i>	1	694
palozonianus, <i>Cortinarius</i>	4	656
paludinella, <i>Galerina</i>	4	16 -18
paludinella, <i>Inocybe</i>	4	471
paludosa, <i>Galerina</i>, <i>Tubaria</i>	4	33
palumbina, var. v. <i>Calocybe gambosa</i>	1	46
palumbinum, <i>Entoloma</i>	2	405
palustris, <i>Lyophyllum</i>	1	333
palustris, <i>Psathyrella</i>	2	689, 694
panaeoloides, <i>Psathyrella</i>	2	668, 680
panaeolus, <i>Lepista</i>	1	258
pannonicus, var. v. <i>Leucopaxillus lepidoides</i>	1	272
pannucioides, <i>Psathyrella</i>	2	617
pantherina, <i>Amanita</i>	3	65
panuoides, <i>Paxillus</i>	1	503
papilionacea, <i>Inocybe</i>	4	335
papilionaceus, <i>Panaeolus</i>	1	485
papillatosporus, var. v. <i>Cortinarius splendens</i>	4	571
papillosa, var. v. <i>Xeromphalina picta</i>	1	703
papulosus, <i>Cortinarius</i>	4	750
parabolicum, <i>Lyophyllum</i>	1	337
paracephalixus, <i>Cortinarius</i>	4	701
paradoxa, <i>Squamanita</i>	1	655
paradoxus, <i>Hydropus</i>	1	186
paraionochlorus, var. v. <i>Cortinarius citrinus</i>	4	580
pararustica, <i>Omphalina</i>	1	429
parasitica, <i>Nyctalis</i>	1	424
parasiticum, <i>Entoloma</i>	2	287
parca, <i>Mycena</i>	3	693
parcesquamulosa, fm. v. <i>Inocybe dulcamara</i>	4	168

pardinum, Tricholoma	3	808
pargasensis, Inocybe	4	429
parilis, Clitocybe	3	127, 129
parilis, Rhodocybe	1	630
parkensis, Entoloma	2	301, 325
parvannulata, Lepiota	3	473
parvipileus, Inocybe	4	294
parvispora, var. v. Hemimycena lactea	3	245
parvispora, var. v. Stropharia rugosoannulata	1	665
parvisporus, fm. v. Panaeolus papilionaceus	1	486
parvistrobilicola, Mycena	3	728
parvitigrinus, Agaricus	2	51
parvivelutina, Omphalina	1	428
passeckerianus, Clitopilus	1	67
passerini, fm. v. Chamaemyces fracidus	1	55
patellaris, Panellus	1	498
patibilis, Cortinarius	4	734
patouillardii, Coprinus	2	227
patrickensis, Cortinarius	4	773
paucicystidiata, var. von Hemimycena delectabilis	3	242
paucicystidiosa, var. v. Inocybe dunensis	4	431
paupertinum, Lyophyllum	1	292
pauxilla, Omphalina	1	428
paxilloides, Clitopilus	1	65
paxilloides, Phlegmacium	4	659
paxillus, Clitocybe	3	133
pearsoniana, Mycena	3	650
pearsonii, Squamanita	1	658
pectinata, var. v. Inocybe calospora	4	406
peculiaris, Rhodocybe	1	617
pediades, Agrocybe	1	13
pelargoniodora, Inocybe	4	362
pelargonium, Inocybe	4	361
pelianthina, Mycena	3	630
pelliculosa, var. v. Mycena epipterygia	3	662
pellita, subfm. von Amanita strobiliformis	3	41
pellitus, Pluteus	2	546, 547, 548
pellucidus, Coprinus	2	180
peltigerina, Omphalina	1	447
penarioides, Hygrophorus	3	355
penarius, Hygrophorus	3	355
penetrans, Gymnopilus	1	157
pennata, Psathyrella	2	626, 646, 649
pequinii, Agaricus	2	10
perannulatus, Cortinarius	4	559
percandidum, Entoloma	2	344
percevalii, Psilocybe	1	582
percomis, Cortinarius	4	705
percomium, var. v. Cortinarius nanceiensis	4	712

Textband-Gesamtindex

percuboideum, Entoloma	2	390
perexiguum, Hebeloma	4	114
perforans, Marasmiellus	1	350
perisporalis, var. v. Coprinus macrocephalus	2	208
perlata, Inocybe	4	208
permagna, fm. v. Hypholoma lateritium	1	199
permixta, var. v. Macrolepiota procera	3	588
pernitrosum, Entoloma	2	329
peronata, fm. v. Inocybe dulcamara	4	168
peronatus, Gymnopus	3	205
perplexa, Galerina	4	55, 57
perplexa, Lepiota	3	412
perplexa, Stagnicola	1	659
perplexa, var. v. Hygrocybe psittacina	3	294
perrubescens, var. v. Agaricus bisporus	2	29
persicolor, Hygrophorus	3	374
persimilis, Hemimycena	3	249
persoonii, Hygrophorus	3	370
pertinax, Psathyrella (bisher <i>P. chondroderma</i>)	2	673
		Koll. 98.64.
perturbans, Agaricus	2	23
pes-caprae, Porpoloma	3	754
pessundatum, Tricholoma	3	825
petaloides, Hohenbuehelia	1	177
petasatus, Pluteus	2	548, 549
petiginosa, Inocybe	4	400
petroselinus, fm. v. Cortinarius uliginosus	4	529
phaeococcinea, Hygrocybe	3	330
phaeodisca, Macrolepiota	3	585
phaeodiscus, Inocybe	4	300
phaeoleiospora, var. v. Conocybe dumetorum	2	120
phaeolepidotus, Agaricus	2	52
phaeoleuca, Inocybe	4	354
phaeomarasmioides, Marasmiellus	1	340
phaeophthalma, Clitocybe	3	143
phaeophylla, fm. v. Lepiota rufipes	3	427
phaeophyllus, fm. v. Cortinarius scaurus	4	567
phaeopodium, var. v. Dermoloma josserandii	1	114
phaeosporus, Coprinus	2	260
phalaenarum, var. v. Panaeolus semiovatus	1	491
phalloides, Amanita	3	70
phegophila, Psathyrella	2	634
phillipsii, Psilocybe	1	608
philonotis, Omphalina	1	461
phlebophorus, Pluteus	2	552, 556
phlyctidosporus, Coprinus	2	157
pholiotinoides, Inocybe	4	356
phrygianus, Cortinarius	4	552
phyllogena, Psilocybe	1	603

phyllophila, Clitocybe	3	176
physaloides, Psilocybe	1	599
physaroides, Resupinatus	1	613
picaceus, Coprinus	2	203
piceae, Cortinarius	4	645
piceae, fm. v. Cortinarius olidoamarus	4	611
piceae, Hygrophorus	3	356
piceae, Inocybe	4	484
piceae, Phaeocollybia	1	508
picreus, Gymnopilus	1	151
picta, Xeromphalina	1	703
pictus, fm. v. Leucoagaricus subvolvatus	3	525
piepenbroekii, Coprinus	2	250
pilatianus, Agaricus	2	54
pilatianus, Leucoagaricus	3	504
pillodii, Pseudobaeospora	1	574
pilodes, Lepiota	3	442
pilosella, Conocybe	2	104, 134
pilosotomentosus, Coprinus	2	242
piluliformis, Psathyrella	2	619
pinacearum, Hohenbuehelia	1	164
pinetorum, Conocybe	2	106
pini, Amanita	3	9
pinicola, Leucopaxillus	1	273
pinicola, Pholiota	1	539
pinophilus, Cortinarius	4	675
pinsitus, Clitopilus	1	716
pinus-rigidae, Mycena	3	731
piperatum, Lyophyllum	1	293
pisciadora, Inocybe	4	180
pistorius, Cortinarius	4	632
pithyophila, Hemimycena	3	249
pityrodes, Pholiota	1	545
placidum, Entoloma	2	419
plagioporus, Coprinus	2	175
plantaginiformis, Galeropsis	1	139
platyphylla, Clitocybula	1	58
platypus, Cortinarius	4	624
platypus, Lyophyllum	1	318
plautus, Pluteus	2	568, 573
plebeioides, Entoloma	2	488
plebejopapillatum, Entoloma	2	493
plebejum, Entoloma	2	494
pleopodium, Entoloma	2	459
pleurocystidiatum, var. v. Entoloma indutoides	2	463
pleurocystidiatus, Leucoagaricus	3	485, 489
pleurotoides, Hygrophorus	3	394
plicatilis, Coprinus	2	159

Textband-Gesamtindex

plumbea, var. v. <i>Amanita vaginata</i>	3	21
plumipes, Mycena	3	689
pluteiderma, <i>Entoloma</i>	2	483
podospileus, Pluteus	2	577
poetarum, Hygrophorus	3	380
polaris, Cortinarius	4	533
poliocnemis, fm. v. Pluteus dietrichii	2	565
poliomallus, Coprinus	2	264
poliopus, Entoloma	2	420
politoflavipes, var. v. Entoloma weholtii	2	502
politum, Entoloma	2	324
polyadelpha, <i>Mycena</i>	3	668
polycephala, Arrhenia	1	25
polychrous, <i>Paxillus</i>	1	502
polygramma, Mycena	3	703
polymorphum, var. v. <i>Entoloma minutum</i>	2	364
polymorphus, Cortinarius	4	666
polytrichi, Hypholoma	1	207
polytrichoides, <i>Galeropsis</i>	1	139
pomposum, var. v. <i>Hypholoma lateritium</i>	1	199
ponderatus, <i>Hygrophorus</i>	3	362
ponderosa, <i>Amanita</i>	3	55
ponderosum, Tricholoma	3	798
pop-ivanensis, <i>Pleurotus</i>	1	474
popinalis, Rhodocybe	1	631
<i>populina, Psathyrella</i> (→ <i>P. sylvestris</i>)	2	591
populinum, <i>Hebeloma</i>	4	120
populinum, Tricholoma	3	818
populinus, Cortinarius	4	759
populnea, Pholiota	1	535
porhyrea, Amanita	3	66
porphyrocephalus, <i>Agaricus</i>	2	27
porphyrogriseum, <i>Entoloma</i>	2	426
porphyrophaeum, Entoloma	2	467
porphyropus, Cortinarius	4	740
porphyrosporum, Hebeloma	4	67
porphyroxantha, <i>Lepiota</i>	3	422
porphyrrhizon, Agaricus	2	74
porrigens, Pleurocybella	1	559
porrinensis, Amanita	3	61
portentosum, Tricholoma	3	844
posterula, Inocybe	4	376
postii, Omphalina	1	436
potteri, Psathyrella (bisher <i>P. prona fm. cana</i>)	2	692
		Koll. 98.79.
pouzarianus, Pluteus	2	544
praecox, Agrocybe	1	2
praecox, var. v. Pleurotus ostreatus	1	567
praelongipes, <i>Amanita</i>	3	21

praestans, Cortinarius	4	720
praestans, Tubaria	1	684
praestantoides, var. v. Cortinarius balteatus	4	737
praetervisa, Inocybe	4	480
prasinocyaneus, Cortinarius	4	682
pratensis, Cortinarius	4	523
pratensis, fm. v. Psathyrella piluliformis	2	621
pratensis, Hygrocybe	3	314
<i>pratensis, Psathyrella</i> (→ <i>P. purpureobadia</i>)	2	602
pratensis, Psilocybe	1	580
praticola, Galerina	4	18
praticola, Omphalina	1	428
prescotii, Gerronema	1	437
primulae, Marasmiellus	1	347
primus, Pluteus	2	542
priscua, Rhodocybe	1	622
prismatospermum, Entoloma	2	390
procera, Macrolepiota	3	575
procera, var. v. Stropharia pseudocyanea	1	671
profusus, var. v. Cortinarius elegantior,	4	660
prolixa, Rhodocollybia	3	770
prominens, Macrolepiota	3	576
prona, Psathyrella	2	690
proxima, Amanita	3	59
proxima, Laccaria	1	219
proximella, Inocybe	4	436
pruinatipes, Galerina	4	43
pruinosa, Clitocybe	3	126
pruinosa, Inocybe	4	260
pruinosa, var. v. Lepista nuda	1	252
prunicolor, Entoloma	2	456
pruniodora, Clitocybe	3	156
pruniosma, Clitocybe	3	155
prunuloides, Entoloma	2	306, 307
prunulus, Clitopilus	1	68
psalion, Lepiota	3	428
psammobrunnea, Inocybe	4	285
psammophila, fm. v. Macrolepiota fuligineosquarrosa	3	587
psammophilus, Cortinarius	4	536
psammopus, Tricholoma	3	831
<i>pseudo-vulgaris, Mycena</i>	3	679
pseudoabjecta, Inocybe	4	318
pseudoamarescens, Hebeloma, Alnicola, Naucoria	4	118
pseudoamphithallus, Coprinus	2	174
pseudoanomalus, Cortinarius	4	718
pseudoarcuatorum, Cortinarius	4	649
pseudoasperula, Lepiota	3	419
pseudoasterospora, Inocybe	4	450
pseudobicolor, var. v. Laccaria bicolor	1	221
pseudobulbosa, Armillaria	1	21

Textband-Gesamtindex

pseudocaligatum, var. v. Tricholoma focale	3	795
pseudocantharellus, fm. v. Rickenella fibula	1	638
pseudocasca, Psathyrella	2	625
pseudocastaneus, fm. v. Chamaemyces fracidus	1	54
pseudocerina, Galerina	4	38
pseudocervinus, Pluteus	2	541
pseudocoelestinum, Entoloma	2	438
pseudoconica, var. v. Hygrocybe conica	3	273
pseudocorrugis, Psathyrella	2	660
pseudocorticola, Mycena	3	638
pseudocortinatus, Coprinus	2	243
pseudocrassus, Cortinarius	4	766
pseudocrispa, Conocybe	2	89
pseudocrispata, Hemimycena	3	250
pseudocrispula, Hemimycena	3	.. 258
pseudocuneifolium, Dermoloma	1	116
pseudocyanea, Stropharia	1	670
pseudocyanites, Cortinarius	4	695
pseudocyanorrhiza, Mycena	3	740
pseudodaulnoyae, Cortinarius	4	745
pseudodestructa, Inocybe	4	323
pseudodiscoideus, Hygrophorus	3	382
pseudodulcamara, Inocybe	4	158
pseudodysthales, Entoloma	2	506
pseudoectypa, Lepista	1	243
pseudoexcentricum, var. v. Entoloma pseudoexcentricum	2	338, 34
pseudofragilipes, Hebeloma	4	109
pseudofriesii, Coprinus	2	259
pseudofuscidula, Inocybe	4	292
pseudogambosus, Leucopaxillus	1	263
pseudoglaucopus, Cortinarius	4	653
pseudogordonii, Psathyrella	2	679
pseudogracilis, Hemimycena	3	249
pseudogracilis, Psathyrella	2	684
pseudogrisella, Rickenella	1	636
pseudohaemacta, Inocybe	4	223
pseudohiemalis, Mycena	3	666
pseudohiulca, Inocybe	4	414
pseudohygrophila, var. v. Inocybe hygrophila,	4	282
pseudoimbricatum, Tricholoma	3	829
pseudolactea, Hemimycena	3	244
pseudolilacea, Lepiota	3	466
pseudolutosus, var. v. Agaricus lutosus	2	14
pseudomniophila, fm. v. Galerina mniophila	4	36
pseudomuralis, Omphalina	1	451
pseudomycenopsis, Galerina, Phaeogalera	4	17
pseudonaevosus, Cortinarius	4	771
pseudonapus, Phlegmacium	4	659
pseudonictitans, Tricholoma	3	830

Textband-Gesamtindex

pseudonigellum, Entoloma	2	299
pseudoniveus, Coprinus	2	238
pseudoolivaceonigra, Hygrocybe	3	279
pseudoolivascens, fm. v. Macrolepiota olivascens	3	574
pseudoparasiticum, Entoloma	2	286
pseudoparilis, Lepista	1	719
pseudopercomium, var. v. Cortinarius nanceiensis	4	712
pseudopicta, Mycena	3	653
pseudopilatianus, Leucoagaricus	3	505
pseudopolitum, var. v. Entoloma rhodopolium	2	338
pseudopratenensis, Agaricus	2	55
pseudopsittacina, fm. v. Hygrocybe laeta	3	292
pseudoradicata, Oudemansiella	1	711
pseudoradicatum, var. v. Hebeloma cylindrosporum	4	78
pseudoramealis, var. v. Marasmiellus pachycraspedum	1	343
pseudoreducta, Inocybe	4	337
pseudoregalis, Amanita	3	48
pseudoroberti, Pluteus	2	547
pseudorubella, Lepiota	3	424
pseudorubescens, Amanita	3	47
pseudoscolecina, Naucoria	1	402
pseudosericeoides, Entoloma	2	383
pseudosodagnitus, Cortinarius	4	598
pseudosquamulosa, Clitocybe	3	125
pseudotarda, Inocybe	4	322
pseudoumbrella, Agaricus	2	2, 7
pseudoumbrinella, Inocybe	4	207
pseudovalens, fm. v. Amanita curtipes	3	55
pseudovariicolor, var. v. Cortinarius variecolor	4	724
pseudovarius, Cortinarius	4	736
pseudovelatus, fm. v. Pluteus cervinus	2	540
pseudovenetus, Cortinarius	4	556
pseudovulpinus, Cortinarius	4	704
psittacina, Hygrocybe	3	293
psittacinus, Cortinarius	4	556
pterigena, Mycena	3	624
puberula, Psilocybe	1	580
puberula, Trichocybe	3	777
pubescens, Conocybe	2	134, 137
pubescens, Crepidotus	1	78
pubipes, Gymnopus	3	223
pudicus, Rugosomyces	1	41
pulchella, Conocybe	2	140
pulcherrimus, Cortinarius	4	598
pulmonarius, Pleurotus	1	569
pulvereum, Entoloma	2	504
pulverulenta, Cystolepiota	1	108
pulverulentus, var. v. Lentinus adhaerens	1	238

pulvis-horrei, Lyophyllum	1	306
pumila, fm. v. Mycena polygramma	3	704
pumila, fm. v. Psathyrella microrrhiza	2	612
pumila, Galerina	4	34
pumilum, Hebeloma	4	83
pumilus, Laccaria	1	214
pumilus, var. v. Ripartites tricholoma	1	641
punctipes, var. v. Dermoloma cuneifolium	1	114
punicea, Hygrocybe	3	343
pura, Mycena	3	708
purpurascens, Cortinarius	4	622
purpurascens, Hygrophorus	3	375
purpuratus, Gymnopilus	1	154
purpurea, fm. v. Mycena pura	3	710
purpurellus, Agaricus	2	16
purpureobadia, Laccaria	1	222
purpureobadia, Psathyrella (bisher <i>P. pratensis</i>)	2	656 Koll.98.13.
purpureofusca, Mycena	3	622
purpureolilacinus, Leucoagaricus	3	514
purpureomarginatum, Entoloma	2	427
purpureus, Cortinarius	4	513
pusilla, Volvariella	1	698
pusillulus, Pluteus	2	581
pusillum, Hebeloma	4	90
pusillus, var. v. Coprinus hepthemerus	2	198
pusio, Inocybe	4	254
pusiola, Agrocybe	1	14
pustulatus, Cortinarius	4	750
pustulatus, Hygrophorus	3	364
putaminum, Agrocybe	1	7
putidum, Lyophyllum	1	291
putillus, Gymnopus	3	231
putillus, Inocybe	4	463
putris, var. v. Clitocybe sinopica	3	113
pygmaea, fm. v. Flammulina velutipes	1	136
pygmaea, Inocybe	4	170
pygmaea, Psathyrella	2	194, 641
pygmaeopapillatum, Entoloma	2	393
pymaeoaffinis, Pholiotina	2	87, 534
pyrifer, Pseudobaeospora	1	721
pyrochroa, Lepiota	3	436
pyrospilum, var. v. Entoloma exile	2	434
pyrrhantes, Coprinus	2	190
pyxidata, Omphalina	1	451
quadrifida, fm. v. Galerina atkinsoniana	4	51, 57
quadrifida, var. v. Hydropus scabripes	1	181
quebecensis, Simocybe	1	647
queletii, Entoloma	2	457

Textband-Gesamtindex

queletii, fm. v. Amanita franchetii	3	51
queletii, Hygrophorus	3	391
queletii, Inocybe	4	373
quercetorum, Hebeloma	4	104
quercetorum, var. v. Hygrophorus arbustivus	3	387
querceus, Marasmius	1	386
quercilicis, Cortinarius	4	661
quercilicis, var. v. Tricholoma ramentaceum	3	811
querciramuli, Mycena	3	601
quercophilus, Marasmius	1	379
querquedula, Entoloma	2	401
quieta, Hygrocybe	3	332
quietiodor, Inocybe	4	209
quisalius, var. v. Cortinarius cumatilis	4	745
racemosa, Collybia	3	189
rachodes, Macrolepiota	3	591
radians, Coprinus	2	267
radiata, Hygrocybe	3	305
radiatus, Coprinus	2	195, 210
radicans, Coprinus	2	215
radicans, fm. v. Conocybe subovalis	2	123
radicata, Armillaria	1	715
radicata, var. v. Stropharia semiglobata	1	676
radicata, Xerula	1	710
radicifer, Mycena	3	699
radicosum, Hebeloma	4	68
radicosum, Hypholoma	1	195
radicosus, var. v. Cortinarius argutus	4	769
radotinense, Tricholoma	3	827
ragazziana, Pleuroflammula	1	561
ramealis, Marasmiellus	1	353
ramosipes, fm. v. Lentinus tigrinus	1	237
ramosocystidiatus, Coprinus	2	230
rancidum, Lyophyllum	1	319
<i>rannochii, Psathyrella</i> (→ <i>P. atomatoides</i>)	2	665
rapaceotomentosus, Cortinarius	4	694
raphanolens, Lyophyllum	1	292
rapiolens, Mycena	3	723
recedens, Hohenbuehelia	1	164
reclinis, Gerronema	1	427
recutita, fm. v. Amanita porphyrea	3	67, 74
redimitus, var. v. Cortinarius tofaceus	4	552
reducta, fm v. Lyophyllum decastes	1	297
reducta, Simocybe	1	650
reductus, var. v. Clitopilus scyphoides	1	63
reflexa, var. v. Inocybe geophylla	4	301
regalis, Amanita	3	49
reginae, Gymnopus	3	206
regularis, var. v. Inocybe lacera	4	274

reidii, Hygrocybe	3	333
reidii, Volvariella	1	700
reinwaldii, Entoloma	2	458
relicina, Inocybe	4	448
renati, Mycena	3	715
renati, Oudemansiella	1	713
reniformis, Hohenbuehelia	1	164
repanda, Hohenbuehelia	1	165
resplendens, Tricholoma	3	802, 803
resutum, Entoloma	2	375, 472
resutus, Agaricus	2	375
reticulatus, Bolbitis	1	33
reticulatus, Panaeolus	1	479
retiruga, Arrhenia	1	27
rhacodes, var. v. Inocybe lacera	4	271
rhamnicola, Mycena	3	669
rhenana, Mycena	3	600
rheophylla, Naucoria	1	402
rhizophorus, Cortinarius	4	752
rhododendrorum, Marasmius	1	357
rhodoleucus, Leucopaxillus	1	270
rhodophylla, var. v. Hygrocybe substrangulata	3	338
rhodophyllum, var. v. Tricholoma sulphureum	3	790
rhodopolium, Entoloma	2	337
rhodosperma, Macrolepiota	3	574
rhodoxylis, Entoloma	2	291
rhombisporum, Entoloma	2	389
rhombosporus, var. v. Flammulaster carpophilus	1	132
rhopalopodium, Lyophyllum	1	307
ricekii, Lepista	1	245
rickenellaeformis, Entoloma	2	303
rickeniana, Conocybe	2	117
rickenii, Floccularia	3	191
rickenii, Omphalina	1	455
riederi, Cortinarius	4	627
rigelliae, Hygrocybe	3	312
rigidipes, Omphalina	1	429
rigidipes, Psathyrella	2	508
rimosa, Inocybe	4	184466
rimosovelatus, var. v. Leucoagaricus pilatianus	3	505
rimulincola, Phaeomarasmius	1	517
ringens, Panellus	1	500
rioussetae, Pseudoomphalina	3	756, 757
riparia, Mycena	3	650
riparius, var. v. Leucoagaricus cinerascens	3	537
rivulicola, Omphalina	1	453
rivulosa, Clitocybe	3	183
robertii, Galerina	4	39
robiginosa, Inocybe	4	289

Textband-Gesamtindex

robusta, var. v. Inocybe sindonia	4	304
robustior, var. v. Conocybe moseri	2	92
robustum, fm. v. Cystoderma granulorum	1	96
robustum, fm. v. Entoloma fulvostrigosum	2	469
robustus, var. v. Cortinarius cumatilis	4	744
robustus, var. v. Cuphophyllus pratensis	3	315
robysianus, Agaricus	2	9
rollanii, Agaricus	2	11
romagnesiana, Amanita	3	32
romagnesiana, Mycena	3	726
romagnesiana, Psathyrella	2	661
romagnesianus, var. v. Coprinus atramentarius	2	148
romagnesii, Entoloma	2	505
romagnesii, Psathyrella	2	661, 693
romagnesii, var. v. Lepiota lepida	3	464
romellii, Pluteus	2	563
roridus, Roridomyces	3	776
rorulentus, var. v. Leucocoprinus cepistipes	3	558
rosargutus, Cortinarius	4	769
rosea, fm. v. Hohenbuehelia unguicularis	1	174
rosea, Mycena	3	714
roseascens, Hygrocybe	3	311
roseifolia, var. v. Inocybe whitei	4	227
roseilividus, Leucoagaricus	3	508
roseinhalata, var. v. Inocybe lutescens	4	258
roseipes, fm. v. Hygrocybe virginea	3	307
roseipes, fm. v. Inocybe xanthocephala	4	194
roseipes, fm. v. Tricholoma virgatum	3	847
roseipes, Inocybe	4	235
roseipes, var. v. Pluteus leoninus	2	572
rosella, Mycena	3	637
rosellus, Marasmiellus	1	347
rosemariae, Entoloma	2	458
rosemariae, Leucoagaricus	3	530
roseoacervum, Tricholoma	3	827
roseoalbum, Entoloma	2	309, 347
roseobrunnescens, fm. v. Mycena pura	3	710
roseobrunneum, var. v. Leucopaxillus gentianeus	1	273
roseodiscoideus, Hygrophorus	3	382
roseofloccosa, Limacella	1	281
roseofusca, fm. v. Mycena olivaceomarginata	3	622
roseola, Arrhenia	1	609
roseolimbatus, Cortinarius	4	761
roseolum, var. v. Entoloma cyanulum	2	419
roseoornatus, Crepidotus	1	77
roseopallidum, Gerronema	1	427
roseophylla, var. v. Inocybe fibrosoides	4	484
roseophyllus, var. v. Cortinarius olidus	4	761
roseotincta, Omphalia	3	137

Textband-Gesamtindex

roseotinctum, Entoloma	2	391
roseotinctus, Coprinus	2	240
roseum, Entoloma	2	451
roseus, Gomphidius	1	145
rostellata, Psathyrella	2	651
rostratum, Hebeloma	4	120
rotula, Marasmius	1	383
rotundatisporum, Entoloma	2	445
rotundispora, fm. v. Amanita lividopallescens	3	13
royeri, fm. v. Amanita ceciliae	3	11
rubella, Lepiota	3	423
ruberrimus, var. v. Cortinarius uliginosus	4	528
rubescens, Amanita	3	46
rubescens, Inocybe	4	227
rubescens, var. v. Limacella illinita	1	286
rubescens, var. v. Macrolepiota excoriata	3	583
rubescens, var. v. Rhodocybe mundula	1	632
rubi, Simocybe	1	652
rubicundulus, Cortinarius	4	703
rubicundulus, Paxillus	1	506
rubidella, fm. v. Lepiota tomentella	3	443
rubiginosa, Psathyrella (bisher <i>P. spec. 6</i>)	2	658
		Koll. 98.52.
rubra, var. v. Hygrocybe glutinipes	3	296
rubriceps, Naucoria	1	405
rubrobrunnea, Lepiota	3	424
rubroconfusus, Leucoagaricus	3	510
rubromarginata, Mycena	3	628
rubrophyllus, var. v. Cortinarius malicorius	4	521
rubropunctata, Mycenella	1	393
rubrosquamulosus, var. v. Paxillus panuoides	1	503
rubrotinctus, Leucoagaricus	3	509
rufa, var. v. Hygrophoropsis aurantiaca	1	191
rufenum, Tricholoma	3	845
rufipes, Lepiota	3	426
rufoallutus, Cortinarius	4	671
rufoaurantiacum, var. v. Tricholoma ustale	3	820
rufocarneum, Entoloma	2	451
rufofusca, Inocybe	4	413
rufolutea, Inocybe	4	369
rufoolivaceus, Cortinarius	4	589
rufopruinatus, Coprinus	2	234
rufotacta, Inocybe	4	280
rufotacta, var. v. Inocybe furfurea	4	280
rufula, Inocybe	4	242
rufuloides, Inocybe	4	241, 318
rugata, var. v. Conocybe albipes	2	84
rugosa, Pholiotina	2	519
rugosa, var. von Gymnopus fusipes	3	208
rugosoannulata, Stropharia	1	665

Textband-Gesamtindex

rugosobisporus, Coprinus	2	157
rugosoretioculatum, fm. v. Cystoderma amianthinum	1	93
rugosum, Entoloma	2	344
rugulosus, var. v. Cortinarius claricolor	4	755
rupestris, Inocybe	4	290
russeoides, Cortinarius	4	713
russocoriacea, fm. v. Clitocybe collina	3	130
russocoriacea, Hygrocybe	3	317
russula, Hygrophorus	3	373
russus, Cortinarius	4	746
rustica, Omphalina	1	457
rusticoides, Entoloma	2	298, 301
rutilans, Tricholomopsis	1	680
rutilans, var. v. Cortinarius orellanus	4	547
rutilus, Gomphidius	1	146
saarenoksae, Cystoderma	1	93
sabulicola, Conocybe	2	94, 125
sabulosa, var. v. Lepiota pseudohelveola	3	467
saccharifera, Resinomycena	3	763
saccharinus, Coprinus	2	231
saccharinus, Marasmius	1	358
sacchariolens, Hebeloma	4	70
sacchariosmus, fm. v. Tricholoma saponaceum	3	785
saccharomyces, Coprinus	2	220
saepium, Entoloma	2	306
saeva, Lepista	1	257
saevus, Cortinarius	4	623
safranolamellata, var. v. Inocybe amethystina	4	245
safranopes, var. v. Hydropus scabripes	1	181
saginus, Cortinarius	4	755
saliceti, Naucoria	1	403
salicetorum, Naucoria	1	403
salicicola, Hebeloma	4	91
salicicola, var. v. Coprinus urticicola	2	256
salicina, Mycenella	1	396
salicinus, Pluteus	2	549
saliciphilus, var. v. Flammulaster carpophilus	1	133
salicis-herbaceae, Hygrocybe	3	334
salicis-herbaceae, Inocybe	4	414
salicis, Inocybe	4	420
salicis, Naucoria	1	406
salmoneophyllus, var. v. Leucoagaricus pilatianus	3	505
salmonicolor, Hygrophorus	3	381
salmonifolius, Leucopaxillus 263,269	1	
salmonispora, var. v. Omphalina chrysophylla	1	439
sambuci, Crepidotus	1	76
sambucina, Inocybe	4	278
sancti-felicitis, Cortinarius	4	615
sandrae, Inocybe	4	232

sanguineus, Cortinarius	4	515
sanguinolenta, Mycena	3	613
sapinea, Inocybe	4	409
sapineus, Gymnopilus	1	160
saponacea, Psathyrella (bisher <i>P. coprophila</i>)	2	603 Koll. 98.14.
saponaceum, Tricholoma	3	784
saponella, Lepiota	3	430
saporatus, Cortinarius	4	676
sarcitulum, var. v. Entoloma longistriatum	2	497
sarcitum, Entoloma	2	305, 497
sardoa, Crinipellis	1	84
sardoa, Macrolepiota	3	587
sardous, Leucoagaricus	3	485, 49
sassii, Coprinus	2	183
saturatus, Cortinarius	4	770
saundersii, Entoloma	2	318
scabelliformis, Inocybe	4	336, 391
scaber, var. v. Pluteus cervinus	2	540
scabiosum, Entoloma	2	481
scabripes, var. v. Hydropus scabripes	1	181
scabropellis, Entoloma	2	480
scabrosum, Entoloma	2	442
scamba, Pholiota	1	528
scaurocaninus, Cortinarius	4	633
scaurus, Cortinarius	4	566
schaefferi, Amanita	3	35
scheppingensis, Psathyrella	2	694
schoeneti, Psilocybe	1	588
schreieri, Squamanita	1	654
schulmannii, Lyophyllum	1	293
schulzeri, Camarophyllopsis	3	82
sciodes, Tricholoma	3	847
sciophanoides, var. v. Hygrocybe psittacina	3	294
sclerocystidiosus, Coprinus	2	180
sclerotiorum, Coprinus	2	254
scobis, Lyophyllum	1	336
scolecina, Naucoria	1	415
scoriae, Inocybe	4	385
scorodonius, Marasmius	1	365
scorzonera, var. v. Rhodocollybia maculata	3	769
scyphiformis, Omphalina	1	438
scyphoides, Clitopilus	1	65
secretanii, Hygrophorus	3	377
secretanii, var. v. Marasmiellus ramealis	1	353
sejunctum, Tricholoma	3	836
selandicus, Cortinarius	4	615
semiglobata, Conocybe	2	133

semiglobata, Stropharia	1	675 p.p. → Korrekturliste
semilanceata, Psilocybe	1	589
seminuda, Cystolepiota	1	103
semiovatus, Panaeolus	1	488
semisanguineus, Cortinarius	4	517
semitale, Lyophyllum	1	314
senex, Psathyrella (bisher <i>P. ocellata</i>)	2	670 Koll. 98.63.
separata, Amanita	3	13
<i>sepia, Mycena</i>	3	721
septentrionalis, Mycena	3	721
septentrionalis, var. v. <i>Leucoagaricus melanotrichus</i>	3	520
serariicolor, Cortinarius	4	750
serenus, Leucoagaricus	3	527
sericatellus, fm. v. Leucoagaricus sericifer	3	521
sericatum, Entoloma	2	341
sericellum, Entoloma	2	343
sericeoides, Entoloma	2	382
sericeonitens, Entoloma	2	382
sericeum, Entoloma	2	379
sericeum, Gerronema	1	429
sericifer, Leucoagaricus	3	521
serotina, Inocybe	4	344
serotinus, fm. v. Ripartites tricholoma	1	640
serotinus, Panellus	1	501
serrulatum, Entoloma	2	414
setosus, Marasmius	1	382
setulosa, Agrocybe	1	15
seymourensis, Psathyrella	2	668
seynesii, Mycena	3	633
siccipes, var. v. <i>Hygrocybe mucronella</i>	3	322
siccus, Marasmius	1	371
siliginea, Conocybe	2	87, 91 Koll. 92.6 ohne E
silvae-herbaceae, Inocybe	4	454
silvae-nigrae, Mycena	3	737
silvae-novae, Naucoria	1	402
silvaticoides, fm. v. Agaricus pilatianus	2	54
silvaticus, Coprinus	2	154
similis, Galerina	4	59
simulans, Amanita	3	16
simulatum, Cystoderma	1	94
simulatus, Cortinarius	4	698
sinapizans, Hebeloma	4	102
sindonia, Inocybe	4	303
singeri, Amanita	3	35
singeriana, Conocybe	2	105

sinopica, Clitocybe	3	113
sinopica, Lepiota	3	421
sinuatum, Entoloma	2	315
sinuosus, Crepidotus	1	70
siparius, Flammulaster	1	124
siparius, var. v. Cortinarius claricolor	4	755
skalae, Marasmius	1	358,372
smithiana, Mycena	3	725
smithii, Agrocybe	1	715
smithii, Pholiotina	2	522
sobolifer, var. v. Coprinus atramentarius	2	147
sodagnitus, Cortinarius	4	597
sodale, Entoloma	2	425
solida, fm. v. Inocybe dulcamara	4	157
solstitiale, Entoloma	2	356,497
soluta, Inocybe	4	464
sommerfeltii, Cortinarius	4	521
sordescens, Hebeloma	4	84
sordescens, var. v. Conocybe juniana	2	114
		Koll. 92.34.B
sordida, Hemimycena	3	255
sordida, Lepista	1	256
sordidolamellatum, Entoloma	2	470
sordidulum, Entoloma	2	320
sororia, Inocybe	4	185
spadicea, Hygrocybe	3	303
spadicea, Psathyrella	2	644, 645
spadicea, var. v. Naucoria salicis	1	407
spadiceisporus, Coprinus	2	153
spadicellus, Cortinarius	4	730
spadiceogrisea, Psathyrella	2	632
spadiceus, Cortinarius	4	729
spadiceus, Gymnopilus	1	150
sparsus, Cortinarius	4	609
spathulata, Arrhenia	1	28
spathulina, Hohenbuehelia	1	165
spec. 1, Conocybe = C. umbonata	2	110
spec. 1, Coprinus	2	179
spec. 1, Cortinarius (Phlegmacium)	4	650
spec. 1, Pluteus	2	560
spec. 1, Psathyrella (prona fm.)	2	648
spec. 2, Coprinus	2	263
spec. 2, Psathyrella	2	659
spec. 3, Psathyrella	2	635
spec. 4, Psathyrella (aff. panaeoloides)	2	610
spec. 5, Psathyrella (aff. rannochii)	2	599
spec. 6, Psathyrella = P. rubiginosa	2	658
spec. 7, Psathyrella	2	666

spec., Agaricus	2	42
spec., Flammulaster	1	128
spec., Gymnopilus	1	159
spec., Hydropus	1	184
spec., Hypholoma	1	194
spec., Leucocoprinus	3	555
speciosus, Hygrophorus	3	387
spectabilis, var. v. Cortinarius triumphans	4	748
speculum, Entoloma	2	308, 346
speirea, Mycena	3	651
speireoides, Flammulaster	1	124
spelaiophilus, Coprinus	2	200
spetsbergense, Hebeloma	4	89
sphaerocephalus, var. v. Coprinus comatus	2	153
sphaerocystis, Psathyrella	2	594
sphaerospora, Omphalina	1	429
sphagneti, Entoloma	2	332
sphagneti, Naucoria	1	410
sphagneti, Pseudoclitocybe	1	576
sphagnicola, Galerina	4	6, 11
sphagnicola, Psathyrella	2	666
sphagnophila, var. v. Hygrocybe coccineocrenata	3	325
sphagnophilus, Cortinarius	4	568
sphagnorum var. v. Galerina atkinsoniana	4	51
sphagnorum, Galerina	4	23
spiculoides, Conocybe	2	118
spilosporus, Coprinus	2	249
spintrigeroides, Psathyrella	2	650
spinulosum, Porpoloma	3	752
spissa, var. v. Amanita excelsa	3	45
splendens, Cortinarius	4	570
splendens, Inocybe	4	353
splendentoides, Inocybe	4	354
splendidipes, var. v. Mycena epipterygia	3	659
splendidissima, Hygrocybe	3	344
splendidissima, var. v. Omphalina venustissima	1	431
splendidoides, Agrocye	1	12
splendoides, Clitocybe	3	109
spodoleucus, Hygrophorus	3	392
spodoleucus, var. v. Pleurotus ostreatus	1	566
spumosa, Pholiota	1	544
spuria, Inocybe	4	197
squamata, Inocybe	4	196
squamosa, Psathyrella	2	646, 674
squamosa, Psilocybe	1	584
squamosipes, var. v. Pholiotina arrhenii	2	517
squamosoannulata, Inocybe	4	147
squamosocephalus, Cortinarius	4	727
squamosum, var. v. Hypholoma lateritium	1	199

squamosum, var. v. Tricholoma saponaceum	3	785
squamulifer, Agaricus	2	34, 46
squamuliferum, var. v. Tricholoma sejunctum	3	837
squamulosa, Clitocybe	3	124
squamulosa, Stropharia	1	672
squamulosiceps, var. v. Inocybe albovelutipes	4	390
squamulosoides, Ampulloclitocybe	3	78
squamulosus, var. v. Agaricus campestris	2	20
squarrosa, Inocybe	4	216
squarrosa, Pholiota	1	521
squarrosa, var. v. Macrolepiota excoxiata	3	583, 586
squarrosadiposa, Pholiota	1	527
squarrosoides, Inocybe	4	216
squarrosoides, Pholiota	1	525
squarrulosum, var. v. Tricholoma atosquamosum	3	816
stabilis, Gymnopilus	1	157
stagnina, Phaeogalera	4	496
stanekii, Tricholoma	3	849
stangliana, Inocybe	4	365
stangliana, Rhodocybe	1	621
stanglianus, Coprinus	2	245
stans, Tricholoma	3	820
steglichii, Galerina	4	48
stellatospora, Inocybe	4	441
stenosperma, Rhodocollybia	3	769
stenospora, Amanita	3	13
stenospora, Inocybe	4	156
stenospora, var. v. Hemimycena mauretanica	3	255
stephanocystis, Strobilurus	1	661
stercoraria, Psathyrella	2	606
stercoraria, var. v. Stropharia semiglobata	1	676
stercoreus, Coprinus	2	224
sterile, fm. v. Hypholoma capnoides	1	197
sterile, fm. v. Hypholoma fasciculare	1	200
sterile, fm. v. Hypholoma lateritium	1	199
sterile, fm. v. Panaeolus foenisecii	1	478
sterile, fm. v. Panaeolus papilionaceus	1	486
sterile, fm. v. Psathyrella piluliformis	2	621
sterile, fm. v. Psilocybe semilanceata	1	590
sterilis, var. v. Psathyrella marcescibilis	2	628
sterquilinus, Coprinus	2	150
stevensonii, Gerronema	1	720
stevensonii, Omphalina	1	427
stiparophyllum, Tricholoma	3	799
stipitaria, Crinipellis	1	83
stipticus, Panellus	1	497
stjernegaardii, Cortinarius	4	691
stordalii, Galerina	4	39

Textband-Gesamtindex

storea, Psathyrella	2	589
straminea, Floccularia	3	192
straminellus, Leucocoprinus	3	548
stramineovelata, fm. v. Amanita pantherina	3	66
straminipes, Inocybe	4	415
strangulata, Hygrocybe	3	318
strangulata, Volvariella	1	691
streptopus, var. v. Hygrocybe fornicata	3	298
striatoundatum, Entoloma	2	390
striatula, Gamundia	1	141
striatula, Naucoria	1	413
strictipes, Psilocybe	1	591
strigosa, Clitocybe	3	157
strigosissimum, Entoloma	2	503
strigosus, Lentinus	1	240
strobiliformis, Amanita	3	40
strobilinoides, Mycena	3	627, 675
strombodes, Omphalina	1	438
strossmayeri, Coprinus	2	246
stylifera, Galerina	4	25
stylobates, Mycena	3	602
suaveolens, Cortinarius	4	607
suavis, Naucoria	1	419
suavissima, Psathyrella	2	606
suavissima, var. v. Clitocybe odora	3	119
suavissimus, Lentinus	1	235
subadulterina, var. v. Cystolepiota adulterina	1	106
subaffinis, Cortinarius	4	754
subalba, Lepiota	3	439
subalexandri, Clitocybe	3	101
subalpina, Conocybe	2	132
subalpina, Omphalina	1	428
subalpina, var. v. Laccaria bicolor	1	222
subalpinus, Hydropus	1	180
subalutaceus, fm. v. Pleurotus ostreatus	1	567
subamoenolens, Cortinarius	4	636
subbeillei, var. von Amanita echinocephala	3	37
subbrevispora, var. v. Inocybe fastigiata	4	188
subbulbipes, Clitocybe	3	136
subcaligata, Floccularia	3	567
subcandida, fm. v. Amanita excelsa	3	44
subcandida, fm. v. Amanita pantherina	3	65
subcandida, var. v. Inocybe fastigiata	4	188
subcantharellus, var. v. Hygrocybe insipida	3	287
subcarpta, Inocybe	4	445
subclavata, Galerina	4	37
subclavipes, Clitocybe	3	78
subconcolor, Mycena	3	654
subconica, var. v. Hygrocybe aurantiolutescens	3	282
subconnexa, Lepista	1	243

subconsersa, Naucoria	1	418
subcoprophila, Psilocybe	1	607
subcordispora, Clitocybe	3	154
subcotoneus, Cortinarius	4	561
subcrassus, var. v. Cortinarius pseudocrassus,	4	767
subcretaceus, Leucoagaricus	3	529
subcylindrospora, fm. v. Amanita lepiotoides	3	63
subcylindrospora, var. v. Inocybe pruinosa,	4	262
subcylindrosporus, Coprinus	2	214
subdisseminatus, Coprinus	2	187
subdryadicola, Clitocybe	3	161
subdulce, var. v. Tricholoma sejunctum	3	837
subepibryus, Crepidotus	1	79
suberetorum, var. v. Cortinarius cedretorum	4	592
subericaeum, Hypholoma	1	205
suberis, fm. v. Pleurotus ostreatus	1	567
suberis, Gymnopilus	1	151
suberis, Pleurotus	1	563
subfellea, var. v. Xeromphalina caulicinalis	1	706
subfirmus, Panaeolus	1	491
subfloccosus, Agaricus	2	35
subfraudulosus, Cortinarius	4	774
subfurnacea, Limacella	1	284
subgausapata, fm. v. Inocybe gausapata	4	310
subglobiger, var. v. Crepidotus applanatus	1	716
subglobispora, Hemimycena	3	252
subglobispora, Hygrocybe	3	283
subglobispora, var. v. Lepiota lepida	3	464
subglobisporus, Leucoagaricus	3	485, 49
subglobisporus, Leucocoprinus	3	555
subglobisporus, var. v. Leucocopr. lilacinogranulosus	3	553
subgracilis, Lepiota	3	451
subhirsuta, Inocybe	4	204
subhygrophana, Inocybe	4	331
subhygrophanus, var. v. Cortinarius infractus	4	710
subimmaculata, Hemimycena	3	250
subimpatiens, Coprinus	2	172
subincarnata, Lepiota	3	475
subincarnatus, var. v. Flammulaster carpophilus	1	134
sublaevigata, Lepiota	3	452
sublateritia, Clitocybe	3	118
sublilacinopes, Cortinarius	4	637
sublittoralis, Leucoagaricus	3	511
submarginata, fm. v. Lyophyllum rancidum	1	320
submelanotus, Cortinarius	4	558
submelinoides, Naucoria	1	403
submembranacea, Amanita	3	25
subnudipes, Amanita	3	32
subnudipes, Inocybe	4	296, 377
subochracea, Pholiota	1	550

Textband-Gesamtindex

subolivaceus, <i>Leucoagaricus</i>	3	526
suborichalceus, var. v. <i>Cortinarius odorifer</i>	4	581
subovalis, <i>Conocybe</i>	2	122
subpallida, <i>Conocybe</i>	2	128
subpapillata, <i>Hygrocybe</i>	3	335
subpelargonium, <i>Inocybe</i>	4	362
subperonatus, <i>Agaricus</i>	2	38
subpiricystis, <i>Inocybe</i>	4	397
subporospora, <i>Inocybe</i>	4	333
subporphyropus, <i>Cortinarius</i>	4	699
subpubescens, <i>Conocybe</i>	2	137
subpurpurascens, <i>Cortinarius</i>	4	621
subpurpurata, var. v. <i>Lepiota acerina</i>	3	437
subpurpureus, <i>Coprinus</i>	2	174
subpusillum, <i>Entoloma</i>	2	297, 3
subradiatum, <i>Entoloma</i>	2	322
subrobusta, fm. v. <i>Lepiota felina</i>	3	475
subrosea, var. v. <i>Cystolepiota pulverulenta</i>	1	109
subrubens, var. v. <i>Leucoagaricus pilatianus</i>	3	505
subrubrovolvatus, <i>Cortinarius</i>	4	630
subrufescens, <i>Agaricus</i>	2	59, 61
subsalmonea, <i>Clitocybe</i>	3	98
subsanguinolenta, <i>Mycena</i>	3	613
subsaponacea, <i>Pholiota</i>	1	555
subscaurus, <i>Cortinarius</i>	4	567
subsejuncta, var. v. <i>Conocybe juniana</i>	2	114
		Koll. 92.34.D
subsinopica, <i>Clitocybe</i>	3	116
subspadicea, <i>Clitocybe</i>	3	159
<i>subspphaeosporus, Gymnopilus</i> (→ <i>G. josserandii</i>)	1	152
subspphaerosporus, var. v. <i>Crepidotus cesatii</i>	1	717
subsquarrosa, fm. v. <i>Inocybe lacera</i>	4	270
subsquarrosa, <i>Macrolepiota</i>	3	584
subsquarrosa, <i>Pholiota</i>	1	721
substellata, <i>Hemimycena</i>	3	255
substellata, <i>Inocybe</i>	4	450
substerilis, fm. v. <i>Psathyrella conopileus</i>	2	630
substerilis, fm. v. <i>Psathyrella corrugis</i>	2	615
substerilis, var. v. <i>Psathyrella pseudogracilis</i>	2	685
substraminipes, <i>Inocybe</i>	4	171
substrangulata, <i>Hygrocybe</i>	3	337
subtigrina, <i>Inocybe</i>	4	283
subtilis, <i>Hemimycena</i>	3	258
subtomentosa, <i>Crinipellis</i>	1	85
subtortum, <i>Hebeloma</i>	4	79
subtortus, <i>Cortinarius</i>	4	716
subtrivialis, <i>Inocybe</i>	4	482
subturalis, var. v. <i>Cortinarius claricolor</i>	4	755
subvermicularis, fm. v. <i>Rhodocybe gemina</i>	1	620
subverna, var. v. <i>Amanita gilbertii</i>	3	58

subverrucisporus, Crepidotus	1	79
subvinaceum, Cystoderma	1	89
subviride, var. v. Hypholoma fasciculare	1	200
subviscida, Psilocybe	1	606
subvolvatus, Leucoagaricus	3	524
subxerophytica, Conocybe	2	129
subzonalis, Leucopaxillus	1	263
sudum, Tricholoma	3	855
sulcata, Pholiotina	2	523
sulcato-tuberculosa, var. v. Psathyrella typhae	2	600
sulcatus, Lentinus	1	236
sulfurescens, Tricholoma	3	803
sulfurinum, var. v. Tricholoma saponaceum	3	785
sulfurinus, Cortinarius	4	576
sulphurellus, Leucocoprinus	3	544
sulphureocyanescens, Leucocoprinus	3	545
sulphureum, Tricholoma	3	790
sumptuosa, Simocybe	1	647
superba, fm./var. v. Inocybe fastigiata	4	188
superbum, Cystoderma	1	98
supernula, Psathyrella (bisher <i>P. narcotica</i>)	2	607 Koll.98.18.
supina, Mycena	3	643
supravolvata, Amanita	3	8
supravolvata, fm. v. Amanita fulva	3	34
surrecta, Volvariella	1	693
swarzii, Rickenella	1	638
sylvaticus, Agaricus	2	43
sylvestris, Psathyrella (bisher <i>P. populina</i>)	2	591 Koll. 98.4.
sylvicola, Agaricus	2	70, 71
syringaeolor, Entoloma	2	416
syrjense, Hebeloma	4	125
tabacina, Inocybe	4	419
tabescens, Armillaria	1	17
talimultiformis, Cortinarius	4	673
talus, Cortinarius	4	672
tantilla, Naucoria	1	414
tarda, Inocybe	4	321
tatrensis, ssp. v. Gomphidius helveticus	1	148
taylori, Volvariella	1	700
tectisporus, Coprinus	2	209
telamoniioides, var. v. Galerina triscopa	4	47
tenacellus, Strobilurus	1	662
tenax, Psilocybe	1	602
tenebricum, Entoloma	2	491
tenebrosa, Inocybe	4	266
tenebrosum, Lyophyllum	1	313
tenella, var. v. Arrhenia acerosa	1	25

tenellum, Entoloma	2	360, 362
tener, Leucoagaricus	3	507
tenera, Conocybe	2	114, 130, 137
teneroides, Pholiotina	2	515
tenue, var. v. <i>Entoloma ameides</i>	2	388
tenuicula, Psathyrella	2	604
tenuicystidiata, var. v. <i>Coprinus pseudoniveus</i>	2	239
tenuifolius, var. v. <i>Cortinarius fraudulosus</i>	4	773
tenuior, var. v. Entoloma clandestinum	2	359
tenuiorparietalis, var. v. Inocybe piceae	4	486
tenuiparietalis, <i>Marasmius</i>	1	381
tenuis, var. v. <i>Clitocybe phyllophila</i>	3	177
tenuispinosa, Mycena	3	604
tephrocephalus, fm. v. <i>Ossicaulis lignatilis</i>	1	474
tephrophylla, Mycena	3	697
<i>tephrophylla, Psathyrella</i> (→ <i>P. fusca</i>)	2	681
teplicensis, <i>Marasmius</i>	1	358
teraturgus, Inocybe	4	438
terginus, Gymnopus	3	230, 231
terpsichores, Cortinarius	4	594
terrei, Cystoderma	1	88
terreum, Tricholoma	3	848
terrifera, Inocybe	4	351
terrigena, Inocybe	4	146
tesselatus, <i>Hypsizygus</i>	1	295
testaceus, fm. v. <i>Gomphidius rutilus</i>	1	147
tetragonospora, <i>Inocybe</i>	4	452
tetragonosporum, <i>Tricholosporum</i>	3	859
tetrascopa, var. v. <i>Galerina triscopa</i>	4	47
tetraspora fm. v. Galerina vittiformis	4	52
tetraspora, var. v. <i>Hemimycena crispula</i>	3	257
tetraspora, var. v. <i>Hemimycena lactea</i>	3	244
tetraspora, var. v. Omphalina griseopallida	1	461
textilis, Melanotus	1	612
thalliophilum, var. v. <i>Tricholoma album</i>	3	802
thejophyllus, var. v. <i>Hygrophorus nitratus</i>	3	302
theobrominum, Hebeloma	4	115
thoenii, <i>Leucocoprinus</i>	3	547
thomsonii, Pluteus	2	551, 575
thrausta, var. v. Psilocybe squamosa	1	585
thymicola, fm. v. <i>Mycena olivaceomarginata</i>	3	622
tibiicystidium, Entoloma	2	357
tibiicystis, Galerina	4	41
ticinensis, <i>Mycena</i>	3	736
tigrina, Inocybe	4	314
tigrinella, <i>Inocybe</i>	4	284
tigrinus, Lentinus	1	237
tiliae, <i>Cortinarius</i>	4	733
tillii, <i>Rhodocybe</i>	1	723

tintinnabulum, Mycena	3	742
titubans, Bolbitius	1	34
tjallingiorum, Entoloma	2	450
tjallingiorum, Inocybe	4	326
todeae, Marasmius	1	358
tofaceus, Cortinarius	4	551
tomentella, Lepiota	3	443
tomentella, var. v. Collybia peronata	3	206
tomentellum, Lyophyllum	1	327
tomentosa, Crinipellis	1	86
tomentosa, Lepista	1	244
torquescens, Marasmius	1	364
tortilis, Laccaria	1	213
tortuosa, Hemimycena	3	239
torulosus, Lentinus	1	234
totalba, var. v. Laccaria laccata	1	216
trabutii, Marasmiellus	1	344
trachyspora, Mycenella	1	394
transforme, Lyophyllum	1	309
transiens, var. v. Inocybe cincinnata	4	247
tremula, Hohenbuehelia	1	165
triangulisporea, var. v. Inocybe pseudoasterosporea	4	451
trichocystis, var. v. Crepidotus variabilis	1	717
trichoderma, Hydropus	1	184
trichodermophora, Laccaria	1	222
tricholoma, Ripartites	1	641
trichotis, Resupinatus	1	615
tricolor, Inocybe	4	229
tricolor, Leucopaxillus	1	276
tricolor, Marasmiellus	1	351
tridentinus, Lentinellus	1	230
trigonospora, Omphalina	1	429
triscopa, Galerina	4	46
trisporus, Coprinus	2	222
triste, Tricholoma	3	841
tristis, var. v. Cortinarius orellanus	4	547
triumphans, Cortinarius	4	747
trulliformis, Clitocybe	3	127
truncatus, Leucocoprinus	3	562
truncicola, Clitocybe	3	171
truncimuscola, Mycena	3	635
truncorum, Coprinus	2	235
tubaeformis, fm. v. Lentinus lepideus	1	240
tubarioides, Mycena	3	649
tuberculosa, Pholiota	1	530
tuberosum, Hypholoma	1	718
tuberosus, Coprinus	2	216

Textband-Gesamtindex

tumidum, Tricholoma	3	845
tundrae, Inocybe	4	413
tuomikoskii, Cystoderma	1	96
turbidatum, Entoloma	2	314
turbidum, Entoloma	2	330
turbinatoides, Cortinarius	4	671
turbinatorum, Cortinarius	4	682
turci, Entoloma	2	476
turficola, Psilocybe	1	586
turmalis, Cortinarius	4	775
turunda, Hygrocybe	3	328
tuxlaensis, Conocybe	2	127
tylicolor, Lyophyllum	1	323
typhae, Psathyrella	2	600
tyrrhenica, Lepiota	3	464
udum, Hypholoma	1	204
uliginosus, Cortinarius	4	528
ulmarium, Hypsizygus	1	295
ulmarium, Lyophyllum	1	294
ulvinenii, Tricholoma	3	791
umbonata, Cantharellula	1	50
umbonata, Conocybe (bisher <i>C. spec. 1</i>)	2	110
umbonata, Squamanita	1	656
umbonata, var. v. Hygrocybe coccinea	3	342
umbonata, var. v. Lepista sordida	1	257
umbonatum, Tricholoma	3	853
umbratica, Inocybe	4	479
umbratilis, Omphalina	1	429
umbrina, fm. v. Amanita regalis	3	50
umbrina, Inocybe	4	455
umbrina, Psathyrella	2	652
umbrinella, Inocybe	4	204
umbrinodiscus, Inocybe	4	455
umbrinolutea, Amanita	3	27
umbrinorufescens, var. v. Lepiota ventriosospora	3	462
umbrosum, Naematoloma	1	195
umbrosus, Pluteus	2	542, 566
uncialis, Galerina	4	53
undatum, Entoloma	2	296
undatus, Marasmius	1	360
undulatospora, Inocybe	4	460
unguicularis, Hohenbuehelia	1	173
unicolor, Hygrophorus	3	383
unipigmentatum, var. v. Entoloma minutum	2	364
uranochroum, Entoloma	2	406
urceolicystis, Inocybe	4	365
urinascens, Agaricus	2	64
ursinella, Inocybe	4	291
ursinus, Lentinellus	1	226

ursulae, Entoloma	2	403
urticicola, Coprinus	2	255
ustale, Tricholoma	3	819
ustaloides, Tricholoma	3	822
utricystidiata, Pholiotina	2	520
utriformis, Pholiotina (→ P. dasypus)	2	525
vaccina, Inocybe	4	339
vaccinum, Hebeloma	4	119
vaccinum, Tricholoma	3	817
vaginata, Amanita	3	20
vaginatopus, Cortinarius	4	601
vaillantii, Marasmiellus	1	355
valens, fm. v. Amanita ponderosa	3	56
valentinus, var. v. Cortinarius olidoamarus	4	610
valida, Mycena	3	682
valida, var. v. Amanita excelsa	3	44
validior, var. v. Inocybe fastigiata	4	188
validus, Paxillus	1	721
validus, var. v. Agaricus bitorquis	2	9
variabilicolor, Pluteus	2	570
variabilis, Crepidotus	1	80
variabilisporum, Entoloma	2	444
variecolor, Cortinarius	4	722
variegatus, Cortinarius	4	761
variicolor, var. v. Bolbitius titubans	1	35
variicystidiata, var. v. Galerina stylifera	4	26
variiformis, Cortinarius	4	738
variipes, Cortinarius	4	770
variispora, Mycenella	1	720
varius, Cortinarius	4	735
velata, fm. v. Inocybe asterospora	4	427
velata, fm. v. Inocybe pusio	4	255
velata, Pholiotina	2	530 Koll. 96.16.+ Koll. 96.18.B
velata, var. v. Psilocybe subviscida	1	723
velatopruinatus, Coprinus	2	192
velenovskiy, Entoloma	2	355, 361
velibrunnescens, Psathyrella	2	673
velicoronata, Inocybe	4	142
velifera, Psilocybe	1	580
velosa, var. v. Galerina stylifera	4	27
velutina, fm. v. Hygrophoropsis aurantiaca	1	191
velutina, Omphalina	1	430
velutipes, Conocybe	2	111
velutipes, Flammulina	1	135
velutipes, Hebeloma	4	100
velutipes, Omphalina	1	466
velutisectus, var. v. Cortinarius fraudulosus	4	776

venetus, Cortinarius	4	555
venosum, Entoloma	2	328
ventalloi, Marasmius	1	369
ventricosum, Entoloma	2	386
ventriosospora, Lepiota	3	461
venustissima, Omphalina	1	431
verecundus, var. v. Agaricus lanipes	2	37
veregregia, Pholiotina	2	523
vermicularis, Clitocybe	3	146
vermiculifer, Coprinus	2	259
verna, Amanita	3	73
verna, Mycena	3	681
vernica, Lepista	1	243
vernum, Entoloma	2	383
vernus, Gymnopus	3	212
verrucispermus, Coprinus	2	189
verrucosa, fm. v. Amanita gilbertii	3	58
verrucosocystis, Mycena	3	667
versatile, Entoloma	2	466
versutus, Crepidotus	1	70
vervacti, Agrocybe	1	11
vespertinus, Cortinarius	4	769
vesterholtii, Cortinarius	4	614
vestita, Pholiotina	2	528
vesuviana, Omphalina	1	434
vetlianus, Resupinatus	1	613
vexans, Pholiotina	2	518
vezzenaense, Entoloma	2	483
viaregale, Entoloma	2	439, 442
vibecina, Clitocybe	3	166
viiduense, Entoloma	2	405
villosavolva, Volvariella	1	691
vinaceogriseum, Tricholoma	3	848
vinaceum, Entoloma	2	385
vindobonense, Entoloma	2	380
vinosofulva, Psathyrella	2	694
vinosorubescens, Limacella	1	280
vinosostipitata, Inocybe	4	187
vinosus, var. v. Cortinarius rufoolivaceus	4	590
viola, Hygrocybe	3	345
violacea, fm. v. Mycena pura	3	710
violaceicaulis, var. v. Cortinarius leucophanes	4	743
violaceifolium, Lyophyllum	1	289
violaceipes, Cortinarius	4	636
violaceobrunnea, var. v. Inocybe pseudoasterospora	4	450
violaceodiscus, var. v. Leucoagaricus crystallifer	3	531
violaceofulvus Panellus	1	496
violaceomaculatus, Cortinarius	4	719
violaceonitens, ssp. v. Cortinarius scaurus	4	567

Textband-Gesamtindex

violaceopallida, fm. v. Amanita pantherina	3	66
violaceorubens, Cortinarius	4	698
violaceotinctus, var. v. Cort. rapaceotomentosus	4	695
violaceoviridis, Omphalina	1	446
violaceozonatum, Entoloma	2	408
violaceozonatum, Entoloma	2	464
violaceus, Cortinarius	4	507
violaceus, Leucocoprinus	3	553
violascens, fm. v. Cortinarius herculeus	4	749
violascens, var. v. Cortinarius calochrous	4	642
violeipes, var. v. Entoloma vinaceum	2	385
viperina, Volvariella	1	691
virgata, var. v. Stropharia coronilla	1	673
virgatocutis, Marasmiellus	1	346
virgatoides, var. v. Tricholoma sciodes	3	848
virgatula, Inocybe	4	319
virgatum, Tricholoma	3	846, 847
virginea, Hygrocybe	3	306
virginea, var. v. Psathyrella marcescibilis	2	628
virginea, var. v. Stropharia pseudocyanea	1	671
virgultorum, var. v. Marasmius scorodonius	1	365
viridans, Entoloma	2	312
viridibrunnescens, Conocybe	2	95
viridicoeruleus, Cortinarius	4	619
viridiflava, Armillaria	1	23
viridiflavoides, Leucocoprinus	3	545
viridiflavus, Leucocoprinus	3	543
viridimammata, Omphalina	1	446
viridimarginata, Mycena	3	625
viridis, fm. v. Clitocybe odora	3	119
viridis, var. v. Cortinarius venetus	4	556
viridis, var. v. Inocybe fastigiata	4	188
viriditincta, Lepiota	3	545
virosa, Amanita	3	60
viscidulus, Leucoagaricus	3	485, 49
viscosa, var. v. Mycena epipterygia	3	660
viscosissima, Inocybe	4	458
vitellina, Hygrocybe	3	289
vitis, Mycena	3	734
vitiosus, var. v. Cortinarius sanguineus	4	516
vittadinii, Amanita	3	42
vittiformis, Galerina	4	52
vitulinus, var. v. Hygrocybe pratensis	3	315
volvacea, Volvariella	1	696
volvatus, Cortinarius	4	601
volvatus, fm. v. Cortinarius elegantior,	4	660
volvatus, Leucoagaricus	3	525
vorax, Melanotus	1	582
vulcanica, Laccaria	1	216

vulgaris, Mycena	3	664
vulpinella, Inocybe	4	342
vulpinus, Cortinarius	4	757
vulpinus, Lentinellus	1	229
wagramensis, var. v. Rhodocybe parilis	1	723
wallacei, Omphalina	1	456
walleyniana, Galerina	4	47
watlingii, Conocybe	2	139
waverenii, Psathyrella	2	606, 689
weholtii, var. v. Entoloma weholtii	2	502
wernerii, var. v. Clitocybe phaeophthalma	3	144
wettsteinii, Marasmius	1	375
whitei, Inocybe	4	226
wichanskyi, Leucoagaricus	3	513
wieslandri, Flammulaster	1	124
winterhoffi, Mycena	3	654
winterhoffii, Entoloma	2	376
wynnei, Marasmius	1	362
xanthocephala, Inocybe	4	193
xanthocephalum, Hypholoma	1	195
xanthochroa, Hygrocybe	3	288
xanthocystis, Agrocybe	1	12
xanthoderma, Agaricus	2	48
xanthodermulus, Agaricus	2	49
xanthodiscus, Inocybe	4	381
xantholepis, Coprinus	2	264
xantholeuca, Mycena	3	736
xanthomelas, Inocybe	4	491
xanthoochraceus, Cortinarius	4	682
xanthophaea, Pholiota	1	519
xanthophylla, Lepiota	3	422, 424
xanthophyllum, fm. v. Entoloma clypeatum	2	318
xanthophyllus, Cortinarius	4	585
xanthothrix, Coprinus	2	271
xenobius, Coprinus	2	244, 258
xeroderma, Psilocybe	1	580
xeruloides, Xerula	1	708
xylophila, fm. v. Amanita fulva	3	34
xylophila, Omphalina	1	450
zangeri, Inocybe	4	371
zephyrus, Mycena	3	683
zerovae, Paxillus	1	721
zetlandica, Phaeogalera	4	498
zonata, Naucoria	1	422